

SlidingDoor

Entradas y salidas elegantes que ocupan poco espacio




SlidingDoor

Paso con estilo: entradas y salidas elegantes que ocupan poco espacio

- > **Diseño estético:** se adapta perfectamente a cualquier concepto de espacio
- > **Personalización:** diseño según sus preferencias y diseño corporativo
- > **Electrónica de última generación** para la seguridad de su infraestructura




SlidingDoor
abierta




SlidingDoor
cerrada

Varias posibilidades de aplicación

La SlidingDoor automática proporciona una entrada y salida cómoda, segura y sin barreras en el concepto de espacio de su tienda, gimnasio o acceso a la empresa. Se integra en cualquier arquitectura, ocupando poco espacio y con un atractivo diseño. La más moderna tecnología de accionamiento garantiza la máxima fiabilidad.



Concepto de espacio para acceso a la empresa



Concepto de espacio para gimnasio




Concepto de espacio para tiendas

SlidingDoor


■ **La solución elegante para un diseño moderno del espacio.**

Puede elegir entre dos variantes de diseño. Elija entre un cuerpo metálico cerrado o vidrio de seguridad monocapa transparente.

SlidingDoor Basic Colour
con cuerpo metálico cerrado




SlidingDoor Design Colour
con vidrio de seguridad monocapa transparente




Adaptación ilimitada

Diseñe la SlidingDoor a su gusto con decoraciones magnéticas o su publicidad. Flexible y único.



SlidingDoor
con decoración magnética
(superficie publicitaria de 700 x 845 mm)



SlidingDoor
con publicidad
(superficie publicitaria de 700 x 845 mm)

Elegancia en color

Elija entre cuatro atractivos colores: 9160, 7024, 7097 y 9016. Variedad con estilo para todos los gustos. Hay más colores disponibles a petición del cliente.



SlidingDoor

Más que una puerta


En las variantes BasicColour+ y Design Colour+, el equipamiento con escáner integrado lo convierte en un complemento seguro para su zona de pago automático. Para una compra rápida y cómoda. Innovador y práctico.



Equipamiento con escáner SlidingDoor integrado

La solución de entrada y salida flexible

Gracias a los diferentes anchos de paso, la SlidingDoor se adapta perfectamente a diferentes conceptos de espacio. Versátil y adaptable.




SlidingDoor con 900 mm de ancho de paso

SlidingDoor


Combinación perfecta

La SlidingDoor se puede combinar de forma óptima con otros productos de Wanzl, como el Galaxyport.



Comodidad y seguridad con nuestra solución Smart Exit

La IA y los sensores de Wanzl registran, verifican y controlan los procesos en la zona de cajas. Una vez realizado el pago, los clientes pueden salir del establecimiento sin necesidad de escanear un comprobante de caja adicional.



SlidingDoor


Modelo

Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo. Hoja de la puerta y cristales laterales de vidrio de seguridad monocapa. Basado en la tecnología más moderna para el control y la gestión inteligentes de la instalación.

Estándar

- Indicador LED del estado operativo
- Manipulación de la hoja de la puerta
- Interruptor de apertura
- Alarma de retorno
- Vigilancia del recorrido
- Conexión al techo

Dibujo acotado



Accesorios


- Wanzl connect
- Lámpara LED
- Módulo transpondedor
- Control remoto mediante panel de control
- Control remoto por radio



Wanzl connect



Lámpara LED



Conexión al techo


SlidingDoor			
Design Colour	Design Colour+	Basic Colour	Basic Colour+
Altura 1180 mm, ancho de paso 1200 mm, corriente desde el suelo, hoja de la puerta de vidrio de seguridad monocapa iluminada, óptica de azulejo, interruptor de apertura Adaptador para conexión externa, carcasa y laterales revestidos en RAL 9160, apertura de emergencia a la derecha			
<ul style="list-style-type: none"> - Cristales laterales con iluminación cristalina - Matriz de LED izquierda y derecha (símbolo de cierre) - Radar (impulso de apertura) - Radar (alarma de retorno) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cristales laterales con iluminación cristalina - Matriz de LED izquierda y derecha (símbolo de flecha) - Radar (alarma de retorno) - Lector de código de barras derecho 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de LED izquierda y derecha (símbolo de flecha) - Radar (impulso de apertura) - Radar (alarma de retorno) 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de LED izquierda y derecha (símbolo de cierre) - Radar (alarma de retorno) - Lector de código de barras derecho
Ref. 23.08120.73-9160	Ref. 23.08130.73-9160	Ref. 23.08100.73-9160	Ref. 23.08110.73-9160

SlidingDoor

Información técnica

Funciones


Una vez abiertas, las hojas de la puerta se abren en el sentido de paso. Una vez que el usuario ha pasado por el sistema, las hojas de la puerta se vuelven a cerrar por completo. Los sensores integrados supervisan el paso en estado abierto y cerrado. Se previenen los intentos de manipulación y las entradas no autorizadas y se indican con una alarma.



Funcionamiento bidireccional


La SlidingDoor permite el paso en los dos sentidos.

Si las personas desean pasar simultáneamente desde ambos sentidos, tiene prioridad la persona que primero active la unidad de lectura para abrir.



Apertura individual (opcional con panel de control)

Tras el impulso de apertura, las hojas de la puerta de la SlidingDoor se vuelven a cerrar por completo y la máquina vuelve al funcionamiento normal.



Apertura permanente (opcional con panel de control)

Las hojas de la puerta de la SlidingDoor permanecen abiertas y no se cierran hasta que se desactiva la apertura permanente. A continuación, la instalación vuelve al funcionamiento normal.

Sensores

Los radares y las barreras luminosas se utilizan para realizar la apertura o la alarma de retorno en tiempo real o para comprobar continuamente el recorrido de las hojas de la puerta.

Manipulación de la hoja de la puerta

Si una de las hojas de puerta se empuja lateralmente, se sujeta o se influye en el comportamiento de marcha, se emite una alarma visual y acústica. A continuación, las hojas de la puerta vuelven a la posición cerrada de forma inmediata y automática.

Interruptor de apertura

Cuando se activa, las hojas de la puerta se abren automáticamente y se emite una alarma visual y acústica. Las hojas de la puerta vuelven a la posición cerrada cuando se acciona manualmente el interruptor.

Contacto de aviso de incendio

Conexión del contacto de apertura a la central de alarma antiincendios (BMZ).

Indicación de estado operativo

Las regletas de LED integradas señalizan el estado de funcionamiento de la SlidingDoor en la dirección de entrada y salida.

Indicador de estado LED	Hoja de la puerta	Cristal lateral**
abierta	Verde	Verde
Alarma Manipulación Apertura en caso de pánico	Rojo	Rojo
cerrada	Azul	Azul


Señalización visual

La iluminación LED integrada señala el estado operativo de la SlidingDoor.

Señalización acústica

Los tonos de alarma indican cualquier tipo de manipulación y los mensajes de voz ayudan a utilizarlo correctamente.

* La iluminación LED se puede ajustar individualmente
 ** Solo con diseño SlidingDoor



Wanzl en el mundo

- Sede central
- Sucursales
- Representaciones



ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 729-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Avda Via Augusta 85-87, 3B
08174 Sant Cugat del Valles - Barcelona
Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com