

Sigma

System, který chrání a je vždy připraven



Sigma

Parkovací box pro nákupní vozíky


- > chrání nákupní vozíky před nepříznivým počasím a odcizením
- > vysoký obslužný komfort díky mechanickému nebo elektrickému pohonu rolety
- > čistý, nadčasový design, který se dobře přizpůsobí jakémukoliv architektonickému řešení



SIGMA
Parkovací box pro
nákupní vozíky
Utility model pend.

Vysoká ochrana

Ve dne jsou nákupní vozíky připraveny pro zákazníky pěkně uklizené a suché. V noci jsou nákupní vozíky v parkovacím boxu Sigma s roletou a akrylovým sklem chráněny před nepříznivým počasím a odcizením.



Vysoký obslužný komfort

Parkovací box Sigma lze otevírat a zavírat elektricky nebo mechanicky. U komfortní verze s elektrickým pohonem se roleta ovládá pomocí spínače s klíčem.



Dokonalý servis - ve dne v noci

■ **Osvětlené parkovací boxy Sigma jsou výraznými orientačními body** u obchodů s delší otevírací dobou a v ročních obdobích s kratšími dny. Po zavírací době jsou nákupní vozíky v uzamykatelných parkovacích boxech bezpečně chráněny před odcizením.



Jasná řeč tvarů

Nový parkovací box Sigma poukazuje svými čistými tvary již na parkovišti na náročnost prodejny. Přizpůsobí se jakémukoliv architektonickému řešení a díky své variabilitě dokáže splnit různé požadavky zákazníků.



Variabilní řešení

Hliníkové sloupky parkovacího boxu Sigma dodáváme v atraktivních standardních barvách nebo ve speciálních barvách podle vašich požadavků. Kromě sériově vyráběného akrylového skla dodáváme parkovací boxy i se speciálním hliníkovým obložním, které chrání před útoky vandalů.



Sigma Present

Venkovní prodejní box

- > prezentace a výprodej sezónního zboží ve venkovních prostorách
- > čisté a upravené okolí vašeho obchodu
- > šetří opakované vykládání a skládání zboží před otevřením a po zavření prodejny



SIGMA PRESENT
Venkovní prodejní box

Více místa pro vyšší obrát

Sigma Present je chytrý prodejní box pro venkovní prostory. Zajišťuje dodatečné prodejní prostory a podněcuje k impulzivním nákupům – nezávisle na ročním období.



Upravený vzhled

Díky prodejnímu boxu Sigma Present vypadá okolí vašeho obchodu čistě a upraveně. Zboží je vždy optimálně umístěno a uklizeno.




Prezentace a prodej zboží ve venkovním prostoru

■ **Již žádné vybalování a uklízení zboží** – ráno elektricky nebo mechanicky vytáhnete rolety prodejního boxu Sigma Present a večer je zase stáhnete dolů. Ušetříte čas i náklady na personál. Prodejní box poskytuje i dostatek místa pro uložení zboží na paletách.



SIGMA PRESENT
Venkovní prodejní box zamčený



Příklad praktického uložení palet

Bezpečí a ochrana

Přes den je zboží v prodejním boxu Sigma Present chráněno před nepříznivým počasím. Po zavírací době je zboží v prodejním boxu bezpečně chráněno před vandaly díky speciálnímu hliníkovému obložení a uzamykatelné roletě.



Perfektní řešení vašich požadavků

Individuálně přizpůsobený vašim potřebám. Prodejní box Sigma Present dodáváme rovněž ve verzi s umístěním přímo na zeď, tedy bez zadní stěny, avšak s gumovou zakončovací lištou.



Sigma Bike

Box na jízdní kola

- > čisté a suché místo pro parkování jízdních kol
- > harmonicky se přizpůsobí jakémukoliv architektonickému řešení
- > možnost odstavení až 13 jízdních kol



SIGMA BIKE
Box na jízdní kola

Čisté a suché řešení

Sigma Bike je odstavný box pro zákazníky přijíždějící na kole. Jízdní kola jsou zde chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy – speciální služba zákazníkům.



Dostatek místa

V parkovacím boxu s propracovaným architektonickým řešením lze odstavit až 13 jízdních kol. Bezpečné umístění jízdního kola zajišťují stabilní stojany.



Sigma Special

Box pro speciální řešení

- > flexibilní box pro umístění speciálních vozíků
- > přehledné uspořádání různých nákupních a servisních vozíků
- > ideální řešení malých prostorů v prodejně



SIGMA SPECIAL
Box pro speciální řešení
Utility model pend.

Čistě uklizené

Sigma Special je stanice pro servisní vozíky ve venkovních prostorách. Vozíky jsou na parkovišti chráněny před nepříznivým počasím a jsou připraveny k okamžitému použití. Díky tomu jsou cenné prodejní plochy ve vstupní části prodejny k dispozici pro prezentaci zboží.



Bezpečně uložené

Po zavírací době jsou servisní vozíky ve stanici chráněny proti odcizení uzamykatelnou roletou. Vše tak zůstává na svém místě.



Objednávková část

Sigma Bike	
Základní model: místo max. pro 13 jízdních kol	Obj. číslo
Sigma Bike	03.36 500.73
A x B x C, délka x šířka x výška (mm)	2260 x 5020 x 2539
Kapacita jízdních kol (ks)	max. 13
Příslušenství	
Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním vlivům, 58 W	03.31 754.07
Výměnný sklopný rám, hliník, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Plastový odpadkový koš, žlutozelený, RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu	03.69 035.07
Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný vč. upevňovacího materiálu	03.93 270.55
Ukazatel cesty »jízdní kolo«, sitotisk na plastové fólii, odolný proti povětrnostním vlivům	sériové provedení
Stojan na jízdní kola Kappa Kapacita 8 jízdních kol	03.41 585.55
Stojan na jízdní kola Standard Kapacita 5 jízdních kol	03.21 311.55
Stojan na jízdní kola Standard Kapacita 8 jízdních kol	03.21 312.55

Sigma Special	
Základní model:	Obj. číslo
Sigma Special SM – mechanický pohon	na vyžádání
Sigma Special SE – elektrický pohon	na vyžádání
A x B x C, délka x šířka x výška (mm)	2260 x 5020 x 2539
Příslušenství	
Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním vlivům, 58 W	03.31 754.07
Výměnný sklopný rám, hliník, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Plastový odpadkový koš, žlutozelený, RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu	03.69 035.07
Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný vč. upevňovacího materiálu	03.93 270.55
Stanoviště pro servisní vozíky	Obj. číslo
Stanoviště pro servisní vozíky z nerezové oceli vč. informační tabule	na vyžádání

Možnosti barevného řešení

7 standardních barev profilů a jako alternativu k sériové vyráběnému akrylovému zasklení dodáváme i barvy v souladu s vaším firemním designem.

Červenooranžová	RAL 2002	
Ohnivě červená	RAL 3000	
Ultramarínová	RAL 5002	
Žlutozelená	RAL 6018	
Šedá hliníková	RAL 9007	
Bílá hliníková	9206	
Antracitová metalická	7097	



Příslušenství

S naším praktickým programem příslušenství lze boxy Sigma účelně rozšiřovat a přizpůsobovat jakýmkoliv potřebám.



Vnitřní osvětlení



Výměnný sklopný rám



Plastový odpadkový koš



Vývěsný štít



Ukazatel cesty »jízdní kolo«



Stojan na jízdní kola Kappa

Objednávková část

Sigma	
Základní model: místo pro 3 řady nákupních vozíků	Obj. číslo
Sigma SM – mechanický pohon	03.33 901.73 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sigma SE – elektrický pohon	03.30 290.73 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
A x B x C, délka x šířka x výška (mm)	5189 x 2536 x 2539
Kapacita podle počtu řad nákupních vozíků	3
Kapacita nákupních vozíků s objemem koše 90 l (ks)	108
Kapacita nákupních vozíků s objemem koše 130 l (ks)	60
Příslušenství	
Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním vlivům, 58 W	03.31 754.07
Výměnný sklopný rám, hliník, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Plastový odpadkový koš, žlutozelený, RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu	03.69 035.07
Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný vč. upevňovacího materiálu	03.93 270.55
Vývěsní štít 3200 x 500 mm	na vyžádání
Výchozí stanoviště pro řazení vozíků	
Výchozí stanoviště pro řazení vozíků z nerezové oceli vč. ochranných prvků	
Výchozí stanoviště pro řazení vozíků bez informační tabule	03.21 244.09
Výchozí stanoviště pro řazení vozíků s informační tabulí	03.21 357.09
Výchozí stanoviště pro řazení vozíků s dvěma nebo třemi informačními tabulemi	na vyžádání
Ochrana proti najetí vpředu, výškově přestavitelná	na vyžádání*
Ochranná kolejnička s plastovou lištou, po stranách, vodící lišta podél ochranných kroužků na kolečkách Ø 125 mm	na vyžádání*
Výchozí klíč pro řadu vozíků, délka 500 mm	
pro mincový zálohovací systém Wanzl-Starbox®	01.22 261.95
pro mincové zálohovací systémy Wanzl-Box Classic/Solid	01.22 261.95
pro mincový zálohovací systém Wanzl-Promobox® Plus	01.22 262.95
pro mincový zálohovací systém Wanzl-Sidebox®	01.50 286.95
Informační štítek s pokyny k obsluze, šířka 450 x výška 300 mm	
pro mincový zálohovací systém Wanzl-Starbox®	00.99 057.07
pro mincové zálohovací systémy Wanzl-Box Classic/Solid	00.99 058.07
pro mincový zálohovací systém Wanzl-Promobox® Plus	77.26 877.07
pro mincový zálohovací systém Wanzl-Sidebox®	77.76 286.07
Informační štítek, bez potisku	00.39 801.07

* pro nákupní vozíky v provedení Power Coating Plus

Sigma Present	
Základní model:	Obj. číslo
Sigma Present SM – mechanický pohon	03.36 386.73 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sigma Present SE – elektrický pohon	03.36 387.73 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sigma Present SM, řešení na zeď – mechanický pohon	03.36 577.73 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sigma Present SE, řešení na zeď – elektrický pohon	03.36 390.73 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
A x B x C, délka x šířka x výška (mm):	2260 x 5105 x 2539
Kapacita jednocestných palet 600 x 400 (ks)	až 33
Kapacita europalet 1200 x 800 (ks)	až 6
Příslušenství	
Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním vlivům, 58 W	03.31 754.07
Výměnný sklopný rám, hliník, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Plastový odpadkový koš, žlutozelený, RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu	03.69 035.07
Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný vč. upevňovacího materiálu	03.93 270.55

Provedení

Pěkně tvarované hliníkové profily, z vnější strany zaoblené. Boční a střešní prvky z čirých akrylových desek. Po obou stranách namontovaná pravoúhlá hliníková trubka s plastovými profily jako vodící lišta a ochrana proti najetí nákupních vozíků. Plynule nastavitelné patky pro vyrovnání nerovností podkladu.

Roleta

Pancíř z hliníku vyplněný tvrzenou pěnou. Ovládání rolety elektromotorem nebo ruční klikou.

Povrch

Povrchová úprava práškovými plasty v 7 standardních barvách. Zvláštní barvy na vyžádání.

NĚMECKO

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 8221 / 729-0
Fax +49 (0) 8221 / 729-1000

info@wanzl.de
www.wanzl.com

ČESKÁ REPUBLIKA

WANZL spol s r.o.
783 47 Hněvotín 333

Phone +420 585 751 555
Fax +420 585 751 551

obchod@wanzl.cz
www.wanzl.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Wanzl SK, s.r.o.
Cukrovarská 427
926 01 Sered'

Phone +421 31 789 1381
Fax +421 31 789 7928

wanzl@wanzl.sk
www.wanzl.sk