

Sigma

Mettre à disposition et protéger



Sigma

Abri pour chariots libre-service

- > Protège vos chariots libre-service contre les intempéries et le vol
- > Grand confort d'utilisation grâce à son système de volet roulant mécanique ou électrique
- > Design clair et intemporel qui s'intègre parfaitement à toutes les architectures



SIGMA
Abri pour chariots
libre-service
Utility model pend.

Haute protection

Pendant la journée, des chariots libre-service bien rangés et secs sont à la disposition de vos clients. Pendant la nuit, vos chariots libre-service sont protégés contre les intempéries et le vol dans l'abri pour chariots libre-service Sigma grâce à son volet roulant verrouillable et à son vitrage acrylique.



Grand confort d'utilisation

L'abri pour chariots libre-service Sigma peut être ouvert ou fermé électriquement ou mécaniquement. Avec la version électrique tout confort, le volet roulant verrouillable se commande au moyen d'un commutateur à clé.



En service, de jour comme de nuit

■ **Éclairés, les abris pour chariots Sigma sont facilement repérables** sur le parking des magasins aux heures d'ouverture tardives et pendant les saisons aux journées courtes. Après la fermeture du magasin, vos chariots libre-service sont protégés contre le vol dans l'abri pour chariots verrouillé.



Une ligne épurée

Par sa ligne épurée, le nouvel abri pour chariots libre-service Sigma affiche immédiatement le niveau d'exigence élevé du magasin. Il s'intègre parfaitement à toutes les architectures et sa polyvalence lui permet de répondre aux souhaits les plus divers.



Conception libre

Les montants en aluminium de l'abri pour chariots libre-service Sigma sont livrables dans des coloris standard attrayants mais également dans le coloris de votre choix. Outre le vitrage acrylique de série, nous livrons également l'abri pour chariots libre-service avec un habillage aluminium résistant au vandalisme.



Sigma Present

Abri de vente extérieur

- › *Présentation et vente d'articles saisonniers à l'extérieur*
- › *Aspect net et soigné des abords de votre magasin*
- › *Évite de devoir déplacer la marchandise avant et après la fermeture du magasin*



SIGMA PRESENT
Abri de vente extérieur

Davantage de place pour plus de chiffre d'affaires

Sigma Present est un abri de vente astucieux pour l'extérieur. Il offre une surface de vente supplémentaire et déclenche des achats d'impulsion indépendamment des saisons.



Présentation impeccable

L'**abri de vente Sigma Present** vous assure un aspect net et soigné des abords de votre magasin. La marchandise est toujours placée et rangée au mieux.




Présentation et vente à l'extérieur

■ **C'en est fini de la pénible mise en place de la marchandise** et de son rangement : le matin vous ouvrez le volet roulant verrouillable de l'abri Sigma Present grâce à un système électrique ou mécanique et le soir vous le fermez à nouveau. Vous réalisez ainsi une économie de temps et de personnel. L'abri de vente offre en soi beaucoup de place pour y entreposer des marchandises sur palette.



SIGMA PRESENT
Abri de vente extérieur fermé



Exemple pour une disposition pratique avec palettes

En sécurité et à l'abri

Pendant la journée, la marchandise est entreposée dans l'abri Sigma Present, protégée du vent et des intempéries. Après la fermeture, la marchandise est conservée en toute sécurité dans l'abri de vente grâce à l'habillage en aluminium résistant au vandalisme et au volet roulant verrouillé.



Parfait pour répondre à vos exigences

Adapté à vos besoins individuels. Nous livrons également l'abri Sigma Present en version murale, c'est-à-dire sans paroi arrière, mais avec un profilé pare-chocs en caoutchouc.



Sigma Bike

Abri pour vélos

- > Possibilité de parquer les vélos dans un espace propre et sec
- > S'intègre parfaitement à toutes les architectures
- > Possibilité de parquer jusqu'à 13 vélos



SIGMA BIKE
Abri pour vélos

Une solution propre et sèche

Sigma Bike est l'abri pour vélos pour la clientèle se déplaçant à bicyclette. Les vélos y sont protégés contre les intempéries : un service client supplémentaire.



Beaucoup de place

Dans cet abri à l'architecture soignée, on peut parquer jusqu'à 13 vélos. Des supports-vélos solides assurent une bonne stabilité.



Sigma Special

Abri pour solutions spéciales

- › *Abri flexible pour le rangement de chariots spéciaux*
- › *Mise à disposition ordonnée de différents chariots L.S et chariots pour clientèle spécifique*
- › *Idéal en cas d'espace restreint dans le magasin*



SIGMA SPECIAL
Abri pour solutions spéciales
Utility model pend.

Bien rangés

Sigma Special est la station de chariots libre-service pour clientèle spécifique à l'extérieur. Ils sont appréciés des clients et mis à disposition sur le parking, protégés du vent et des intempéries. Sigma Special libère ainsi une surface de vente précieuse à l'entrée du magasin pour la présentation des marchandises.



Bien protégés

Après la fermeture du magasin, les chariots libre-service pour clientèle spécifique sont protégés et à l'abri du vol grâce au volet roulant verrouillable. Tout reste ainsi à sa place.



Aide à la commande

Sigma Bike	
Modèle de base : capacité maxi. de 13 vélos	Référence
Sigma Bike	03.36 500.73
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	2260 x 5020 x 2539
Capacité en nombre de vélos (unité)	max. 13
Accessoires	
Éclairage intérieur, résistant aux intempéries, 58 watts	03.31 754.07
Cadre porte-affiches aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Poubelle en plastique, vert RAL 6018 matériel de fixation compris	03.69 035.07
Poubelle métallique, galvanisée à chaud matériel de fixation compris	03.93 270.55
Pictogramme « vélo », sérigraphie sur film plastique, résistante aux intempéries	de série
Support-vélos Kappa Capacité 8 vélos	03.41 585.55
Support-vélos standard Capacité 5 vélos	03.21 311.55
Support-vélos standard Capacité 8 vélos	03.21 312.55

Sigma Special	
Modèle de base :	Référence
Sigma Special SM – mécanique	sur demande
Sigma Special SE – électrique	sur demande
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	2260 x 5020 x 2539
Accessoires	
Éclairage intérieur, résistant aux intempéries, 58 watts	03.31 754.07
Cadre porte-affiches aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Poubelle en plastique, vert RAL 6018 matériel de fixation compris	03.69 035.07
Poubelle métallique, galvanisée à chaud matériel de fixation compris	03.93 270.55
Station de chariots L.S pour clientèle spécifique	Référence
Station de chariots libre-service pour clientèle spécifique, en acier inoxydable panneaux d'information avec consignes d'utilisation compris	sur demande

Possibilités de conception

Profilés livrables en 7 couleurs standard. En alternative aux panneaux de verre acrylique livrés de série, nous pouvons également vous proposer des panneaux avec personnalisation.

orange	RAL 2002	
rouge	RAL 3000	
bleu	RAL 5002	
vert	RAL 6018	
aluminium gris	RAL 9007	
aluminium blanc	9206	
anthracite métallisé	7097	



Accessoires

Notre programme d'accessoires pratiques permet d'enrichir judicieusement l'abri Sigma et de l'adapter à vos besoins.



Éclairage intérieur



Cadre porte-affiches



Poubelle en plastique



Panneau supérieur



Pictogramme « vélo »



Supports-vélos Kappa

Aide à la commande

Sigma	
Modèle de base : capacité pour trois rangées de chariots LS	Référence
Sigma SM – mécanique	03.33 901.73 L L L L L
Sigma SE – électrique	03.30 290.73 L L L L L
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	5189 x 2536 x 2539
Capacité en rangées de chariots libre-service	3
Capacité en chariots LS avec volume de panier de 90 litres (unité)	108
Capacité en chariots LS avec volume de panier de 130 litres (unité)	60
Accessoires	
Éclairage intérieur, résistant aux intempéries, 58 watts	03.31 754.07
Cadre porte-affiches aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Poubelle en plastique, vert RAL 6018 matériel de fixation compris	03.69 035.07
Poubelle métallique, galvanisée à chaud matériel de fixation compris	03.93 270.55
Panneau supérieur 3200 x 500 mm	sur demande
Têtes de station	
Têtes de station en acier inoxydable, éléments de protection compris:	
Tête de station sans panneau d'information	03.21 244.09
Tête de station avec 1 panneau d'information	03.21 357.09
Tête de station avec 2 ou 3 panneaux d'information	sur demande
Pare-chocs avant, réglable en hauteur	sur demande*
Rail de protection latéral avec bague plastique, guidage par anneaux déflecteurs de roues Ø 125 mm	sur demande*
Clé de départ, longueur 500 mm	
pour système de consignation Wanzl Starbox®	01.22 261.95
pour systèmes de consignation Wanzl-Box Classic/Solid	01.22 261.95
pour système de consignation Wanzl-Promobox® Plus	01.22 262.95
pour système de consignation Wanzl Sidebox®	01.50 286.95
Panneaux d'information avec consignes d'utilisation, largeur 450 x hauteur 300 mm	
pour système de consignation Wanzl Starbox®	00.99 057.07
pour systèmes de consignation Wanzl-Box Classic/Solid	00.99 058.07
pour système de consignation Wanzl-Promobox® Plus	77.26 877.07
pour système de consignation Wanzl Sidebox®	77.76 286.07
Panneau neutre	00.39 801.07

* pour chariots libre-service en exécution Power-Coating-Plus

Sigma Present	
Modèle de base :	Référence
Sigma Present SM – mécanique	03.36 386.73 L L L L L
Sigma Present SE – électrique	03.36 387.73 L L L L L
Sigma Present solution murale SM – mécanique	03.36 577.73 L L L L L
Sigma Present solution murale SE – électrique	03.36 390.73 L L L L L
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm) :	2260 x 5105 x 2539
Capacité en palettes à usage unique 600 x 400 (unité)	jusqu'à 33
Capacité en europalettes 1200 x 800 (unité)	jusqu'à 6
Accessoires	
Éclairage intérieur, résistant aux intempéries, 58 watts	03.31 754.07
Cadre porte-affiches, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Poubelle en plastique, vert RAL 6018 matériel de fixation compris	03.69 035.07
Poubelle métallique, galvanisée à chaud matériel de fixation compris	03.93 270.55

Exécution

Profilés en aluminium aux lignes pures, à finition arrondie. Parois latérales et éléments de toit constitués de panneaux en verre acrylique transparent. Des tubes rectangulaires en aluminium munis de profilés en plastique, montés à l'intérieur de l'abri, font office de rails de guidage et de pare-chocs pour protéger les chariots. Pieds à hauteur réglable pour compenser les inégalités du sol.

Volet roulant

Tablier en aluminium avec remplissage en mousse rigide. Actionnement du volet roulant par motorisation électrique ou à l'aide d'une manivelle.

Revêtement de surface

Livrable avec revêtement thermolaqué en 7 couleurs standard. Autres couleurs sur demande.



ALLEMAGNE

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Tél. +49 (0) 82 21 / 729-0
Fax +49 (0) 82 21 / 729-1000

info@wanzl.de
www.wanzl.com

FRANCE

Wanzl SAS
Siège social & usines
21, rue Westrich - BP 30134
67603 Sélestat Cedex

Tél. +33 (0) 3 88 57 48 50
Fax +33 (0) 3 88 92 17 23

wanzl@wanzl.fr
www.wanzl.fr

SUISSE

Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Tél. +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.ch
www.wanzl.ch

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Tél. +32 (0) 16 / 40 28 30
Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.be