

# Sigma

Altijd beschermd en netjes opgesteld



# Sigma

## Winkelwagenstalling


- > *Beschermt winkelwagens tegen weersinvloeden en diefstal*
- > *Mechanische of elektrische rolluikaandrijving zorgt voor bedieningsgemak*
- > *Strak, tijdloos design – kan met elke architectuur worden gecombineerd*



**SIGMA**  
Winkelwagenstalling  
Utility model pend.

### Goede bescherming

**Overdag** staan de winkelwagens droog en netjes opgesteld, voor meer comfort voor uw klanten. Het rolluik en het plexiglas beschermen uw winkelwagens in de stalling Sigma 's nachts tegen weersinvloeden en diefstal.



### Groot bedieningsgemak

**De winkelwagenstalling Sigma kan elektrisch** of mechanisch geopend en gesloten worden. Bij de comfortabele elektrische versie wordt het rolluik met een sleutelschakelaar bediend.



## Point of service – dag en nacht

■ **De verlichte winkelwagenstalling Sigma is een markant oriëntatiepunt** bij supermarkten met langere openingstijden en als de dagen korter worden. Na sluitingstijd zijn de winkelwagens in de afgesloten stalling beschermd tegen diefstal.



### Heldere lijnen

De nieuwe winkelwagenstalling Sigma geeft met zijn heldere lijnenspel al op de parkeerplaats een signaal af voor de kwaliteit die de winkel wil uitstralen. Sigma kan met elke architectuur worden gecombineerd en is door zijn flexibiliteit geschikt voor vele verschillende wensen van klanten.



### Vormgevingsvrijheid

Aluminium profielen voor de winkelwagenstalling Sigma zijn leverbaar in fraaie standaardkleuren of in een door u gewenste speciale kleur. Naast de standaardbeplating van plexiglas kunnen wij de stalling ook voorzien van vanda-lisbestendige aluminium beplating.





# Sigma Present

## Buitenverkoopbox

- > Presentatie en verkoop van seizoensartikelen buiten
- > Nette uitstraling van de ruimte vóór uw winkel
- > Artikelen hoeven voor en na sluitingstijd niet steeds uitgestald en opgeruimd te worden



SIGMA PRESENT  
Buitenverkoopbox

### Meer ruimte, meer omzet

**Sigma Present is een slimme verkoopbox** voor buiten. Sigma Present zorgt voor extra verkoopoppervlak en extra impulsaankopen – in alle jaargetijden.



### Nette uitstraling

**Met de verkoopbox Sigma Present** houdt uw winkel een nette uitstraling. De artikelen zijn altijd optimaal gepresenteerd en opgeruimd.




## Buiten presenteren en verkopen

■ **Afgelopen met het steeds opnieuw uitstellen en opruimen** van artikelen – u doet het rolluik van de Sigma Present 's morgens elektrisch of mechanisch open en 's avonds gewoon weer dicht. Dat bespaart tijd en mankracht. De verkoopbox zelf biedt veel ruimte voor het onderbrengen van artikelen op pallets.



**SIGMA PRESENT**  
Buitenverkoopbox gesloten



Voorbeeld van de praktische indeling met pallets

### Veilig en beschermd

**Overdag zijn de artikelen** in de Sigma Present beschermd tegen weer en wind. Na sluitingstijd zijn de artikelen in de verkoopbox veilig opgeborgen dankzij de vandalismebestendige aluminium beplating en het gesloten rolluik.



### Perfect voor uw behoeften

**Individueel afgestemd op uw behoeften.** Sigma Present is ook verkrijgbaar als wandversie. Dit houdt in dat de box geen achterwand heeft, maar wel een rubberen afsluitstrip.



# Sigma Bike

## Fietsenstalling

- > Schone en droge parkeermogelijkheid voor fietsen
- > Kan met elke architectuur worden gecombineerd
- > Parkeermogelijkheid voor maximaal 13 fietsen



### Nette en droge oplossing

**Sigma Bike is een stalling** waarin klanten hun fiets kunnen parkeren. Zo zijn hun fietsen beschermd tegen weersinvloeden – een extra service aan uw klanten.



### Veel plaats

**In de fraai vormgegeven stalling** kunnen maximaal 13 fietsen worden geplaatst. Stabiele fietsenrekken zorgen ervoor dat de fietsen niet omvallen.





# Sigma Special

*Stalling voor speciale oplossingen*

- › *Flexibele stalling voor het onderbrengen van speciale wagens*
- › *Geordende opstelling van verschillende soorten winkel- en servicewagens*
- › *Ideaal bij weinig ruimte in de winkel*



**SIGMA SPECIAL**  
Stalling voor speciale oplossingen  
Utility model pend.

## *Netjes opgeruimd*

**Sigma Special is een buitenstalling voor servicewagens.**

Dankzij deze klantvriendelijke stalling zijn de wagens beschermd tegen weer en wind en staan ze netjes op de parkeerplaats opgesteld. Zo is er binnen de vestiging bij de ingang meer waardevolle ruimte om artikelen te presenteren.



## *Veilig gestald*

**Na sluitingstijd** beschermt het afsluitbare rolluik de servicewagens in de stalling tegen diefstal. Zo blijft alles op zijn plaats.



# Bestellen

Sigma Bike	
<b>Basismodel:</b> plaats voor max. 13 fietsen	<b>Bestelnr.</b>
<b>Sigma Bike</b>	03.36 500.73
A x B x C, lengte x breedte x hoogte (mm)	2260 x 5020 x 2539
Plaatsingscapaciteit fietsen (stuks)	maximaal 13
<b>Accessoires</b>	
Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt	03.31 754.07
Wissel-klapframe, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Kunststof afvallemmer, geelgroen RAL 6018 incl. bevestigingsmateriaal	03.69 035.07
Metalen afvallemmer, thermisch verzinkt incl. bevestigingsmateriaal	03.93 270.55
Wegwijzer »Fiets« Zeefdruk op kunststof folie, weerbestendig	standaard
Fietsenrek Kappa Plaatsingscapaciteit voor 8 fietsen	03.41 585.55
Fietsenrek standaard Plaatsingscapaciteit voor 5 fietsen	03.21 311.55
Fietsenrek standaard Plaatsingscapaciteit voor 8 fietsen	03.21 312.55

Sigma Special	
<b>Basismodel:</b>	<b>Bestelnr.</b>
<b>Sigma Special SM – mechanisch</b>	op aanvraag
<b>Sigma Special SE – elektrisch</b>	op aanvraag
A x B x C, lengte x breedte x hoogte (mm)	2260 x 5020 x 2539
<b>Accessoires</b>	
Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt	03.31 754.07
Wissel-klapframe, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Kunststof afvallemmer, geelgroen RAL 6018 incl. bevestigingsmateriaal	03.69 035.07
Metalen afvallemmer, thermisch verzinkt incl. bevestigingsmateriaal	03.93 270.55
<b>Servicewagenstalling</b>	<b>Bestelnr.</b>
Servicewagenstalling roestvrij staal incl. wegwijzers	op aanvraag

## Vormgevingsmogelijkheden

7 standaardkleuren voor profielen en als alternatief voor de standaardbeplating van plexiglas bieden wij u ook graag een op uw huisstijl afgestemde kleur aan.

oranje	RAL 2002	
vuurrood	RAL 3000	
ultramarijnblauw	RAL 5002	
geelgroen	RAL 6018	
grijs aluminiumkleurig	RAL 9007	
wit aluminiumkleurig	9206	
antraciet-metallic	7097	



## Accessoires

Met onze praktische accessoires kan de Sigma uitgebreid en aan uw behoeften aangepast worden.



Binnenverlichting



Wissel-klapframe



Kunststof afvallemmer



Gevelbord



Wegwijzer »Fiets«



Fietsenrek Kappa



# Bestellen

Sigma	
Basismodel: plaats voor 3 rijen winkelwagens	Bestelnr.
<b>Sigma SM – mechanisch</b>	03.33 901.73
<b>Sigma SE – elektrisch</b>	03.30 290.73
A x B x C, lengte x breedte x hoogte (mm)	5189 x 2536 x 2539
Plaatsingscapaciteit rijen winkelwagens	3
Plaatsingscapaciteit winkelwagens met korfvolume van 90 liter (stuks)	108
Plaatsingscapaciteit winkelwagens met korfvolume van 130 liter (stuks)	60
Accessoires	Bestelnr.
Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt	03.31 754.07
Wissel-klapframe, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Kunststof afvallemmer, geelgroen RAL 6018 incl. bevestigingsmateriaal	03.69 035.07
Metalen afvallemmer, thermisch verzinkt incl. bevestigingsmateriaal	03.93 270.55
Gevelbord 3200 x 500 mm	op aanvraag
Beginstation	Bestelnr.
Beginstations roestvrij staal incl. beschermende elementen	
Beginstation zonder informatiebord	03.21 244.09
Beginstation met één informatiebord	03.21 357.09
Beginstation met twee of drie informatieborden	op aanvraag
Stootrand voor, in hoogte verstelbaar	op aanvraag*
Beschermrail met kunststof strip, aan de zijkant, geleiding via stootringen van wielen Ø 125 mm	op aanvraag*
Beginsleutels, lengte 500 mm	Bestelnr.
voor muntsloten Wanzl-Starbox®	01.22 261.95
voor muntsloten Wanzl-Box Classic/Solid	01.22 261.95
voor muntsloten Wanzl-Promobox® Plus	01.22 262.95
voor muntsloten Wanzl-Sidebox®	01.50 286.95
Informatieborden met gebruiksinstructies, breedte 450 x hoogte 300 mm	
voor muntsloten Wanzl-Starbox®	00.99 057.07
voor muntsloten Wanzl-Box Classic/Solid	00.99 058.07
voor muntsloten Wanzl-Promobox® Plus	77.26 877.07
voor muntsloten Wanzl-Sidebox®	77.76 286.07
Informatiebord, onbedrukt	00.39 801.07

\* voor winkelwagens in de uitvoering Power Coating Plus

Sigma Present	
Basismodel:	Bestelnr.
<b>Sigma Present SM – mechanisch</b>	03.36 386.73
<b>Sigma Present SE – elektrisch</b>	03.36 387.73
<b>Sigma Present wandversie SM – mechanisch</b>	03.36 577.73
<b>Sigma Present wandversie SE – elektrisch</b>	03.36 390.73
A x B x C, lengte x breedte x hoogte (mm):	2260 x 5105 x 2539
Plaatsingscapaciteit wegwerp pallets 600 x 400 (stuks)	maximaal 33
Plaatsingscapaciteit europallets 1200 x 800 (stuks)	maximaal 6
Accessoires	Bestelnr.
Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt	03.31 754.07
Wissel-klapframe, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Kunststof afvallemmer, geelgroen RAL 6018 incl. bevestigingsmateriaal	03.69 035.07
Metalen afvallemmer, thermisch verzinkt incl. bevestigingsmateriaal	03.93 270.55

## Uitvoering

Fraai gevormde aluminium profielen, buitenzijde afgerond. Zij- en dakelementen van glasheldere plexiglasplaten. Aan beide zijden gemonteerde aluminium rechthoekige buizen met kunststof profielen als geleiding en stootrand voor winkelwagens. Traploos in hoogte verstelbare stelvoeten om bodemoneffenheden te vereffenen.

## Rolluik

Aluminium profielen met geïntegreerde geleiding in versterkte uitvoering met beschermprofielen van kunststof. Pantser van aluminium met vulling van hardschuim. Bediening van het rolluik met elektromotor of handslinger.

## Oppervlak

Kunststof poedercoating, leverbaar in 7 standaardkleuren. Speciale kleuren op aanvraag.

## **DUITSLAND**

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 8221 / 729-0  
Fax +49 (0) 8221 / 729-1000

info@wanzl.de  
www.wanzl.com

## **NEDERLAND**

Wanzl Nederland b.v.  
Karolusstraat 4  
4903 RJ Oosterhout

Phone +31(0)162/42 22 50  
Fax +31(0)162/45 46 50

info@wanzl.nl  
www.wanzl.nl

## **BELGIE/LUXEMBURG**

Wanzl b.v.b.a.  
Ambachtenlaan 36  
Ambachtelijke zone Haasrode  
3001 Heverlee

Phone +32 (0) 16/40 28 30  
Fax +32 (0) 16/40 01 69

wanzl@wanzl.be  
www.wanzl.be