

# Sigma

Systemowe rozwiązanie do przechowywania



# Sigma

Wiata parkingowa na wózki sklepowe


- > *Ochrona wózków sklepowych przed kradzieżami i złymi warunkami atmosferycznymi*
- > *Komfort użytkowania dzięki mechanicznemu lub elektrycznemu napędowi rolet*
- > *Elegancki wygląd – wiata doskonale pasuje do każdego otoczenia.*



**SIGMA**  
Wiata parkingowa  
na wózki sklepowe  
Utility model pend.

## Lepsza ochrona

**W dzień na klientów czekają** czyste i suche wózki. W nocy roleta i akrylowe ściany chronią zaparkowane w wiacie wózki przed złymi warunkami pogodowymi i kradzieżą.



## Komfort użytkowania

**Wiatę parkingową Sigma można** otwierać i zamykać za pomocą elektrycznego lub ręcznego mechanizmu. W wersji zasilanej elektrycznie roleta jest obsługiwana za pomocą przełącznika kluczykowego.



## Przyciąga uwagę – dzień i noc

■ **Podświetlane wiaty parkingowe Sigma są wyraźnymi punktami orientacyjnymi** w marketach otwartych do późnych godzin lub w porach roku, w których dni są krótsze. Po zamknięciu sklepu wózki sklepowe są chronione przed kradzieżami.



### Wygląd i bezpieczeństwo na wysokim poziomie

**Wiaty parkingowe Sigma** jest wyraźnym sygnałem dla klientów, że w sklepie mogą się spodziewać wysokiej jakości usług. Doskonale pasuje do otoczenia w każdym stylu, a jej konstrukcja umożliwia wprowadzenie zmian zgodnie z życzeniem klienta.



### Łatwość adaptacji

**Profile aluminiowe wiaty parkingowej Sigma** są dostępne w atrakcyjnych kolorach standardowych lub w specjalnym kolorze na zamówienie. Oprócz ścian z płyty akrylowej dostarczanej seryjnie możemy wiatę dodatkowo wyposażyć w specjalne osłony aluminiowe, odporne na zniszczenia przez wandalii.



# Sigma Present

*Wiata ekspozycyjna*

- › *Ekspozycja i sprzedaż artykułów sezonowych na zewnątrz sklepu*
- › *Czysta i zadbana wizytówka marketu*
- › *Nie trzeba przemieszczać towarów przed i po zamknięciu sklepu*



**SIGMA PRESENT**  
Wiata ekspozycyjna

## *Więcej miejsca to większe obroty*

**Sigma Present to funkcjonalna wiata ekspozycyjna** na zewnątrz sklepu. Zapewnia dodatkową powierzchnię sprzedaży i zachęca do zakupów – niezależnie od pory roku.



## *Zadbane miejsce ekspozycji*

**Czysta i zadbana wiata ekspozycyjna Sigma Present** to najlepsza wizytówka marketu. Towary można w niej розміścić w sposób optymalny i uporządkowany.




## Ekspozycja i sprzedaż na zewnątrz sklepu

■ **Koniec z pracochłonnym wykładaniem i chowaniem** towarów – wystarczy rano podnieść rolety, a wieczorem opuścić je za pomocą mechanizmu ręcznego lub elektrycznego. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i pracę personelu. Wiata ekspozycyjna jest dostosowana do przechowywania towarów na paletach.



### SIGMA PRESENT

Zamknięta wiata ekspozycyjna



Przykład praktycznego wypełnienia powierzchni paletami

### Bezpieczeństwo i ochrona

**W ciągu dnia towary** umieszczone w wiacie ekspozycyjnej Sigma Present są chronione przed wiatrem i szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Po zamknięciu sklepu towary są chronione wewnątrz wiaty za pomocą odpornej na działanie wandalii osłony aluminiowej i zamykanej rolety.



### Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

**Różne wersje dla różnych odbiorców.** Wiata Sigma Present może występować w wersji przyściennej; bez tylnej ściany, z gumową listwą uszczelniającą.



# Sigma Bike

Wiata na rowery

- › *Możliwość przechowania roweru w czystym i suchym miejscu*
- › *Doskonale pasuje do każdego otoczenia*
- › *Możliwość parkowania do 13 rowerów*



## Czyste i suche miejsce przechowywania

**Sigma Bike to wiata do parkowania** rowerów klientów. Chroni rowery przed złymi warunkami atmosferycznymi co świadczy o szczególnej dbałości o klienta.



## Komfortowa przestrzeń

**Doskonale zaprojektowana wiata zapewnia** miejsce na 13 rowerów. Stabilne stojaki to pewna podpora dla rowerów.



# Sigma Special

*Wiata do zadań specjalnych*

- › *Uniwersalna wiata na wózki specjalne*
- › *Przejrzysty podział miejsca na różne typy wózków*
- › *Idealna w przypadku ograniczonej ilości wolnego miejsca w sklepie*



**SIGMA SPECIAL**  
Wiata do rozwiązań specjalnych  
Utility model pend.

## *Czyste i zadbane wózki*

**Sigma Special to wiata na wózki specjalne przechowywane** na zewnątrz sklepu. Zapewnia ochronę przed wiatrem i złymi warunkami atmosferycznymi w przyjaznej dla klienta lokalizacji na parkingu. Dzięki temu można przeznaczyć cenną przestrzeń przy wejściu do sklepu na atrakcyjną ekspozycję towarów.



## *Bezpieczne przechowywanie*

**Po zamknięciu sklepu** wózki specjalne są chronione przed kradzieżą za pomocą zamykanej rolety. Dzięki temu wszystko zostaje na swoim miejscu.



# Karta katalogowa

		Sigma Bike
Model podstawowy: miejsce na 13 rowerów		Nr katalogowy
<b>Sigma Bike</b>		03.36 500.73
A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)		2260 x 5020 x 2539
Maksymalna liczba rowerów (szt.)		maks. 13
Akcesoria		Nr katalogowy
	Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływ atmosferyczne, 58 W	03.31 754.07
	Tablica informacyjna, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
	Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony, RAL 6018 z elementami mocującymi	03.69 035.07
	Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo z elementami mocującymi	03.93 270.55
	Tabliczka »Rower«, sitodruk na folii z tworzywa sztucznego, odporny na wpływ atmosferyczne	seryjnie
	Stojaki Kappa na rowery Maksymalna liczba rowerów: 8	03.41 585.55
	Stojaki Standard na rowery Maksymalna liczba rowerów: 5	03.21 311.55
	Stojaki Standard na rowery Maksymalna liczba rowerów: 8	03.21 312.55

		Sigma Special
Model podstawowy:		Nr katalogowy
<b>Sigma Special SM – mechaniczna</b>		na zamówienie
<b>Sigma Special SE – elektryczna</b>		na zamówienie
A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)		2260 x 5020 x 2539
Akcesoria		Nr katalogowy
	Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływ atmosferyczne, 58 W	03.31 754.07
	Tablica informacyjna, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
	Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony, RAL 6018 z elementami mocującymi	03.69 035.07
	Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo z elementami mocującymi	03.93 270.55
Stacja do wózków specjalnych		Nr katalogowy
Stacja pocztkowa do wózków specjalnych, stal nierdzewna, ze znakami informacyjnymi		na zamówienie

## Możliwości dostosowania

Profile w 7 kolorach standardowych. Oprócz standardowych szyb akrylowych oferujemy także szyby w kolorach firmowych klienta.

czerwony ceglasty	RAL 2002	
czerwony ognisty	RAL 3000	
ultramaryna	RAL 5002	
żółto-zielony	RAL 6018	
srebrny ciemny	RAL 9007	
srebrny aluminiowy	9206	
antracyt metaliczny	7097	



## Akcesoria

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów system Sigma można wygodnie rozbudować i dostosować do własnych potrzeb.



Oświetlenie wewnętrzne



Tablica informacyjna



Śmietnik z tworzywa sztucznego



Szyld górny



Tabliczka »Rower«



Stojaki Kappa na rowery



# Karta katalogowa

Sigma	
Model podstawowy: miejsce na 3 rzędy wózków sklepowych	Nr katalogowy
<b>Sigma SM – mechaniczna</b>	03.33 901.73 L L L L L
<b>Sigma SE – elektryczna</b>	03.30 290.73 L L L L L
A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)	5189 x 2536 x 2539
Maksymalna liczba rzędów wózków sklepowych	3
Maksymalna liczba wózków o pojemności 90 l (szt.)	108
Maksymalna liczba wózków o pojemności 130 l (szt.)	60
Akcesoria	Nr katalogowy
Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływ atmosferyczny, 58 W	03.31 754.07
Tablica informacyjna, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony, RAL 6018 z elementami mocującymi	03.69 035.07
Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo z elementami mocującymi	03.93 270.55
Sztyld górny 3200 x 500 mm	na zamówienie
Stacja początkowa	Nr katalogowy
Stacja początkowa, stal nierdzewna, z elementami ochronnymi	
Stacja początkowa bez tablicy informacyjnej	03.21 244.09
Stacja początkowa z tablicą informacyjną	03.21 357.09
Stacja początkowa z 2 lub 3 tablicami informacyjnymi	na zamówienie
Zabezpieczenie przed najechaniem z przodu, regulowana wysokość	na zamówienie*
Szyna ochronna z listwą z tworzywa sztucznego, boczna, prowadzenie wzdłuż pierścieni odbojowych z kółkami Ø 125 mm	na zamówienie*
Klucze stacji początkowej, dł. 500 mm	
do automatów na monetę Wanzl Starbox®	01.22 261.95
do automatów na monetę Wanzl Box Classic/Solid	01.22 261.95
do automatów na monetę Wanzl Promobox® Plus	01.22 262.95
do automatów na monetę Wanzl Sidebox®	01.50 286.95
Tablica informacyjna z instrukcją obsługi, szer. 450 x wys. 300 mm	
do automatów na monetę Wanzl Starbox®	00.99 057.07
do automatów na monetę Wanzl Box Classic/Solid	00.99 058.07
do automatów na monetę Wanzl Promobox® Plus	77.26 877.07
do automatów na monetę Wanzl Sidebox®	77.76 286.07
Tablica informacyjna, niezadrukowana	00.39 801.07

\* do wózków sklepowych w wersji Power Coating Plus

Sigma Present	
Model podstawowy:	Nr katalogowy
<b>Sigma Present SM – mechaniczna</b>	03.36 386.73 L L L L L
<b>Sigma Present SE – elektryczna</b>	03.36 387.73 L L L L L
<b>Sigma Present przyścienna SM – elektryczna</b>	03.36 577.73 L L L L L
<b>Sigma Present przyścienna SE – elektryczna</b>	03.36 390.73 L L L L L
A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm) :	2260 x 5105 x 2539
Maksymalna liczba palet jednorazowych 600 x 400 (szt.)	do 33
Maksymalna liczba europalet 1200 x 800 (szt.)	do 6
Akcesoria	Nr katalogowy
Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływ atmosferyczny, 58 W	03.31 754.07
Tablica informacyjna, aluminium, 910 x 1170 mm	03.14 013.95
Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony, RAL 6018 z elementami mocującymi	03.69 035.07
Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo z elementami mocującymi	03.93 270.55

## Wykonanie

Profile aluminiowe o eleganckiej linii, zaokrąglone na zewnątrz. Elementy boczne i zadaszenie wykonane z przezroczystej płyty akrylowej. Zamontowana obustronnie aluminiowa rura prostokątna z profilami odbojowymi z tworzywa sztucznego ułatwia zaparkowanie i chroni przez wózków. Stopy z płynnie regulowaną wysokością służą do niwelacji nierówności podłoża.

## Roleta

Aluminiowy profil ze zintegrowaną prowadnicą, wzmocniony profilami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Osłona z aluminium z wypełnieniem z twardej pianki. Włączenie rolety za pomocą silnika elektrycznego lub korby ręcznej.

## Powierzchnia

Powłoka malowana proszkowo. Do wyboru 7 kolorów standardowych. Kolory specjalne na zamówienie.

# wanzl

## NIEMCY

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 729-0  
Fax +49 (0) 82 21 / 729-1000

info@wanzl.de  
www.wanzl.com

## POLSKA

Wanzl Sp. z o.o.  
ul. Mszczonowska 69  
05-830 Nadarzyn

Phone +48 (0) 22 / 739 50 00  
Fax +48 (0) 22 / 739 50 01

wanzl@wanzl.pl  
www.wanzl.pl

DDD - 04/2014 - Wymiary w mm, podane w przybliżeniu.  
Kolory podobne do RAL. Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.  
Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.  
© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2013

Prospekt nr 1113/2012 - PL