

# Alpha

L'abri pour chariots avec toit en appentis



# Alpha

Abri pour chariots avec toit en appentis incliné vers l'arrière

> 3 largeurs pour 3, 4 ou 6 rangées de chariots libre-service

> Parois latérales en verre SAN ou trempé

> Forme moderne et attrayante



ALPHA  
4 rangées

## Concept moderne

Ce concept moderne avec un toit en appentis incliné vers l'arrière s'adapte à tous les types d'architecture. La gamme d'accessoires variée permet de répondre de façon flexible à chaque souhait individuel.



## Utilisation flexible

L'abri pour chariots Alpha s'adapte de façon flexible à la configuration de votre espace. Il est disponible en trois largeurs pour 3, 4 ou 6 rangées de chariots libre-service. Une niche latérale pour chariots spéciaux peut être intégrée sur demande.



# Alpha



**ALPHA**  
6 rangées  
III. avec arceau de guidage (accessoire)



**ALPHA**  
3 rangées

**Nouveau modèle !**  
L'abri ALPHA à 3 rangées  
résiste à une charge de neige de 1,80 m  
 $\triangleq 250 \text{ kg/m}^2$

Ou une **protection**  
bienvenue contre les  
intempéries pour la pause  
cigarette des employés.



## Protection intégrale

Dans l'abri pour chariots Alpha, les chariots libre-service sont parfaitement rangés et protégés. Les pare-chocs latéraux protègent l'abri pour chariots et les chariots libre-service du trafic sur le parking. Si vous souhaitez verrouiller l'abri pour chariots à la fermeture du magasin, il vous suffit de sélectionner le modèle avec store roulant mécanique ou électrique (disponible uniquement pour 3 rangées).



## Agencement libre

Les profilés en aluminium de l'abri pour chariots Alpha sont disponibles dans des couleurs attrayantes ou peuvent porter les couleurs de votre enseigne (en option). Pour les éléments latéraux, vous pouvez choisir entre un vitrage de série en styrène-acrylonitrile (SAN) ou en verre trempé (en option).



# Modèle Alpha

## Équipement de série

**Abri pour chariots :** des profilés en aluminium placés des deux côtés sur les tubes rectangulaires en aluminium font office de rail de guidage et de protection pare-chocs pour les chariots libre-service. Pieds à hauteur réglable pour compenser les inégalités du sol. Éléments latéraux en styrène-acrylonitrile ou en verre trempé incassables et éléments de toit en styrène-acrylonitrile incassable.

## Design moderne

### Couleurs des profilés en aluminium

Monochromes ou polychromes dans des coloris au choix et également aux couleurs de votre enseigne.



## Couleurs standards

**Avec cinq couleurs standards** pour les profilés en aluminium, l'abri pour chariots avec toit en appentis s'adapte à presque tous les environnements.

Gris anthracite	RAL 7016
Gris graphite	RAL 7024
Anthracite métallisé	RAL 7097
Aluminium gris	RAL 9007
Aluminium blanc	RAL 9206

## Chariots libre-service

**L'abri avec toit** en appentis Alpha permet de proposer jusqu'à six rangées de chariots libre-service.



## Paroi arrière

**Paroi arrière fermée** en styrène-acrylonitrile ou en verre trempé incassable.



## Éclairage

### Éclairage intérieur DEL

Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage 36 watts.



## Publicité

### Paroi arrière publicitaire

Support publicitaire pour une inscription personnalisée des deux côtés. Échangeable depuis l'extérieur.



## Poubelle



Modèle robuste en plastique ou métal.



















## Dimensions

### Alpha

Abri pour chariots libre-service, modèle à 3 rangées.



# Alpha avec toit en appentis : dimensions, accessoires, éléments de commande

Abris pour chariots Alpha	3 rangées	4 rangées	6 rangées
Longueur	N° de commande	N° de commande	N° de commande
5 m, parois latérales en verre SAN (4 mm) avec store roulant mécanique avec store roulant électrique	03.63281.73-0000 03.73225.73-0000 03.73440.73-0000	03.63384.73-0000	03.63386.73-0000
4 m, parois latérales en verre SAN (4 mm) avec store roulant mécanique avec store roulant électrique	03.71643.73-0000 03.73107.73-0000 03.73312.73-0000	03.71644.73-0000	03.71646.73-0000
5 m, parois latérales en verre trempé (5 mm) avec store roulant mécanique avec store roulant électrique	03.68363.73-0000 03.73819.73-0000 03.74238.73-0000	03.68364.73-0000	03.68366.73-0000
4 m, parois latérales en verre trempé (5 mm) avec store roulant mécanique avec store roulant électrique	03.71753.73-0000 03.73701.73-0000 03.74174.73-0000	03.71754.73-0000	03.71756.73-0000
Paroi arrière 1/1, entièrement en SAN	03.64185.95-0000	03.63507.95-0000	03.67462.95-0000
Paroi arrière 1/1, entièrement en verre trempé	03.65654.95-0000	03.63733.95-0000	03.67575.95-0000
Abris pour chariots Alpha	3 rangées	4 rangées	6 rangées
Les têtes de stations	N° de commande	N° de commande	N° de commande
 Tête de station sans tableau d'information	03.64298.09-0000	03.64524.09-0000	03.67688.09-0000
 Tête de station avec tableau d'information	Sur demande	Sur demande	Sur demande
 Tête de station avec trois, quatre ou six tableaux d'information	03.70287.09-0000	03.70415.09-0000	03.70677.09-0000
Clé de tête de station			
 pour systèmes de consignation Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000
 pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000
 pour système de consignation Wanzl-Sidebox	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000
Tableaux d'information avec instructions d'utilisation, 450 x 300 mm			
 Système de consignation Wanzl-Starbox	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000
 Système de consignation Wanzl-Box Classic	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000
 Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000
Accessoires pour abris pour chariot Alpha			
 Éclairage intérieur LED, longueur 1 500 mm, résistant aux intempéries, 36 watts	03.68140.95-0000	03.68140.95-0000	03.68160.95-0000
 Gouttière	03.68253.73-0000	03.68254.73-0000	03.68256.73-0000
 Store roulant électrique, largeur 3 m	Sur demande	-	-
 Store roulant mécanique, largeur 3 m	Sur demande	-	-
 Poubelle en plastique, disponible dans diff. couleurs avec matériel de fixation, 430 x 240 x 600 mm	03.69035.07-0000		
 Poubelle métallique, galvanisée à chaud avec matériel de fixation, 430 x 240 x 600 mm	03.93270.55-0000		
Arceau de guidage galvanisé à chaud pour abris pour chariots Alpha	Bétonnage	Chevilles	
	1 500 mm	23.45 537.55	23.45 540.55
	2 000 mm	23.80 389.55	23.32 774.55
	2 500 mm	23.80 391.55	23.99 168.55
	3 000 mm	23.68 602.55	23.68 603.55

# Alpha Present

*L'abri de vente à l'extérieur verrouillable avec toit en appentis*

- › *Entreposage, présentation et vente à l'extérieur*
- › *Présentation ordonnée et soignée d'articles saisonniers*
- › *Plus besoin de déplacer la marchandise et donc économie de temps*



## ALPHA PRESENT

Espace supplémentaire à l'extérieur

## Entreposage, présentation et vente

■ **Alpha Present augmente la surface de vente** grâce à l'espace supplémentaire gagné à l'extérieur du magasin. Les articles saisonniers bénéficient d'une présentation soignée incitant les achats impulsifs. La présentation de l'espace se trouvant devant votre magasin est toujours propre et soignée.

### *Entreposage protégé et sécurisé – économie de temps et d'argent*

**En journée, la marchandise est protégée des intempéries.** À la fermeture du magasin, les stores roulants sont baissés. Plus besoin donc de déplacer la marchandise, ce qui prend toujours du temps. L'abri permet également de protéger la marchandise contre les vols.



**ALPHA PRESENT**  
avec stores roulants

### *Éléments de commande Alpha Present*

Abri Alpha Present (avec store roulant)		
Largeur	Store roulant	N° de commande
5 m, SAN	Mécanique	03.75598.73-0000
5 m, SAN	Électrique	03.75711.73-0000
5 m, verre trempé	Mécanique	03.75600.73-0000
5 m, verre trempé	Électrique	03.75713.73-0000

# Alpha Bike

*L'abri pour vélos avec toit en appentis*

- › Possibilité de garer les vélos dans un espace propre et sec
- › Deux modèles disponibles (3 et 5 mètres)
- › Assorti aux autres abris de la gamme Alpha



ALPHA BIKE  
3 mètres



## Espace propre et sec pour abriter les vélos

■ **L'abri pour vélos Alpha Bike** permet de garer les vélos dans un endroit propre et sec. Les trois parois en verre assurent une protection fiable contre les intempéries.

### Deux modèles disponibles

**Alpha Bike** est disponible en deux largeurs différentes : 3 et 5 mètres. Cet abri pour vélos offre ainsi suffisamment de place aux clients qui viennent faire leurs courses en vélo. Les râteliers assurent une bonne stabilité des vélos.



ALPHA BIKE  
5 mètres

### Éléments de commande Alpha Bike

Abri Alpha Bike	
Largeur	N° de commande
3 m, SAN	03.70513.73-0000
5 m, SAN	03.70515.73-0000
3 m, verre trempé	03.70623.73-0000
5 m, verre trempé	03.70625.73-0000

Râteliers pour vélos	
Nombre de vélos, largeur	N° de commande
Kappa, pour 4 vélos, largeur 2 200 mm	03.41585.55-0000
Standard, pour 5 vélos, largeur 1 750 mm	03.21311.55-0000
Standard, pour 8 vélos, largeur 3 000 mm	03.21312.55-0000

# Alpha Special

*Abri combiné avec toit en appentis pour chariots libre-service et spéciaux, et aussi pour vélos*

- › *Des chariots libre-service parfaitement rangés à la disposition des clients*
- › *Possibilité d'abriter également des chariots spéciaux et des vélos*
- › *Parois en verre SAN ou en verre trempé disponibles*



**ALPHA SPECIAL**  
Abri combiné

---

## Abris combinés pour répondre aux différents besoins

■ **Alpha Special** permet d'abriter des chariots libre-service et spéciaux ainsi que des vélos, qui sont alors parfaitement ordonnés et protégés.

*Parois disponibles en verre SAN ou trempé*

**Parois latérales** disponibles en verre SAN ou en verre trempé particulièrement stable.


**ALPHA SPECIAL**  
Abri combiné



*Commande Alpha Special*

**Personnalisation** sur demande.

---



## Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales



### ALLEMAGNE

Wanzl GmbH & Co. KGaA  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
D-89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 729-0

Fax +49 (0) 82 21 / 729-1000

info@wanzl.com

www.wanzl.com

### FRANCE

Wanzl SAS  
21 rue Westrich CS 30134  
67603 Sélestat Cedex

Phone +33 (0) 3 90 57 81 69

Fax +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com

www.wanzl.com

### SUISSE

Wanzl (Suisse) AG  
Industrie Hegi 2  
9425 Thal

Phone +41(0) 71 / 886 90 10

Fax +41(0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com

www.wanzl.com

### BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl b.v.b.a.  
Ambachtenlaan 36  
Ambachtelijke zone Haasrode  
3001 Heverlee

Phone +32 (0) 16 / 40 28 30

Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com

www.wanzl.com