



SMART EXIT

Comfort e sicurezza nell'area delle casse automatiche

| SMART EXIT

Semplice! Veloce! Sicuro!



↑ SMART EXIT garantisce un'uscita senza problemi.



■ **Con Smart Exit** il checkout presso le casse automatiche può essere configurato in modo sicuro e pratico. L'intelligenza artificiale e i sensori di Wanzl controllano l'area delle casse automatiche e consentono di fare acquisti in modo pratico e sicuro. I sensori IA di Wanzl rilevano, verificano e controllano i processi nell'area casse. Dopo il pagamento al terminale delle casse automatiche, i clienti possono lasciare il punto vendita attraverso il cancello di uscita. Non è necessaria un'ulteriore scansione dello scontrino. Smart Exit comunica con tutti i cancelli di uscita di Wanzl e abilita l'uscita.



↑ **SENSORI INTELLIGENTI E IA** monitorano l'area casse.



↑ **LA TECNOLOGIA IA E DEI SENSORI DI WANZL**

- monitora e controlla
- l'entrata nell'area casse automatiche
 - il processo di scansione dei clienti
 - l'apertura del cancello di uscita.


← **SCANSIONE**

- al terminale delle casse automatiche

SMART EXIT

Panoramica dell'installazione

■ Il sistema è facile da installare, poiché non richiede alcun collegamento al sistema di cassa.



Set di telecamere

Area di rilevamento per telecamera:
4,69 m x 2,95 m
sovrapposizione di 0,5 m
altezza di montaggio 3,5 m

Set di 2 telecamere



2,95 m x 8,88 m = 26 m²

Set di 4 telecamere



5,40 m x 8,88 m = 48 m² 4,69 m x 10,3 m = 48,3 m²

Area di rilevamento telecamera: 5,40 m x 4,69 m = 25 m²

Pacchetti software

BASIC

- Interfaccia web
- Panoramica live
- Visualizzazione delle zone
- Attuale occupazione delle casse automatiche
- Rilascio del cliente
- Controllo cancello di uscita

REMOTE

BASIC +

- Manutenzione a distanza
- Aggiornamenti gratuiti


WANZL CONNECT

REMOTE +

- Wanzl Connect
- Dashboard
- Stato dell'apparecchio
- Modulo SCO Analytics per la rilevazione della frequenza dei clienti e del tempo di permanenza

Dashboard

■ **Con le pratiche dashboard** avrete sempre una panoramica perfetta dei processi nell'area casse. Il funzionamento è semplice e intuitivo per il personale del punto vendita.



Elementi da ordinare

Set hardware

wanzl Gateway
 Sensore IA con attacco a soffitto
 Switch POE con alimentazione
 Set di cavi
 Licenza Smart Exit Basic + interfaccia cancello di uscita

con 2 sensori IA

23.94416.95-0000



con 4 sensori IA

23.94417.95-0000



Software

Licenza Smart Exit Basic	incluso nel pacchetto	incluso nel pacchetto
Licenza Smart Exit Remote	98.77071.00-0041	98.77071.00-0041
Licenza Smart Exit wanzl connect	98.77071.00-0042	98.77071.00-0042

su richiesta

Visualizzatore di sensori per visualizzare gli ID virtuali delle persone per la riduzione dei furti	98.77071.00-0043	98.77071.00-0043
---	------------------	------------------

Accessori

Monitor da 43" per la visualizzazione Dashboard Smart Exit Basic (spina UE)	98.77883.00-0000	98.77883.00-0000
Attacco a soffitto variabile 90 – 157 cm per monitor da 43"	23.03785.95-0000	23.03785.95-0000
Cancello di uscita	su richiesta	su richiesta
Serie Technoport, ColourGate, eGate, eGate Colour		
Requisito: WENI (Wanzl Ethernet Interface)		

wanzl

VENITE A
TROVARCI SU
www.wanzl.com



GERMANIA

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49(0)8221/729-0
Fax +49(0)8221/729-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ITALIA

Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n°8/10
25039 Travagliato

Phone +39030/6863949
Fax +39030/6864522

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

SVIZZERA

Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41(0)71/8869010
Fax +41(0)71/8869015

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com



Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022