

Technoport Outdoor


Installations d'entrée et de sortie robustes pour l'extérieur



Technoport Outdoor

Installations d'entrée et de sortie robustes pour l'extérieur

- > *Des installations aux talents multiples pour le contrôle du flux des clients et pour la réduction des écarts d'inventaire*
- > *La surveillance de la zone de pivotement (en option) détecte les obstacles et stoppe le bras pivotant*
- > *Interface ouverte pour des tâches de commande simplifiées*



TECHNOPORT OUTDOOR
Installation double avec extension arrière

Portillon adapté à tous les temps



En toutes saisons, un portillon fiable à l'extérieur.

Technoport Outdoor

wanzl connect ready!

■ **La gamme Technoport s'agrandit.** Cette installation n'a dorénavant plus besoin d'être protégée des intempéries. Vous pouvez utiliser Technoport Outdoor dans les zones extérieures les plus diverses. Dans des magasins de bricolage et des jardinerie comme dans des entrepôts, des parcs d'attraction, des piscines et sur les terrasses de restaurants. Cette installation fonctionne dans toutes les zones non couvertes. Elle peut, bien entendu, être utilisée à l'intérieur également.

Technique

- Capteurs de série pour la détection du passage dans le sens opposé
- Installation permettant de série de raccorder des périphériques externes avec un contact de relais
- Certification NEMA3 RX/IP44
- Configuration dans un logiciel des paramètres principaux tels que le réglage de la force de freinage, la régulation du moteur, etc.
- Système universel et pérenne permettant de mettre en œuvre un très grand nombre d'applications

Colonnes Technoport Outdoor



23.42094.09-0000
Colonnes doubles



23.42092.09-0000
Colonne simple avec ouverture à droite



23.42093.09-0000
Colonne simple avec ouverture à gauche

Bras pivotant

23.53501.09-0000
680 x 250 mm Technoport Outdoor

23.53502.09-0000
850 x 250 mm Technoport Outdoor

23.53503.09-0000
915 x 250 mm Technoport Outdoor

23.53504.09-0000
980 x 250 mm Technoport Outdoor

Installations Technoport Outdoor



23.42097.09-0000
Installation double avec extension arrière



23.42095.09-0000
Installation simple avec ouverture à droite et extension arrière



23.42096.09-0000
Installation simple avec ouverture à gauche et extension arrière

Accessoires

98.76304.00-0000
Boîtier de commande pour unicité de passage, ouverture permanente et ouverture dans le sens opposé avec un câble de 40 m

98.78014.00-0000
Weni Control Outdoor pour le pilotage via un réseau

Technoport Outdoor avec surveillance de la zone de pivotement



23.41980.09-0000
Installation double avec extension arrière et surveillance de la zone de pivotement



23.41978.09-0000
Installation simple avec ouverture à droite, extension arrière et surveillance de la zone de pivotement



23.41979.09-0000
Installation simple avec ouverture à gauche, extension arrière et surveillance de la zone de pivotement



Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales



ALLEMAGNE

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE

Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE

Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Phone +32 (0) 16 / 40 28 30
Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com