

Terminal V17

Funcional, flexible y resistente



Terminal V17

Terminal de caja y de tiques flexible

- > Estructura funcional de todos los procesos de pago
- > Pantalla táctil Full HD de 17"
- > Diseño robusto para su uso en exteriores cubiertos



Múltiples posibilidades de pago

Terminal para tarjetas de débito y crédito con teclado para PIN, colector de monedas y billetes, NFC y función de prepago.



Manejo

La pantalla táctil integrada y los componentes colocados ergonómicamente garantizan un manejo sencillo e intuitivo.



TERMINAL V17

Terminal V17

■ El terminal flexible V17 ofrece a sus clientes un manejo sencillo e intuitivo. Está disponible en todo momento, lo que alivia la carga de trabajo del personal.

Equipamiento de serie:

Carcasa de acero electropulido con calefacción integrada. Pantalla táctil de 17". El bloqueo patentado del cajero garantiza la máxima seguridad. Impresora de tiques y recibos apta para gráficos integrada. Interfaz LAN para el intercambio de datos. Acceso remoto, software ETISS ERP.

Áreas de aplicación

Comedores, piscinas, hospitales, parques de atracciones, campos de golf, museos, estadios, tiques turísticos, teleféricos, cines, instalaciones de ocio interiores, tarjetas de clientes, gestión de visitantes

Ejecución de sistemas de pago


- Lector de billetes con/sin función de cambio
- Colector de monedas con función de cambio
- Sistema de pago sin efectivo incl. NFC
- NFC
- Caja fuerte bloqueable
- Token

Ejecución de los sistemas de tiques e impresión

- Emisión de tiques en papel por RFID
- Lector de RFID
- Lector de códigos de barras y QR
- Impresora de pulseras
- Impresora de recibos
- Impresora de tiques


Accesorios

- Techado
- Carcasa con pintura especial
- Adhesivado individual
- Rollos de papel térmico (80 mm × 110 m); papel plegado continuo para tiques; papel plegado continuo de formato especial (por encargo)
- Tarjetas de identificación RFID (Mifare)
- Tarjetas de limpieza para lectores de billetes
- Ampliación del sistema POS (caja de efectivo) y la tienda online



Datos técnicos	
Alimentación de corriente nominal	230 V ~, 50 Hz, 4 A
Potencia nominal / fusible para el lado de alimentación	Máx. 1050 W
Cable de red necesario	LAN (con tarjeta de crédito, 2 líneas físicamente separadas)
Clase de protección	I (protección por toma de tierra) según EN 61140 (VDE 0140-1)
Grado de protección según EN 60529	IP 20
Lugar de instalación	Interior + exterior cubierto (de -20 °C a +45 °C)
Expositor	Pantalla táctil de 17"
Montaje	En FFB con anclaje para cargas pesadas
Peso en vacío (sin monedas)	Aprox. 200 kg

Terminal V17	
Acero, recubierto de polvo de plástico	por encargo
Moneda	Cualquier moneda nacional
Devolución de cambio	En monedas
Devolución de cambio automática	☑
Acceso remoto	☑
Opcionalmente: Admisión de tarjetas de crédito	☑
Opcionalmente: Admisión / devolución de billetes	☑
Opcionalmente: Software de inventario y análisis ERP	☑ LAN necesario



Wanzl en el mundo

- Sede central
- Sucursales
- Representaciones



ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 729-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Avda Via Augusta 85-87, 3B
08174 Sant Cugat del Valles - Barcelona
Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com