

Airport Solutions

First class travel starts here





Inhalt

INHALT	3		
FIRST CLASS TRAVEL SERVICE	5		
QUALITY_MADE BY WANZL	7	03 TROLLEY MANAGEMENT	44
LUGGAGE TROLLEYS	8	⁰¹ Vending Unit NG	46
TROLLEY MANAGEMENT	9	⁰² Change Dispenser.....	48
AIRPORT CART SERVICE (ACS).....	10	⁰³ Maintenance & Inventory	49
SECURITY SOLUTIONS	11	⁰⁴ Airport-Scooter	50
WANZL QUALITÄTS-HIGHLIGHTS	12	⁰⁵ Scooter M-1000	51
SPEZIFIKATION	13	⁰⁶ Guide Rails	52
01 LUGGAGE TROLLEYS – LANDSIDE	16	04 PORTER TROLLEYS	54
⁰¹ Voyager 3000/Voyager 3000 EX.....	18	⁰¹ Porter Trolley 2000 NG	56
⁰² Voyager 4000/Voyager 4000 EX	20	⁰² GS-Lobby	57
⁰³ Travel 300 BL	22	⁰³ GS-Group	58
⁰⁴ Travel 300	24	⁰⁴ GS-Compact	59
⁰⁵ Travel 400/Travel 400 EX	26	05 SECURITY SOLUTIONS	60
⁰⁶ Eurosprinter	28	⁰¹ Galaxy Gate	62
⁰⁷ Aera 300 L	30	⁰² Galaxyport	66
⁰⁸ Customized Solutions	32	⁰³ Part Line 2000	68
02 LUGGAGE TROLLEYS – AIRSIDE	34	⁰⁴ Part Flex 2000	69
⁰¹ Easy 400	36	⁰⁵ Sonic Gate	69
⁰² Airport-Shopper NG	37	06 SERVICE PRODUCTS	70
⁰³ Airport-Shopper ES	38	⁰¹ MBW-Secure	72
⁰⁴ Aera 300 A	39	⁰² Servierwagen EU 300/EG 200	73
⁰⁵ Fun Mobil 80	40	⁰³ Newspaper Dispenser	74
⁰⁶ Kiddo®	41	⁰⁴ Rollcontainer RC/N2	75
⁰⁷ OV17/KOWA OV17	42		
⁰⁸ GT®26 eco/KOWA ST	43		





First Class Travel Service

Experience since the early 70^s



WANZL GEPÄCK-TRANSPORTWAGEN
Modell für Deutsche Bundesbahn

■ **Wir bei Wanzl wissen**, wonach die Menschen morgen verlangen. Als Weltmarktführer für Einkaufswagen liefern wir genau die richtigen Antworten für den Gepäcktransport auf Airports, Seaports, Bahnhöfen und Hotels.

In der Schnellebigkeit des internationalen Reiseverkehrs erwarten Passagiere rasche, bequeme und einfache Abläufe.

Genau deshalb wollen viele der größten Flughäfen dieser Welt auf erstklassiges Equipment des Weltmarktführers Wanzl nicht mehr verzichten.

■ **Gepäcktransportwagen seit mehr als 40 Jahren.**

Der Wanzl Gepäcktransportwagen, ein robuster und äußerst stabiler Wagen für die Bahnhöfe dieser Zeit, bewährte sich über viele Jahre und trotzte auch extremen Witterungseinflüssen. Die Gene dieses Urvaters wirken in dem modernen Wagen für Airports, Seaports, Bahnhöfe und Hotels weiter.

■ **Heute arbeiten bei Wanzl** über 4.200 Menschen an 11 Produktionsstandorten weltweit. Das Portfolio wurde ständig erweitert und an die heutigen Anforderungen angepasst. Ein kundenindividueller Gepäcktransportwagen ist ebenso wichtig wie das Trolley-Management. Wanzl begleitet Passagiere und Personal in allen Bereichen – in Service, Sicherheit und Verkauf.



GEPÄCK-TRANSPORTWAGEN TYP 3
Richtungsweisend in den 90er-Jahren




TRAVELLER 2/B
Ende 90er



VOYAGER 2000
Erster Aluminium-Gepäcktransportwagen in Großserienfertigung

***Die Welt verändert sich.
Profitieren Sie davon!***

■ **Wanzl Produkte sind einzigartig.** Wanzl sichert mit seiner Fachkompetenz, Kontinuität, Zuverlässigkeit und seinen innovativen Lösungen und Technologien die effektiven Arbeitsabläufe. Über unsere weltweit bewährten Gepäcktransportwagen-Systeme hinaus bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl kundenspezifischer Lösungen für rundum zufriedene Passagiere.



AERA 300 L
Modern und attraktiv



Quality_MADE BY WANZL

Wanzl setzt Standards bei Qualität und Design



EIGENE CAD-ENTWICKLUNG



GROSSE FERTIGUNGSTIEFE



HERVORRAGENDE PRODUKTSYSTEME

■ **Das Angebot** an Wanzl Gepäcktransportwagen, Trolley Management Systemen, Porter Trolleys, Drehsperren, Ein- und Ausgangsanlagen, Service Produkten wächst kontinuierlich. Eines haben alle Modelle und Systeme gemeinsam – einen Namen, der für Sicherheit und Qualität bürgt: Wanzl.

■ **Bei der Planung** fließen Wanzl Erfahrung und Know-how ein und bei der Produktion setzt Wanzl auf hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung und große Fertigungstiefe im Hause. So können hervorragende Produktqualität, kurze Lieferzeiten und hohe Lieferbereitschaft dauerhaft verwirklicht werden.

■ **Die hohen Qualitätsstandards** sichern die langfristige, nahezu wartungsfreie Nutzung und die Wertbeständigkeit jeder Investition. Moderne Testmethoden gewährleisten die einwandfreie Funktion und die Haltbarkeit.

Wanzl garantiert

■ **Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus** bietet Ihnen Wanzl ein zuverlässiges, flexibles Netz an qualifizierten Servicetechnikern, die Ihnen im Bedarfsfall gerne zur Verfügung stehen.

Luggage Trolleys

Der passende Wagen für Ihre Passagiere



LUGGAGE TROLLEYS – LANDSIDE



LUGGAGE TROLLEYS FÜR ROLLTREPPEN



LUGGAGE TROLLEYS – AIRSIDE

■ **Luggage Trolleys** für unterschiedliche Anforderungen: Landside Trolleys transportieren mühelos großes Gepäck über lange Strecken. Selbst bei schwerer Beladung sind sie noch leicht zu schieben und, wenn es die Anlagen des Airports erfordern, auch in Rolltreppenausführung erhältlich. Airside Trolleys transportieren das Handgepäck oder den Einkauf im Duty-Free-Shop.

■ **Die hochwertige Verarbeitung** aller Wanzl Gepäcktransportwagen steht als Synonym für unser Unternehmen. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte funktionieren auch nach Jahren noch tadellos. Durch unseren After-Sales-Service gewährleisten wir die schnelle Bereitstellung von Wanzl Original-Ersatzteilen über Jahre hinweg.

Wanzl steht für

■ **hohe Sicherheit beim Handling.** Wo Nutzungseinschränkungen oder Sicherheitsvorschriften zu beachten sind, weisen Symbole auf den richtigen Umgang hin.

Trolley Management

Innovative Investitionen, die sich rechnen



VENDING SOLUTIONS



TROLLEY MANAGEMENT



TROLLEY MAINTENANCE

■ **Ständige Verfügbarkeit** der Wanzl Gepäcktransportwagen, wenn sie benötigt werden, ist das A und O eines perfekten Trolley Managements. Die geordnete Bereitstellung der Wagen, die Ausgabe und die Rücknahme der Wagen mit Wanzl-Sammelstationen und die sichere Verbringung ganzer Wagenreihen mit Wanzl-Airport-Scootern zu den Einsatzpunkten ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe.

■ **Wartung** für perfekt funktionierende Gepäcktransportwagen und dazugehöriges Equipment. Wanzl liefert für den Austausch von Verschleißteilen die notwendigen Original-Ersatzteile. Durch neueste Software und moderne RFID-Technik wird die Wartung zum Kinderspiel und Sie behalten die Kosten im Überblick.

Wanzl schafft Sicherheit

■ **in den Abläufen** mit höchster Systemverfügbarkeit. Die Zufriedenheit der Passagiere wird dadurch erheblich gesteigert.

Airport Cart Service (ACS)

Serviceleistungen, die wir gerne für Sie übernehmen



TROLLEY MANAGEMENT CONCESSION



PASSENGER ASSISTANCE



PORTER SERVICE

■ Dienstleistung an Gepäcktransportwagen und dazugehöriges Equipment.

ACS übernimmt in Konzession die komplette Dienstleistung inklusive der Bereitstellung modernster Gepäcktransportwagen und innovativer Systeme. Die gesamte Gepäcktransportwagen-Logistik inklusive Cashmanagement und Personalbereitstellung und die kontinuierliche technische Betreuung ist dann Aufgabe von ACS Airport Cart Service GmbH.

■ **Dienst am Passagier.** Die ACS bietet auf Wunsch weitere Dienstleistungen an. Passenger Assistance mit freundlichem, effektivem und vor allem professionellem Service für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, für alleinreisende Kinder, für die Unterstützung bei der Bedienung von Automaten, für Valet Parking oder Porter Service.

ACS handelt

■ **für Sie.** Sie legen Ihr Augenmerk auf Ihre Kernaufgaben und die ACS Airport Cart Service GmbH kümmert sich um alle Anliegen und Bedürfnisse Ihrer Passagiere.

Security Solutions

Elektronische Systeme leiten, kontrollieren und kassieren



ENTRANCE & EXIT SYSTEMS



ACCESS CONTROL SYSTEMS



PAID ACCESS SOLUTIONS

■ **Regelung und Kontrolle von Zugängen** zu verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen – Personaldurchgänge, Boardingsysteme, Kassensysteme für gebührenpflichtige Bereiche und mehr. Adaptierbare Systeme mit Lesegeräten, Scannern oder Münz- und Kartenautomaten sind seit vielen Jahren im zuverlässigen Einsatz.

■ **Sichere Vereinzelung, einfache Abläufe und vorbildlicher Service** sind die angestrebten Ziele bei der Entwicklung solcher Systeme. Mit der Einführung gebührenpflichtiger Bereiche können Mehreinnahmen generiert werden. Gerne stellt Wanzl Ihnen hierfür Beispielrechnungen vor.

Wanzl bringt wirtschaftlichen Vorteil

■ **Investitionen müssen sich schnell amortisieren.** Moderne Technik unterstützt oder übernimmt heute automatisch in vielen Bereichen Tätigkeiten und Funktionen. Eingänge werden ohne Personal überwacht, Kontrollsysteme akzeptieren Barcodes und bei gebührenpflichtigen Bereichen wird vor oder nach der Nutzung zuverlässig abgerechnet.

Wanzl Qualitäts-Highlights

Premium-Qualität bis ins Detail

Materialien und Qualitätsoberflächen

- Wanzl verwendet nur hochwertige Materialien, z.B. Rohre mit hoher Rohrgüte und Rohrstärke
- Beste Verarbeitung in eigener Produktion und Oberflächenbeschichtung
- UV-beständige Kunststoffe für hoch schlagfeste Kunststoffteile aus eigener Fertigung

Extrem lange Lebensdauer der Produkte – dadurch sehr niedrige Wartungs- und Unterhaltungskosten (Total Cost of Ownership).

Hohe Korrosionsbeständigkeit durch mehrschichtige, äußerst beständige Oberflächenbeschichtung.

BEISPIELHAFTE OBERFLÄCHEN

Zink und transparente Pulverschicht

Zink und transparente Tauchlackierung



Antibakterielle Handgriffe

Alle Kunststoff-Pulver-beschichteten Wanzl-Griffe sind antibakteriell beschichtet. Das sorgt für hygienische Verhältnisse.



Qualitäts-Bremssystem

- Perfekte Bremswirkung durch Einwirkung des Metallbremsschuhs auf die Naturkautschuklauffläche der Rolle
- Minimaler Verschleiß, da nur an den Seitenflächen der Rolle gebremst wird, Lauffläche bleibt unberührt
- Bremse selbstjustierend für gleichbleibende Bremskraft



Wanzl Bonded-on-Qualitätsrollen

- Drei Jahre Garantie
- Lauffläche aus Naturkautschuk
- Minimaler Verschleiß
- Nicht kreidend (hinterlässt keine Spuren)
- Doppelt gedichtete Industriekugellager



Spezifikation

Gepäcktransportwagen – anwenderspezifische Übersicht

Modell	Seite	Länge x Breite x Höhe Maße (mm)	Stahl	Alu- mini- um	Edel- stahl	Tragfähigkeit dynamisch (kg)	Stapel- tiefe (mm)	Ge- wicht (kg)	Werbe- fläche (cm ²)	Rollen	Auto- matische Bremsen	Für Fahr- steige
Landside												
Voyager 3000	18 – 19	1020 x 675 x 1040		☑		250	265	18	5830	2 Bockrollen 1 Lenkrolle	☑	☑
Voyager 3000 EX	18 – 19	1155 x 675 x 1040		☑		250	265	20	5430	2 Bockrollen 1 Lenkrolle	☑	☑
Voyager 4000	20 – 21	1010 x 675 x 1040		☑		250	265	19	4800	2 Bockrollen 2 Lenkrollen	☑	☑
Voyager 4000 EX	20 – 21	1155 x 675 x 1040		☑		250	265	21	4540	2 Bockrollen 2 Lenkrollen	☑	☑
Travel 300 BL	22 – 23	980 x 640 x 1020	☑		☑	200	265	26	5480	2 Bockrollen 1 Lenkrolle	☑	☑
Travel 300	26 – 27	950 x 640 x 1020	☑		☑	200	250	23	4557	2 Bockrollen 1 Lenkrolle	☑	☑
Travel 400	28 – 29	1015 x 603 x 1020	☑		☑	250	335	26	4090	2 Bockrollen 2 Lenkrollen	☑	☑
Travel 400 EX	28 – 29	1112 x 603 x 1020	☑		☑	250	335	27	4090	2 Bockrollen 2 Lenkrollen	☑	☑
Eurosprinter	30 – 31	1160 x 720 x 1075	☑		☑	250	330	41	2025	2 Bockrollen 1 Doppel-Lenkrolle	☑	
Aera 300 L	32 – 33	1080 x 590 x 1035	☑			120	320	14	2024	2 Bockrollen 1 Lenkrolle		
Airside												
Easy 400	38	655 x 560 x 995	☑		☑	80	270	14	4420	2 Bockrollen 2 Lenkrollen		☑
Airport-Shopper NG	39	695 x 530 x 1000	☑			80	200	13	2200	4 Lenkrollen		
Airport-Shopper ES	40	800 x 635 x 980	☑			80	250	24	2655	2 Bockrollen 1 Fahrsteigrolle		☑
Aera 300 A	41	832 x 590 x 1035	☑			120	320	13	2024	2 Bockrollen 1 Lenkrolle		☑
FunMobil 80	42	1450 x 595 x 1002	☑			80		34	234	4 Lenkrollen		
Kiddo®	43	750 x 594 x 1000	☑			30	230	12	–	2 Bockrollen 2 Lenkrollen		
OV17	44	436 x 275 x 202	☑					1	–	–		
GT®26 eco	45	520 x 335 x 255						0,7	75	–		

Kunststoffe der Landside-Modelle sind wahlweise in Anthrazitgrau RAL 7016 oder in Ultramarinblau RAL 5002 lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.





01 Luggage Trolleys – Landside

02 Luggage Trolleys – Airside

03 Trolley Management

04 Porter Trolleys

05 Security Solutions

06 Service Products

01 Produktübersicht

01.01 – 01.02 Voyager



01 VOYAGER 3000 UND 3000 EX



02 VOYAGER 4000 UND 4000 EX

01.03 – 01.05 Travel



03 TRAVEL 300 BL



04 TRAVEL 300



05 TRAVEL 400 UND TRAVEL 400 EX

01.06 Europrinter



06 EUROSprinter

01.07 Aera 300 L



07 AERA 300 L

01.08 Customized Solutions



08 TRAVEL 400/3

01 Luggage Trolleys – Landside



01.01 Voyager 3000 / 3000 EX

Zuverlässige Technik in überzeugendem Design

- › *Leichte Aluminiumkonstruktion*
- › *Großzügige Werbeflächen*
- › *Wartungsfreies Bremsgestänge*



VOYAGER 3000 EX
Gepäcktransportwagen
Landside



Pat. pend.

01.01 Voyager 3000 / 3000 EX

■ Die Voyager-Modelle sind aufgrund ihres überzeugenden Designs und der zuverlässigen Technik weltweit im Einsatz. Flughafenbetreiber und Dienstleister schätzen das geringe Gewicht, das leichte Handling und die großzügigen Werbeflächen.

PROMOBOX® PLUS

Ergonomischer Griff mit großzügiger Werbefläche. Optional mit Münzpfandsystem für eine geordnete Bereitstellung.



Wartungsfreies Bremsgestänge



Großzügige Gepäckablage

In Standard- und in verlängerter EX- Ausführung.



Bremsschuh-Design verhindert Abrieb der Rollen-Laufläche.

	Voyager 3000	Voyager 3000 EX
■ Werbefläche		
Best.-Nr.	05.48251.95	05.28477.95
Tragkraft statisch / dynamisch	400 kg / 250 kg	400 kg / 250 kg
Stapeltiefe	265 mm	265 mm
Gewicht	18 kg	20 kg
Werbefläche	5830 cm ²	5430 cm ²
Rollen	2 Bock- / 1 Lenkrolle	2 Bock- / 1 Lenkrolle
Rollen Ø	180 mm	180 mm
Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Korb	Edelstahl, elektropoliert	Edelstahl, elektropoliert
Nutzung auf Fahrsteig	☑	☑
Automatische Bremse	Selbstjustierend	Selbstjustierend
Zubehör		
Adapter für Ausgabestation	☑	☑
Münzpfandsystem	☑	☑
Fahrsteigrolle	☑	☑

01.02 Voyager 4000 / 4000 EX

Erweitertes Voyager Modell mit vier Rollen

- › *Leichte Aluminiumkonstruktion*
- › *Vier-Rollen-Design*
- › *Großzügige Werbeflächen*



VOYAGER 4000 EX
Gepäcktransportwagen
Landside

Pat. pend.

01.02 Voyager 4000 / 4000 EX

■ **Das neue Voyager-Modell** mit vier Rollen gibt es, wie das Drei-Rollen-Modell, in zwei komfortablen Längen, ganz nach Ihrem Bedarf.

Antibakteriell

Wanzl-Griffe sind antibakteriell Kunststoff-Pulver-beschichtet. Das sorgt für hygienische Verhältnisse.



Wartungsfreies Bremsgestänge



Großzügige Gepäckablage

Bereits in der Standard-Version und noch mehr in der verlängerten EX-Ausführung.



Bremsschuh-Design verhindert Abrieb der Rollen-Laufläche.

	Voyager 4000	Voyager 4000 EX
<p>■ Werbefläche</p> <p>Platzsparend ineinanderschließbar</p> <p>10 Voyager 4000: 3395 mm 10 Voyager 4000 EX: 3540 mm</p>		
Best.-Nr.	05.69609.95	05.69722.95
Tragkraft statisch / dynamisch	400 kg / 250 kg	400 kg / 250 kg
Stapeltiefe	265 mm	265 mm
Gewicht	19 kg	21 kg
Werbefläche	4800 cm ²	4540 cm ²
Rollen	2 Bock- / 2 Lenkrollen	2 Bock- / 2 Lenkrollen
Rollen Ø hinten / vorne	180 mm / 125 mm	180 mm / 125 mm
Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Korb	Edelstahl, elektropoliert	Edelstahl, elektropoliert
Nutzung auf Fahrsteig	☑	☑
Automatische Bremse	Selbstjustierend	Selbstjustierend
Zubehör		
Adapter für Ausgabestation	☑	☑
Münzpfandsystem	☑	☑
Fahrsteigrolle	☑	☑

01.03 Travel 300 BL

Das Premium-Modell

- › *Automatisches Lösen der Bremse beim Ineinanderschieben*
- › *Schnelles und sicheres Rangieren der Wagen im Verbund durch das Service-Personal*
- › *Hochwertige Verarbeitung mit durchdachten Detaillösungen*



TRAVEL 300 BL
Gepäcktransportwagen
Landside

Pat. pend.

01.03 Travel 300 BL

■ **Premium-Technik verpackt in einem zeitlosen Premium-Modell.** Der Travel 300 BL überzeugt mit durchdachten Detaillösungen: hochwertige Verarbeitung, automatisches Lösen der Bremse beim Ineinanderschieben, direkter Bodenkontakt der Rollen und vieles mehr. Das stellt Passagiere zufrieden und ermöglicht dem Service-Personal schnelles und sicheres Rangieren der Wagen im Verbund.

Minimaler Wendekreis

Verlängerter Stapelschuh garantiert einen geringeren Wendekreis.



Airport-Scooter

Der Wagenverbund lässt sich mit dem Airport-Scooter mühelos ziehen.



Sicherheit

Bedienungshinweise auf dem Handgriff und an der Innenseite des geräumigen Korbes für Handgepäck.





Antibakteriell

Wanzl-Griffe sind antibakteriell Kunststoff-Pulverbeschichtet. Das sorgt für hygienische Verhältnisse.



Travel 300 BL



Best.-Nr.

05.44974.52

Tragkraft statisch / dynamisch

300 kg / 200 kg

Stapeltiefe

265 mm

Gewicht

26 kg

Werbefläche

5480 cm²

Rollen

2 Bock- / 1 Lenkrolle

Rollen Ø

180 mm

Material

Stahl

Oberfläche

Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet

Material alternativ

Edelstahl, elektropoliert

Nutzung auf Fahrsteig

☑

Automatische Bremse

Selbstjustierend

Zubehör

Adapter für Ausgabestation

☑

Münzpfandsystem

☑

Fahrsteigrolle

☑

01.04 Travel 300

Der stylische Allrounder

- › Bestseller mit geringer Stapeltiefe
- › Wartungsfreie, selbstjustierende Bremse
- › Zuverlässiger Begleiter für den Gepäcktransport



TRAVEL 300
Gepäcktransportwagen
Landside



01.04 Travel 300

■ **Die bewährte Konstruktion mit stabiler Gepäckauflage**, der effektive Bremsmechanismus mit selbstjustierender, wartungsfreier Bremse sowie die vorbildliche Zuverlässigkeit machen den Travel 300 weltweit zu einem Bestseller.

Gelenkkappe

Formschlüssig und wartungsfreundlich, einfach angenehm im Handling.



Stoßleiste

Schutz vor Beschädigung des Interieurs bietet die umlaufende Stoßleiste.



Sicherheit

Bedienungshinweise auf dem Handgriff und an der Innenseite des geräumigen Korbes für Handgepäck.




Antibakteriell

Wanzl-Griffe sind antibakteriell Kunststoff-Pulverbeschichtet. Das sorgt für hygienische Verhältnisse.



Travel 300



Best.-Nr.	05.44296.52
Tragkraft statisch / dynamisch	300 kg / 200 kg
Stapeltiefe	250 mm
Gewicht	23 kg
Werbefläche	4557 cm ²
Rollen	2 Bock- / 1 Lenkrolle
Rollen Ø	180 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet
Material alternativ	Edelstahl, elektropoliert
Nutzung auf Fahrsteig	☑
Automatische Bremse	Selbstjustierend
Zubehör	
Adapter für Ausgabestation	☑
Münzpfandsystem	☑
Fahrsteigrolle	☑

01.05 Travel 400 / 400 EX

Der Wanzl-Klassiker

- › *Automatisches Lösen der Bremse beim Ineinanderschieben*
- › *Vier-Rollen-Design*
- › *Großzügige Gepäckplattform*




TRAVEL 400
Gepäcktransportwagen
Landside

01.05 Travel 400 / 400 EX

■ **Weltweit bewährt auf vier Rollen.** Die Travel 400-Serie zeigt warum: Robuste, langlebige Konstruktion mit großzügiger Gepäckplattform und extremer Standsicherheit bei hoher Beladung machen diesen Wagen zum idealen Begleiter, insbesondere unter extremen Einsatzbedingungen.

Geringer Verschleiß

Minimaler Rollenverschleiß beim Schieben oder Ziehen des Wagenverbunds durch gelöste Bremse.



Klappbügel

Optional zur zusätzlichen Gepäcksicherung.



Optional

Ausführung mit drei Rollen: Travel 400/3 und 400/3 EX mit einer Lenkrolle Ø 180 mm vorne.



Antibakteriell

Wanzl-Griffe sind antibakteriell Kunststoff-Pulverbeschichtet. Das sorgt für hygienische Verhältnisse.



	Travel 400	Travel 400 EX
<p>■ Werbefläche</p> <p>Platzsparend ineinanderschiebbare</p>	<p>460 x 125 mm</p> <p>490 x 300 mm</p>	<p>460 x 125 mm</p> <p>490 x 300 mm</p>
Best.-Nr.	05.02487.52	05.22940.52
Tragkraft statisch / dynamisch	400 kg / 250 kg	400 kg / 250 kg
Stapeltiefe	335 mm	335 mm
Gewicht	26 kg	27 kg
Werbefläche	4090 cm ²	4090 cm ²
Rollen	2 Bock- / 2 Lenkrollen	2 Bock- / 2 Lenkrollen
Rollen Ø hinten / vorne	180 mm / 125 mm	180 mm / 125 mm
Material	Stahl	Stahl
Oberfläche	Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet	
Material alternativ	Edelstahl, elektropoliert	Edelstahl, elektropoliert
Nutzung auf Fahrsteig	☑	☑
Automatische Bremse	Selbstjustierend	Selbstjustierend
Zubehör		
Adapter für Ausgabestation	☑	☑
Münzpfansystem	☑	☑
Fahrsteigrolle	☑	☑
Klappbügel	☑	☑

01.06 Eurosprinter

Sicherer Gepäcktransport auf Rolltreppen

- › *Massiv im Auftritt, wendig bei der Bedienung*
- › *Höchst möglicher Komfort beim Transport auf Rolltreppen*
- › *Automatisches Lösen der Bremse beim Ineinanderschieben*



EUROSPRINTER
Gepäcktransportwagen
Landside



Pat. pend.


01.06 Eurosprinter

■ Massiv im Auftritt, wendig bei der Bedienung, sicher im Betrieb:

Das sind die Attribute des Eurosprinters, der Passagieren beim Gepäcktransport auf Rolltreppen höchstmöglichen Komfort und größte Sicherheit bietet.

Sicherheit

Sicherer Transport der Gepäckstücke über die Rolltreppe auf nahezu horizontaler Ladefläche.




Airport-Scooter

Ermöglichen vereinfachtes Schieben und Ziehen des Wagenverbundes.



Geringer Verschleiß

Minimaler Rollenverschleiß beim Schieben oder Ziehen des Wagenverbundes durch gelöste Bremse.




Kunststoffprofile

Bieten zusätzlichen Schutz vor Beschädigung des Interieurs.



Eurosprinter



■ Werbefläche

Platzsparend ineinanderschließbar



Best.-Nr.

05.17516.52

Tragkraft statisch / dynamisch

500 kg / 250 kg

Stapeltiefe

330 mm

Gewicht

41 kg

Werbefläche

2030 cm²

Rollen

2 Bock- / 1 Doppel-Lenkrolle

Rollen Ø hinten / vorne

200 mm / 180 mm

Material

Stahl

Oberfläche

Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet

Material alternativ

Edelstahl, elektropoliert

Ladung auf Rolltreppe / Neigung max.

80 kg / 30°

Automatische Bremse

Selbstjustierend

Zubehör

Adapter für Ausgabestation



Münzpfandsystem



01.07 Aera 300 L

Funktionell in edlem Design

- › *Elegant geschwungene Bauweise*
- › *Überzeugt durch seine Wendigkeit*
- › *Praktische Detaillösungen*



AERA 300 L
Gepäcktransportwagen
Landside

Design pend.

01.07 Aera 300 L

■ **Mit klarer Geometrie** und elegant geschwungenen Linien: Der Aera 300 L sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch durch seine Wendigkeit und praktische Detaillösungen.

Qualitätsrollen

Große Qualitätsrollen garantieren leichtes Handling.



Abweiser

Großzügige Abweiser schützen das Gepäck vor Beschädigung.



Stoßleiste

Schutz vor Beschädigung des Interieurs bietet die umlaufende Stoßleiste.




Antibakteriell

Wanzl-Griffe sind antibakteriell Kunststoff-Pulverbeschichtet. Das sorgt für hygienische Verhältnisse.



Aera 300 L



Best.-Nr.	05.60795.52
Tragkraft statisch / dynamisch	250 kg / 120 kg
Stapeltiefe	320 mm
Gewicht	14 kg
Werbefläche	2024 cm²
Rollen	2 Bock- / 1 Lenkrolle
Rollen Ø hinten / vorne	280 mm / 160 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt-chromatiert, transparent / farbig Polyester-beschichtet
Nutzung auf Fahrsteig	Mit Fahrsteigrolle 160 mm
Automatische Bremse	-
Zubehör	
Münzpfandsystem	☑

01.08 Customized Solutions

Speziallösungen

- › Konstruiert nach kundenindividuellen Anforderungen
- › Konstruiert für den Transport spezieller Gepäckstücke (Ski, Golfbag...)
- › Konstruiert für spezielle Anforderungen (z.B. vergrößerte Werbeflächen...)



TRAVEL 400/3
Gepäcktransportwagen
Landside



01.08 Customized Solutions

■ **Neben unseren weltweit bewährten Standardprodukten** entwickeln wir auf Kundenanforderung viele Speziallösungen. Einige aktuelle Beispiele stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor.

Travel 400/3

Das Multitalent wurde speziell für Ski- und Golfresorts entwickelt. Mit zusätzlichen Gurten für Snowboards, Ski- und Golfausrüstung bietet es trotzdem noch genug Platz für individuelles Gepäck.



Ganz individuell

Wanzl bietet auf Wunsch kompatible Gepäcktransportwagen zu Modellen anderer Hersteller an.



Voyager 3000

Mit diesem Gepäcktransportwagenmodell erzielen Sie dank der vergrößerten Werbeflächen höhere Werbeeinnahmen. Die zusätzlichen Gurte sichern sperriges Gepäck wie z. B. Ski- und Golftaschen.



02 Produktübersicht

02.01 Easy 400



01 EASY 400

02.02 – 02.03 Airport-Shopper



02 AIRPORT-SHOPPER NG



03 AIRPORT-SHOPPER ES

02.04 Aera 300 A



04 AERA 300 A

02.05 – 02.06 Trolleys for kids



05 FUN MOBIL 80



06 KIDDO®

02.07 – 02.08 Shopping baskets



07 OV17



08 GT26 eco

02 Luggage Trolleys – Airside



02.01 Easy 400

Kleiner aber feiner Handgepäckwagen

- › **Kompakte Bauweise mit antibakteriellem Handgriff**
- › **Zusätzliche Kunststoffprofile schützen das Interieur vor Beschädigungen**
- › **Qualitätslenkrollen mit geräuscharmen Gummi-Lauflächen**



EASY 400
Gepäcktransportwagen
Airside

■ Kompakt, stabil und platzsparend.

Der Easy 400 bietet dem Passagier ausreichend Platz für Handgepäck und Einkauf. Mit großen Werbeflächen und vier Rollen ist er ein besonders attraktives Angebot.

Antibakteriell

Antibakterieller Handgriff. Griffprofil auf Wunsch mit Werbedruck.



Kunststoffprofile

Zum Schutz von Einrichtungen serienmäßig mit umfangreichen Stoßprofilen aus Kunststoff.




Optional


Elektrisch leitfähige Rollen schützen die Wagen vor statischer Aufladung.



Easy 400



■ Werbefläche



Platzsparend ineinanderschiebbar



Best.-Nr.

05.71191.52

Tragkraft statisch / dynamisch

150 kg / 80 kg

Stapeltiefe

270 mm

Gewicht

14 kg

Werbefläche

4420 cm²

Rollen

2 Bock- / 2 Lenkrollen

Rollen Ø hinten / vorne

200 mm / 125 mm

Material

Stahl

Oberfläche

Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet

Bodenrost



Material alternativ

Edelstahl elektropoliert

Rollen alternativ, elektrisch leitfähig



02.02 Airport-Shopper NG

Formschönes und zeitloses Design

- › **Zwei individualisierbare Werbeflächen**
- › **Großzügige Stoßleiste**
- › **Serienmäßiger Bodenrost**



AIRPORT-SHOPPER NG
Gepäcktransportwagen
Airside

■ **Elegant und mit seitlich geschlossenem Korb** ausgestattet bietet der Airport-Shopper NG ein großes Einkaufsvolumen. Die Wanzl-Lenkrollen garantieren Leichtläufigkeit, eine Stoßleiste aus hochwertigem Kunststoff schützt das Interieur vor Beschädigungen.

Qualitätsrollen

Original Wanzl-Lenkrollen mit Gummi-Lauflächen und Kunststoffabweisringen garantieren leichtes Handling.



Ausstattung

Neugestalteter Bodenrost mit Abrutschsicherung für Handgepäck.




Optional

Optional klappbarer Kindersitz mit Kunststoff-Sitzplatte.



Airport-Shopper NG



	Best.-Nr.
mit Kindersitz	05.73452.52
ohne Kindersitz	05.73451.52
Tragkraft statisch / dynamisch	180 kg / 80 kg
Stapeltiefe	200 mm
Gewicht	15 kg
Werbefläche	2200 cm ²
Rollen	4 Lenkrollen
Rollen Ø	125 mm
Material / Oberfläche	Stahl / verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet
Bodenrost	✓

02.03 Airport-Shopper ES

Das Spezialmodell für Rolltreppen

- › Sicherer Gepäcktransport – auch auf Rolltreppen
- › Bequemes und sicheres Handling
- › Großzügige Werbeflächen



AIRPORT-SHOPPER ES
Gepäcktransportwagen Airside




Pat. pend.

■ **Ein weltweit einzigartiges Spezialmodell** für Rolltreppen. Hiermit kommen Passagiere bequem und sicher von einer Ebene zur anderen. Den bewährten Airport-Shopper ES erhalten Sie exklusiv bei Wanzl.

Sicherheit

Sicherer Transport der Gepäckstücke über die Rolltreppe auf nahezu horizontaler Ladefläche.



Sicheres Einrasten

Die Wanzl-Fahrsteigrolle Typ 5 gewährleistet sicheren Stand auf Rolltreppen.




Ausstattung

Serienmäßiger Gurt zur Sicherung des Handgepäckes.



Airport-Shopper ES



Best.-Nr.

05.27234.52

Tragkraft statisch / dynamisch

150 kg / 80 kg

Stapeltiefe

250 mm

Gewicht

24 kg

Werbefläche

2655 cm²

Rollen

2 Bock- / 1 Fahrsteigrolle

Rollen Ø

160 mm

Material

Stahl

Oberfläche

Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet

Ladung auf Rolltreppe

20 kg / 30°

Bodenrost



02.04 Aera 300 A

Funktionell in edlem Design

- › *Elegant geschwungene Bauweise*
- › *Überzeugt durch seine Wendigkeit*
- › *Praktische Detaillösungen*



AERA 300 A
Gepäcktransportwagen Airside

Design pend.

■ **Schlank gebaut, mit einer klaren Geometrie** und elegant geschwungenen Linien: Der Aera 300 A sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch durch seine Wendigkeit und praktischen Detaillösungen.

Komfort

Großzügiger Kunststoff-Pulver-beschichteter Warenkorb für das kleine Handgepäck oder den Einkauf im Duty-Free.



Qualitätsrollen

Mit attraktivem Speichen-design und Gummi-Laufflächen, die leichtes Handling garantieren. Abweiser zum Schutz des Bord-Gepäcks.




Großzügig


Die großzügige Ladefläche mit umlaufender Stoßleiste bietet auch größerem Handgepäck Platz.



Aera 300 A



■ Werbefläche



Platzsparend ineinanderschiebbar



Best.-Nr.	05.60682.52
Tragkraft statisch / dynamisch	80 kg / 120 kg
Stapeltiefe	320 mm
Gewicht	13 kg
Werbefläche	2024 cm ²
Rollen	2 Bock- / 1 Lenkrolle
Rollen Ø hinten / vorne	280 mm / 125 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt-chromatiert, transparent, Polyester-beschichtet
Gepäckablage	

02.05 Fun Mobil 80

Einkaufsspaß für die Familie

- › Familienfreundliches Angebot
- › Attraktive und robuste Kunststoffkarosserie
- › Mit Kindersitz im Warenkorb – Platz für zwei Kinder



FUN MOBIL 80

Der Wagen mit Spaßgarantie

Design pend.

■ Einkaufsspaß für Familien leicht gemacht.

Der einfach zu manövrierende Familientrolley Fun Mobil 80 bietet Platz für zwei Kinder und sorgt für entspannten und stressfreien Einkauf im Duty-Free-Bereich.

Integrierter Sicherheitsgurt

Serienmäßig, mit Schnappverschluss.




Ausstattung

Vier Original-Wanzl-Lenkrollen Ø 125 mm, davon eine mit Feststeller. Fünfte Rolle Ø 100 mm, mit Gummi-Lauflächen.



Fun Mobil 80



Best.-Nr.

05.31753.95

Gewicht

34 kg

Werbefläche

234 cm²

Rollen

4 Lenkrollen

Rollen Ø

125 mm

Material (Auto-Unterteil, -Dach)

Kunststoff

Material (Ovalrohr-Chassis, Warenkorb)

Stahl

Oberfläche (Ovalrohr-Chassis, Warenkorb)

Kunststoff-Pulver-beschichtet

Werbegriff

☑

Kindersitz-Warenablage

☑

Sicherheitsgurt für Kindersitz

☑

02.06 Kiddo®

Ein zertifizierter und robuster Kinderwagen für die Sicherheit der Kleinen

› Robuste Konstruktion für jahrelange Nutzung

› Abwaschbare Sitzauflage

› Serienmäßig mit Feststellbremse



KIDDO®

Design pend.

Pat. pend.

■ Ein komfortabler Wagen mit Sicherheitszertifikat nach DIN EN 1888:2012. Er ist besonders leicht zu lenken und rollt gut über verschiedene Untergründe. So bringt er Eltern während Ihres Aufenthalts in Shopping-Malls oder bei weiten Laufwegen an Flughäfen wirkliche Entlastung.

Sicherheitsgurt

Individuell einstellbarer 5-Punkt-Gurt zum Ansnallen der Kinder.



Bremse

Mit einem Fuß bedienbare Feststellbremse, gemäß der geforderten Sicherheitsvorgaben.




Optional

Fahnenstange für bessere Sichtbarkeit mit individuell bedruckbarer Fahne.



Kiddo®



Best.-Nr.

05.76276.76

Gesamttragkraft / Sitz / Tragenetz / Ablage unten (wenn vorhanden)

30 kg / 25 kg / 3 kg / 2 kg

Stapeltiefe

240 mm

Gewicht

14,5 kg

Rollen

4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

Rollen Ø

125 mm

Material

Stahl

Oberfläche

Kunststoff-Pulver-beschichtet

Münzpfandsystem

Optional

Tragenetz mit Halterung

Optional

Fahnenstange

Optional

02.07 OV17

Schicke Form mit Griffkomfort

- › **Edles Design**
- › **Stapelbarer Korb mit engmaschigem Korbboden**
- › **Optional mit Ablageschale für Kleinartikel**



EINKAUFSKORB OV17
optional mit Ablageschale

■ **Die formschöne Alternative zum Wagen** für den kleinen Einkauf fasst 17 Liter Ware und liegt mit ihrem breiten Griffbügel gut in der Hand. Ein idealer Begleiter in Duty-Free-Shops!

Ergonomisch

Griff und Korb sind angenehm ergonomisch gestaltet.



Praktisch

Optional: Ablageschale für besonders kleine Artikel.




KOWA OV17 mit Schiebebügel

Zur Bereitstellung und Rücknahme der stapelbaren Einkaufskörbe.



Einkaufskorb OV17



Best.-Nr.	02.02713.10-9006
Gewicht	1 kg
Material	Stahl
Oberfläche	Hochglanz-verchromt
Kleinartikelschale, grau	Optional
Zubehör	
KOWA OV17	02.02600.10
Material	Stahl
Oberfläche	Hochglanz-verchromt

02.08 GT®26 eco

Der formschöne Einkaufskorb

- › Korb aus 100 % Recycling-Material
- › Ergonomisches Design
- › Attraktive Farbvarianten



EINKAUFSKORB GT®26 eco

Design pend.

■ **Der ideale Begleiter für den Einkauf im Airside-Bereich.** Der Korb des GT®26 eco besteht zu 100 % aus umweltschonendem Recycling-Material. Der Griff ist in 4 ausgewählten Farben erhältlich und angenehm ergonomisch gestaltet.

Ergonomisch

Das halbrunde Design ermöglicht ein entlastendes Tragen nah am Körper.



Noch individueller

Neben den Standard-Designs können Sie Beschriftung und Henkelfarbe nach Wunsch individualisieren.




KOWA ST mit Schiebebügel

Zur ordentlichen und platzsparenden Bereitstellung der gestapelten Einkaufskörbe.



Einkaufskorb GT®26 eco



■ Werbefläche



Best.-Nr.	02.55823.07
Gewicht	0,7 kg
Material	Kunststoff
Werbefläche	75 cm²
Griff-Farbe Blau / Magenta / Orange / Grün	02.55823.07-0001 / -0002 / -0003 / -0004
Zubehör	
Kowa ST	02.03907.10
Material	Stahl
Oberfläche	Hochglanz-verchromt

03 Produktübersicht

03.01 Vending Unit NG



01 VENDING UNIT NG

03.02 Change Dispenser



02 CHANGE DISPENSER

03.03 Maintenance & Inventory



03 MAINTENANCE & INVENTORY

03.04 – 03.05 Airport-Scooter



04 AIRPORT-SCOOTER



05 SCOOTER M-1000

03.06 Guide Rails



06 GUIDE RAILS

03 Trolley Management



03.01 Vending Unit NG

Gebührenpflichtige Nutzung von Gepäcktransportwagen

- › *Wagenführung über neues Schienenprofil und neue Wagenadapter*
- › *Ein- und mehrreihige Bereitstellung möglich*
- › *Vielfältige Bezahlungsmöglichkeit und Nutzung als Pfandsystem*



VENDING UNIT NG
Pat. pend.

ETISS Software & Service

Die Anwendung »ETISS« (elektronische Transaktionssichere Infrastruktur Software und Services) verwaltet Vending Automaten. Das Layout der intelligenten Bildelemente kann vollständig dem Corporate Design des Unternehmens angepasst werden. Die Daten zwischen Automaten und Anwendung werden ausschließlich in verschlüsselter Form

übertragen. Die berücksichtigten Sicherheitsoptionen gestatten die direkte Anbindung der Kassensysteme an das Internet und bieten dadurch eine flexible Verwaltung der Komponenten. Fernwartung, zentrale Softwaredistribution und ein abgestimmtes Alarmsystem gehören ebenfalls zum Lieferumfang der Software.


03.01 Vending Unit NG

■ **Die Münzannahme mit automatischer Rücksortierung**, das integrierte Alarmsystem, die mechanische Verriegelung der Geldbehälter, eine einbruchhemmende Mehrfachverriegelung, der grafikfähige Ticket-/Quittungsdrucker und die LAN-Schnittstelle für den Datenaustausch machen die Vending Unit NG zu einem universell einsetzbaren Partner.



Wagenführung aus Aluminiumprofil

Schienenprofil und Wagenadapter für zuverlässige Wagenführung. Mehrere Schienen mit einem Schrank steuerbar.



Wagenadapter

Schlanke Kunststoff-adaption in stabiler Ausführung mit Führungsrollen.



Highlight

Beleuchteter Aufsatz zur besseren Sichtbarkeit (optional, in individuellem Kundendesign).




Touch Screen 7"

Über das integrierte Touchdisplay ist die Bedienung einfach und intuitiv zugleich.



Vending Unit NG



Best.-Nr.

Währung

auf Anfrage

Münzannahme

Jede Landeswährung

Wechselgeldrückgabe

Bis zu 6 verschiedene

Automatische Rücksortierung

In Münzen

Stromversorgung



230 V / AC oder 115 V / AC, 50 Hz oder 60 Hz

Technische Details

Statistik- / Reportfunktion

Integriert

Gebühreneinstellung

Frei konfigurierbar

Alarmsystem

Integriert

Verriegelung der Geldbehälter

Mechanisch

Optional

Kreditkartenannahme

Bis zu 4 verschiedene

Banknotenannahme/-rückgabe

Bis zu 5 verschiedene

Bestand- und Analysesoftware ETISS®

Via LAN

03.02 Change Dispenser

Der robuste Münzwechsler

- > Verstärkte Verriegelungsmechanik
- > Neue Schutzeinrichtungen gegen Aufbrechen und Aufbohren
- > ccTalk-Protokoll



CHANGE DISPENSER

■ **Der Change Dispenser** ist in zwei verschiedene Ausführungen erhältlich. Das Kunststoff-Pulver-beschichtete Stahlgehäuse wird einfach an einer Wand montiert oder als Standgerät mit Unterbau eingesetzt. Der Change Dispenser erkennt alle Banknoten einer Währung und wechselt diese in Münzen der gleichen Währung. Der Vorgang wird über ein Display angezeigt. Das Gehäuse bietet Platz für zwei Münzhopper. Diese können auf Wunsch erweitert werden, falls eine höhere Münzkapazität benötigt wird.



CHANGE DISPENSER AUF STANDFUSS

Change Dispenser



Best.-Nr.	auf Anfrage
Abmessungen	400 x 805 x 409 mm / 400 x 1.620 x 409 mm
Gewicht	43 kg / 60 kg
Material	Stahl
Oberfläche	Kunststoff-Pulver-beschichtet
Stromversorgung / Leistung	230 V / AC - 50 Hz / max. 60 W
Hopper	2 Stück
Münzkapazität pro Hopper	0,50 € = 1.200 / 1,- € = 1.200 / 2,- € = 1.000

03.03 Maintenance & Inventory

Der detaillierte Wartungscheck mit RFID

- › **Lückenlose Dokumentation der ausgeführten Wartungsarbeiten**
- › **Auswertung von Wartungskosten für bestimmte Zeiträume**
- › **Übersicht des verfügbaren Wagenbestands**



MAINTENANCE
SOFTWARE

■ **Regelmäßige Wartungschecks steigern die wirtschaftliche Effizienz** der Gepäcktransportwagen. Mittels eines Transponders wird jeder Wagen identifiziert und eine detaillierte Analyse der Wartungsarbeiten durchgeführt.


Transponder

Identifikation des Gepäcktransportwagens mittels in der Griffkappe integriertem Transponder.



Trolleyhistory I

In der Datenbank werden die Werkstattbesuche jedes einzelnen Wagens sowie die angefallenen Kosten chronologisch erfasst.



Trolleyhistory II

Auflistung und Übersicht aller angefallenen Defekte nach definierten Kategorien und Häufigkeit mit Kostenübersicht.




Neuer Werkstattbesuch

Dokumentation der ausgeführten Wartungsarbeiten. Erfassung der Personal- und Materialkosten.



Wagen-Inventur

Anzeige sämtlicher mit Transponder ausgestatteter und erfasster Gepäckwagen.



Maintenance & Inventory



Maintenance
Scanner



Mobiler
Scanner zur
Inventur-
erfassung



Hardware Anforderungen

Wanzl-Scanner	USB Schnittstelle V24
CD-Laufwerk	
Prozessor	Mind. 200 MHz
RAM	64 MB
Grafikkarte	16 MB
Zubehör	
Scanner	98.73797.00-0000
Mobiler Scanner	98.74836.00-0000
Maintenance Software inkl. Scanner	00.48997.95-0001
Inventory Software	98.74034.00-0000

03.04 Airport-Scooter

Rationell und kostensparend


- › Zum Transportieren und Sammeln von Trolleys
- › Schiebende und ziehende Ausführung
- › Schiebende Version mit Fernbedienung steuerbar



AIRPORT-SCOOTER
mit Zugadapter

■ Der Airport-Scooter transportiert und sammelt Gepäcktransportwagen rationell und kostensparend. Die Wagen können je nach Adaptierung schiebend oder ziehend bewegt werden.

Airport-Scooter



Best.-Nr.	05.40002.95
Gewicht	380 kg
Motor mit Permanent-Magnetbremse	1000 W, 24 VDC
Höchstgeschwindigkeit	6 km / h
Batterien	4 x 6 V / 180 Ah
Ladegerät	24 V / 30 A
Ladespannung	220 V
Farbe	Nach Wunsch

Fernbedienung

Sofern Gepäcktransportwagen mit dem Scooter geschoben werden, wird dies mittels Fernbedienung effizient unterstützt.



Weitere Ausstattungen

Standard zum Schieben

Schubadapter



Standard zum Ziehen

Zugadapter



03.05 Scooter M-1000

Effizient und flexibel

- › Zum Schieben oder Ziehen von Trolleys im Verbund
- › Ergonomisch und vielfältig
- › Einfach in der Bedienung

Li-Ion
Energy



■ Der ideale Helfer beim Trolley Management besteht aufgrund Zweier frei programmierbarer Geschwindigkeitsstufen, einer elektrischen Bremse, dem Battery-Management-System mit Ladeanzeige und einer höhenverstellbaren Rückenlehne und Lenksäule.

SCOOTER M-1000
mit Zugadapter, inkl. Seilwinde


Schubadapter

Passend für den jeweiligen Gepäcktransportwagen. Individuelle Adapter ermöglichen den Einsatz in schiebender Funktion.




Zugadapter

Passend für den jeweiligen Gepäcktransportwagen. Individuelle Adapter ermöglichen den Einsatz in ziehender Funktion.



Scooter M-1000



Best.-Nr.	05.70061.95
Gewicht inkl. 2 Lithium-Ionen-Akkus	92 kg
Räder	3 Räder, Vollgummi-Laufläche
Räder Ø	250 mm
Material Fahrgestell	Stahl
Oberfläche	Pulver-beschichtet
Gleichstrom-Motor	24 V, 420 W
2 Geschwindigkeitsstufen in km/h	Bis max. 9,5 (Standard: 4 und 6)
Serienmäßige Ausstattung	
2 Lithium-Ionen-Akkus	36 Ah
Hupe / Warnleuchte / Nothalt	☑ / ☑ / ☑

Ersatzbatterie

Die einfach zu entnehmende Ersatzbatterie kann immer mitgeführt werden. Ein schneller Wechsel und nahezu ununterbrochener Einsatz ist möglich.



Weitere Ausstattungen		
Standard zum Schieben		
Schubadapter		☑
Fernbedienung		☑
Standard zum Ziehen		
Zugadapter		☑
Seilwinde 15 m, hinten		☑
Zubehör		
Beleuchtung vorne / hinten		☑
Externe Ladestation (für bis 5 Batterien)		☑
Seilwinde 15 m, vorne		☑

03.06 Guide Rails

Das modulare System für Gepäckwagen-Sammelstationen

- › *Edelstahlrohre elektropoliert, hochglänzend*
- › *Beliebig verlängerbar*
- › *Großzügige Werbemöglichkeiten*



GUIDE RAILS

03.06 Guide Rails

■ Mit dieser hochstabilen Konstruktion aus Edelstahl

stehen Gepäcktransportwagen im Innen- oder Außenbereich bei geringem Raumbedarf bereit. Die Anlagen werden in der Länge kundenspezifisch angepasst und können in einer oder mehreren Reihen geliefert werden.

Münzpfandsystem

Je nach Wagentyp können unterschiedliche Münzpfandsysteme angebracht werden.



Acrylglas

Optional erhältlich in den Größen 1378x638 mm oder 678x638 mm.



Hochwertig

Die Guide Rails bestehen aus hochwertigen Edelstahlrohrbügeln. Seitliche Wagenführungen mit strapazierfähigem Kunststoffprofil.




Werbetafeln

Beklebte Werbeflächen sind optional möglich in den Größen 1378x638 mm oder 678x638 mm.



Guide Rails



Best.-Nr.

Material

Oberfläche

Länge

Zubehör

Acrylwerbetafel groß mit Klemmbefestigung

Acrylwerbetafel klein mit Klemmbefestigung

Münzpfandsystem mit Reihenanfangsstation

auf Anfrage

Edelstahl

Elektropoliert

Individuell



04 Produktübersicht

04.01 Porter Trolleys



01 PORTER TROLLEY 2000 NG

04.02 – 04.04 Gepäcksammelwagen



02 GS-LOBBY



03 GS-GROUP



04 GS-COMPACT 600 A UND 800 R

04 Porter Trolleys



04.01 Porter Trolley 2000 NG

Der Gepäcksammelwagen für eine große Anzahl an Gepäckstücken

- › **Großes Ladevolumen für das Gepäck von Reisegruppen**
- › **Raffinierte technische Details, großzügige Werbeflächen**
- › **Optional mit Feststellbremse**



PORTER TROLLEY 2000 NG
mit optionaler Kleiderstange

Praktisch

Im integrierten Korb finden auch Kleinartikel ihren Platz und sind immer greifbar.




Leichtes Handling

Dank der beidseitigen Griffe und dem 5. Rad, lässt sich der Wagen auch bei voller Beladung gut manövrieren.



■ **Das Wanzl-Modell für den Gepäcktransport von Gruppenreisenden** ist für jede Menge Gepäckstücke unterschiedlicher Größen und Formate konstruiert. Und dabei lässt er sich wegen seiner raffinierten technischen Details auch noch ganz bequem schieben und lenken.

Porter Trolley 2000 NG



■ Werbefläche



Best.-Nr.	05.74469.52
Tragkraft	750 kg
Gewicht	85 kg
Werbefläche	14850 cm ²
Rollen	4 Lenkrollen
Rollen Ø	200 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt-chromatiert
Feststellbremse	Optional
Kleiderstange (fest oder auklappbar)	Optional

04.02 GS-Lobby

Der V.I.P.-Gepäcksammelwagen

- › *Formschönes Design mit edlen Oberflächen*
- › *Attraktiver, strapazierfähiger Teppichbelag*
- › *Optional mit Feststellbremse*



GS-LOBBY
Edelstahl, elektropoliert,
optional mit Feststellbremse

DEKORE

	Anthrazit
	Rot

■ **Der erste Eindruck zählt!** Ein Gepäcksammelwagen welcher vom Porter-Service speziell für V.I.P.-Passagiere genutzt wird.

Qualität

Edelstahl, Oberfläche elektropoliert oder vergoldet. Plattform mit Teppich, Abweiser an den Ecken.



Ausstattung

Wanzl Bonded-on-Rollen
Rollen-Ø 160 mm, Lauf-
fläche Gummi. Serienmäßig
2 Bock-/2 Lenkrollen.



Verhindert unbeabsichtigtes Wegrollen

Optionale Feststellbremse.
Durch die Betätigung werden
zwei Rollen gleichzeitig fixiert.



GS-Lobby

Best.-Nr.	05.65428.31-V007	
Tragkraft	200 kg	
Gewicht	52 kg	
Rollen	2 Lenk- / 2 Bockrollen	
Rollen Ø	160 mm	
Laufflächen	Gummi, geräuscharm	
Material	Edelstahl	
Oberfläche	Elektropoliert	
Teppich	Anthrazit	
Mit Feststellbremse	Optional	
Schutzmaßnahme	Plattform mit umlaufendem Stoßschutz	

GS-Lobby

Best.-Nr.	05.65428.58-V005	
Tragkraft	200 kg	
Gewicht	52 kg	
Rollen	2 Lenk- / 2 Bockrollen	
Rollen Ø	160 mm	
Laufflächen	Gummi, geräuscharm	
Material	Edelstahl	
Oberfläche	Vergoldet	
Teppich	Rot	
Mit Feststellbremse	Optional	
Schutzmaßnahme	Plattform mit umlaufendem Stoßschutz	

04.03 GS-Group

Der Gepäcksammelwagen für Gruppengepäck

- › *Großzügige, stabile Kofferablage*
- › *Seitliche Kunststoffprofile zum Schutz des Interieurs*
- › *Serienmäßige Garderobenstange, bei Bedarf abnehmbar*



GS-GROUP
Gepäcksammelwagen

■ **So bleibt zusammen, was zusammen gehört.** Die flexible und kompakte Lösung für Gruppengepäck – mit großzügiger Kofferablage und praktischer Garderobenstange.

Serienmäßige Garderobenstange

Bei Bedarf abnehmbar: ein überaus praktisches Detail, flexibel einstellbar auf Art und Menge des Gepäcks.




Kunststoffprofile

Zum Schutz des Interieurs sind seitlich an den senkrechten Holmen Kunststoffprofile montiert.



GS-Group



Best.-Nr.	04.02148.10-0000
Tragkraft	200 kg
Gewicht	28 kg
Rollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen
Rollen Ø	125 mm
Laufflächen	Gummi, geräuscharm
Konstruktion	Rundrohr, Flachovalrohr
Material	Stahl
Oberfläche	Hochglanz-verchromt
Schutzmaßnahme	Seitlich montierte Kunststoffprofile

04.04 GS-Compact

Der praktische Gepäcksammelwagen

- › Bietet und spart viel Platz durch klappbare Ladefläche
- › Wahlweise mit kurzer oder langer Ladefläche
- › Große luftbereifte Räder (250 mm) für besonders leichten Lauf



DEKORE
Anthrazit
Rot

GS-COMPACT 600 A
Gepäcksammelwagen

GS-COMPACT 800 R
Gepäcksammelwagen

■ Gepäcksammelwagen klappbar.

Ein bewährtes und wendiges Transportmittel, das Ihr Service-Personal gerne nutzt.

Praktischer geht's nicht!

Sicherer Stand beim Beladen und ergonomische Abstellposition.




Praktisch

Ladefläche mit widerstandsfähigem, rutschfestem Teppich. Schaufel bei Bedarf für platzsparende Lagerung hochklappbar.




GS-Compact 600



Best.-Nr.	Siehe Teppichfarbe
Teppich Rot	05.26782.31-V003
Teppich Anthrazit	05.26782.31-V002
Tragkraft	100 kg
Gewicht	19,6 kg
Rollen	2 Lufträder
Rollen Ø	260 mm
Laufflächen	Schwarz, leichter Lauf
Konstruktion	Rundrohr
Material	Edelstahl

GS-Compact 800



Best.-Nr.	Siehe Teppichfarbe
Teppich Rot	05.23731.31-V003
Teppich Anthrazit	05.23731.31-V002
Tragkraft	100 kg
Gewicht	21,4 kg
Rollen	2 Lufträder
Rollen Ø	260 mm
Laufflächen	Schwarz, leichter Lauf
Konstruktion	Rundrohr
Material	Edelstahl

05 Produktübersicht

05.01 Galaxy Gate®



01 GALAXY GATE

05.02 Galaxyport



02 GALAXYPORT

05.03 Part Line 2000



03 PART LINE 2000

05.04 Part Flex 2000



04 PART FLEX 2000

05.05 Sonic Gate



05 SONIC GATE

05 Security Solutions




05.01 Galaxy Gate®

Modernste Steuerungs- und Überwachungstechnologie



- > Seitenverglasung und Schwenkarme aus hochwertigem ESG
- > Geschlossenes Edelstahlgehäuse mit verdeckten Schrauben
- > ESG-Einheiten mit LED-Beleuchtung




GALAXY GATE®

Standby


Abb. Basis- und Tandemeinheit. Links behinderten- und lieferantengerecht, rechts für Personendurchgang

Design pend.



GALAXY GATE®

Durchgang gesperrt rot, Durchgang frei grün



GALAXY GATE®

Durchgang gesperrt rot

Galaxy Gate®

■ **Schnell öffnende Schwenkarme** aus ESG, in Kombination mit einer intelligenten Sensorik, sorgen für eine umgehende und zuverlässige Personenkontrolle. Die Zutrittsberechtigung zu öffentlichen Bereichen wird zuverlässig kontrolliert und sensible Bereiche werden wirksam gegen Eindringen geschützt.

Ausführung

Gehäuse und Schwenkmechanik aus Edelstahl. Schwenkarme und Seitenverglasung aus ESG, auf Wunsch mit LED-Beleuchtung. Öffnung der ESG-Schwenkarme über modernste mikroprozessorgesteuerte Antriebstechnik mit variabel programmierbarer Offenhaltezeit. Automatische oder über Impuls gesteuerte Schließfunktion. Dynamisch programmierbarer Ein- und Ausgang. Serienmäßig mit integriertem Alarmsystem, individueller Sprachausgabe (MP3) und programmierbarer WEAC-Steuerung mit WEB-Serveroption für die Steuerung über Smartphone. Freigabe über alle gängigen Zutrittskontrollsysteme und marktüblichen Peripheriegeräte (optional). Integrierbar sind z. B. Kartenleser, Barcodescanner, RFID-Leser, diverse biometrische Scanner, etc.



GALAXY GATE®
Gehäuse matt schwarz Kunststoff-Pulver-beschichtet

Zubehör

- LED-Betriebszustandsanzeige
- LED-Schwenkarmbeleuchtung
- LED-Seitenglasbeleuchtung
- Personenfrequenzmessung (WCC)
- LCD-Farbdisplay (für virtuelle Funktionsbegleitung)
- Integration unterschiedlicher Leseinheiten
- Übersteig-/Unterkriechalarm
- WEB-Bedienpult
- Bedienpult Standard
- Steuerungsprogramm für externen PC
- Differenzzählung, Zufallsgenerator
- Fundamentkonsole
- Einbindung unterschiedlicher Peripheriegeräte
- Rohrgalgen

Galaxy Gate®		
Grundaufbau	Basiseinheit	Tandemeinheit
Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Edelstahlgehäuse mit ESG-Seitenverglasung - Elektromotorische Schwenkeinheit - Einstellbare Motorgeschwindigkeit - Integriertes Alarmsystem - LAN-Schnittstelle - Softwareüberwachung - Schwenkarme aus ESG (bitte separat bestellen) 		
Oberfläche	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Edelstahl	23.00400.09-0000	23.00600.09-0000

Auf Wunsch: Gehäuse Kunststoff-Pulver-beschichtet, Abdeckungen Kunststoff-Pulver-beschichtet oder foliert

05.01 Galaxy Gate®

mit hohen Schwenkarmen



- > Schwenkarm- und Seitenglasbeleuchtung
- > Durchgangsbreiten bis 1125 mm
- > Hohe ESG-Schwenkarme für maximalen Übersteigenschutz



Design pend.

GALAXY GATE®

Standby

Abb. Basiseinheit mit Schwenkarmen

Höhe 1250 mm



GALAXY GATE®

Durchgang gesperrt rot



GALAXY GATE®


Durchgang frei

Galaxy Gate® mit hohen Schwenkarmen

■ **ESG-Schwenkarme in hoher Ausführung** verhindern effizient ein Übersteigen der Anlage. Je nach Höhe sind Durchgangsbreiten bis zu 1125 mm möglich. Die intelligente Sensorik stellt die umgehende und zuverlässige Personenkontrolle sicher.

Ausführung

Gehäuse und Schwenkmechanik aus Edelstahl. Hohe Schwenkarme und Seitenverglasung aus ESG, auf Wunsch mit LED-Beleuchtung. Öffnung der ESG-Schwenkarme über modernste mikroprozessorgesteuerte Antriebstechnik mit variabel programmierbarer Offenhaltezeit. Automatische oder über Impuls gesteuerte Schließfunktion. Dynamisch programmierbarer Ein- und Ausgang. Serienmäßig mit integriertem Alarmsystem, individueller Sprachausgabe (MP3) und programmierbarer WEAC-Steuerung mit WEB-Serveroption für die Steuerung über Smartphone. Freigabe über alle gängigen Zutrittskontrollsysteme und marktübliche Peripheriegeräte (optional). Integrierbar sind z. B. Kartenleser, Barcodescanner, RFID-Leser, diverse biometrische Scanner, etc.



GALAXY GATE®

Gehäuseabdeckungen foliert in Karbonoptik, Schwenkarme Höhe 1000 mm

Zubehör

- LED-Betriebszustandsanzeige
- LED-Schwenkarmbeleuchtung
- LED-Seitenglasbeleuchtung
- Personenfrequenzmessung (WCC)
- LCD-Farbdisplay (für virtuelle Funktionsbegleitung)
- Integration unterschiedlicher Leseinheiten
- Übersteig-/Unterkriechalarm
- WEB-Bedienpult
- Bedienpult Standard
- Steuerungsprogramm für externen PC
- Differenzzählung, Zufallsgenerator
- Fundamentkonsole
- Einbindung unterschiedlicher Peripheriegeräte
- Rohrgalgen

Galaxy Gate® mit hohen Schwenkarmen		
Grundaufbau	Basiseinheit	Tandemeinheit
Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Edelstahlgehäuse mit ESG-Seitenverglasung - Elektromotorische Schwenkeinheit - Einstellbare Motorgeschwindigkeit - Integriertes Alarmsystem - LAN-Schnittstelle - Softwareüberwachung - Hohe Schwenkarme aus ESG (bitte separat bestellen) 		
Oberfläche	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Edelstahl	23.00500.09-0000	23.00700.09-0000

Auf Wunsch: Gehäuse Kunststoff-Pulver-beschichtet, Abdeckungen Kunststoff-Pulver-beschichtet oder foliert

05.02 Galaxyport

Sonderzugang mit transparentem ESG-Schwenkarm

- > ESG-Schwenkarmlänge bis 1150 mm, LED-beleuchtet
- > LED-Glaskuppel mit integriertem RFID-Leser
- > Sensorgesteuerte Richtungserkennung beidseitig



GALAXYPORT

Standby
mit hohem Schwenkarm



GALAXYPORT
Durchgang frei grün



GALAXYPORT
Durchgang gesperrt rot

Galaxyport

■ **Der Sonderzugang Galaxyport** öffnet über einen in der Glaskuppel integrierten RFID-Leser in zwei Richtungen. Die integrierte Sensorik erkennt, in welche Richtung der ESG-Schwenkarm öffnen muss.

GALAXYPORT

Durchgang frei
mit hohem Schwenkarm



GALAXYPORT

Standby
mit langem ESG-Schwenkarm



Ausführung

Säulenausführung Edelstahl. Öffnung des ESG-Schwenkarms über modernste mikroprozessorgesteuerte Antriebstechnik, einstellbare Offenhaltezeit, Impuls gesteuerte Schließfunktion. Integriertes Alarmsystem, programmierbare WEAC-Steuerung mit WEB-Serveroption für die Steuerung über Smartphone. LED-Betriebszustandsanzeige in Glaskuppel integriert, LED-Schwenk-armbeleuchtung. Freigabemöglichkeit über unterschiedliche externe Leser, Bedienpult oder integrierten RFID-Leser in zwei Richtungen.

Zubehör

- Personenfrequenzmessung (WCC)
- Übersteigalarm
- Unterkriechalarm
- Bedienpult
- Steuerungsprogramm für externen PC
- WEB-Bedienpult
- Fundamentkonsole



GALAXYPORT

Der Betriebszustand beider Richtungen wird an der Glaskuppel über die integrierte LED-Beleuchtung signalisiert.

Galaxyport		
	niedriger Schwenkarm	hoher Schwenkarm
Bestehend aus:		
<ul style="list-style-type: none"> - Edelstahlgehäuse - Elektromotorische Schwenkeinheit - Einstellbare Motorgeschwindigkeit - Integriertes Alarmsystem - LAN-Schnittstelle - Softwareüberwachung - Schwenkarme aus ESG (bitte separat bestellen) 		
Oberfläche	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Edelstahl elektropoliert	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Kunststoff-Pulver-beschichtet	Auf Anfrage	Auf Anfrage

05.03 Part Line 2000

Leitsystem vom Feinsten

- › *Schlichte Eleganz für jeden Anlass*
- › *Dezente Gliederung von Check-In und V.I.P.-Bereich*
- › *Mit praktischem Zubehör: Plakathalter*



AUSFÜHRUNG L

AUSFÜHRUNG C

PART LINE 2000
Leitsystem

■ **Formschönes Leitsystem**, das durch seine schlichte Eleganz und seine Flexibilität besticht. Mit den passenden Plakathaltern kann die Personenführung und die Abgrenzung bestimmter Bereiche zusätzlich visualisiert werden.

Seil-Ausführungen

Seile sind in Samt oder Polypropylen gedreht erhältlich, jeweils in der Farbe Rot oder Schwarz. Standardlänge zwei Meter.



Praktisch

Die Seile können über Wandhalterungen auch an der Wand befestigt werden.



Zubehör

Die konische Ausführung (L) von Part Line 2000 kann mit einem Plakathalter (DIN A4 hoch oder quer) kombiniert werden.



Part Line 2000		Wandbefestigung	Oberfläche Chrom	Oberfläche Messing
 Ausführung L		Stahl	04.07233.10-0000	04.07233.06-0000
 Ausführung C		Seile – Samt, 2 m		
 Anlieferung unmontiert		Farbe Rot, Endstücke Stahl	77.38646.00-0001	77.38647.00-0001
		Farbe Schwarz, Endstücke Stahl	77.38646.00-0002	77.38647.00-0002
		Seile – Polypropylen gedreht, 2 m		
		Farbe Rot, Endstücke Stahl	77.38645.00-0001	77.38648.00-0001
		Farbe Schwarz, Endstücke Stahl	77.38645.00-0002	77.38648.00-0002
		Plakathalter		
		DIN A 4 hoch, Aluminium	04.07124.00-0000	04.07126.00-0000
		DIN A 4 quer, Aluminium	04.07125.00-0000	04.07131.00-0000
Standfüße				
Ausführung L mit konischem Kopf, Höhe 950 mm			04.07122.10-0001	04.07128.06-0000
 Kopf	Standrohr	Stahl	✓	✓
	Fußplatte	Edelstahl	✓	✓
		Edelstahl	✓	✓
Ausführung C mit rundem Kopf, Höhe 1010 mm			04.07120.10-0001	04.07127.06-0000
 Kopf	Standrohr	Stahl	✓	✓
	Fußplatte	Edelstahl	✓	✓
		Edelstahl	✓	✓

05.04 Part Flex 2000

Das flexible Leitsystem

- › Mobile, wirkungsvolle Bereichsabgrenzung
- › Standfüße aus Stahlrohr mit integrierter Aufrollmechanik für Auszugsbänder
- › Dreifache Andockmöglichkeit



■ **Die flexible Personenführung.** Überall dort einsetzbar, wo Personenströme gelenkt oder getrennt werden müssen. Hier findet sich für jede Aufgabe die richtige Lösung!

Praktisch

Die integrierte Aufrollmechanik.



Part Flex 2000	
Material	Stahlrohr
Oberfläche	Hochglanz-verchromt
Höhe	940 mm
Fußplatte Ø	340 mm
Standfuß mit Auszugsband Rot	23.75100.10-0000
Standfuß mit Auszugsband Dunkelblau	23.75101.10-0000
Standfuß mit Auszugsband Grau	23.75102.10-0000
Länge Auszugsband	2000 mm
4-Wege Kassette	3-fache Andockmöglichkeit
Wandclip	23.92892.09-0000
Bedrucktes Auszugsband	Auf Anfrage



05.05 Sonic Gate

Säule für Sprachansagen an Fahrsteigen und Rolltreppen

- › Aktivierung durch Radar
- › Frei definierbare Sprachansage
- › Präventiv für noch mehr Sicherheit



■ **Präventiv für noch mehr Sicherheit.** Das Signal wird durch einen Radar ausgelöst, dessen Aktionsradius frei einstellbar ist. Die Säule ist serienmäßig mit einer PC-Schnittstelle für den Datenaustausch ausgestattet.

Sonic Gate	
	
Säule-Ø	120 mm
Höhe	1.267 mm
Material	Edelstahl, geschliffen
Optional	
Material	Hochglanz-verchromt

06 Produktübersicht

06.01 MBW-Secure



01 MBW-SECURE

06.02 Servierwagen EU 300 und EG 300



02 SERVIERWAGEN EU 300 UND EG 300

06.03 Newspaper Dispenser



03 NEWSPAPER DISPENSER

06.04 Rollcontainer RC/N2



04 ROLLCONTAINER RC/N2

06 Service Products



06.01 MBW-Secure

Mobiles Catering oder Coffee-Station

- › **Serienmäßig mit abschließbarem Kunststoffrollo**
- › **Mit fünfter Rolle auf der Stelle drehbar**
- › **Transport von Flaschen, Dosen und Snacks**



»PREMIUM« MBW-SECURE
Servierwagen



■ **Mit klar gegliederten Einteilungen** für die sichere Aufbewahrung oder den Transport von Speisen und Getränken. Der MBW-Secure lässt keine Wünsche offen.

Sicherheit

Serienmäßig mit abschließbarem Rollo. Schützt vor Diebstahl und Beschädigung der Waren.



Fachteiler

Sie bieten Halt. Der Transport von Flaschen bis 31 cm Höhe ist möglich.




Praktisch

Integrierte Abweisrollen schützen den Wagen und die Einrichtung vor Beschädigung.



MBW-Secure



Best.-Nr.	04.03150.95-V
Tragkraft	100 kg
Tragkraft Schublade oben / mitte / unten	15 kg / 15 kg / 20 kg
Gewicht	90 kg
Rollen	4 Lenkrollen
Rollen Ø	200 mm
Laufflächen	Polyamid (Gummi optional)
Material	Stahl
Oberfläche	Pulver-beschichtet
Rollo	Abschließbar
Deckel abschließbar	Optional

06.02 Servierwagen EU 300/EG 300

Wendige Servierwagen

- › **Sicherer Transport**
- › **Hohe Umrandungen**
- › **Zwei Rollen serienmäßig mit Feststellern ausgestattet**



EU 300
Servierwagen



EG 300
Servierwagen

■ **Vielseitig einsetzbar und sehr stabil** bieten die Serving Trolleys viel Platz für die Versorgung Ihrer Passagiere im Terminal.

Qualität

Die Drahtetagen des Serving Trolleys EU 300 sind mit eingelegten Holzböden ausgestattet.




Hygienisch

Der Serving Trolley EG 300 besteht aus hygienischem Edelstahl.




EU 300



Best.-Nr.	04.02487.10-0000
Tragkraft	90 kg
Gewicht	20 kg
Rollen	4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
Rollen Ø	125 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Hochglanz-verchromt

EG 300



Best.-Nr.	04.04401.09-0000
Tragkraft	90 kg
Gewicht	18 kg
Rollen	4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
Rollen Ø	125 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	Geschliffen

06.03 Newspaper Dispenser

Die mobile Zeitschriftenauslage

- › Großzügige Werbeflächen
- › Rollo mit Schloss und Griffen
- › Abweisringe zum Schutz des Interieurs



NEWSPAPER DISPENSER

■ **Mobil und verschließbar** bietet der Dispenser an den Abflug-Gates Tageszeitungen und Magazine für den Passagier.



Praktisch

Rollo mit Schloss und ergonomisch angebrachten Griffen zum leichteren Verschließen und Öffnen des Dispensers.




Sicher

Zwei Feststellbremsen sorgen für sicheren Stand. Stoßprofile schützen vor Beschädigungen.



Newspaper Dispenser



■ Werbefläche



2 x 7762 cm²

Best.-Nr.	auf Anfrage
Tragkraft	240 kg
Tragkraft pro Etage	60 kg
Gewicht	128,5 kg
Werbefläche	20525 cm²
Rollen	4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
Rollen Ø	125 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Polyester-beschichtet
Zubehör	
Rollo, abschließbar	auf Anfrage

06.04 Rollcontainer RC / N2

Universell einsetzbar bei Materialtransporten jeglicher Art

- › Müheloses Zusammenfalten und Ineinanderschieben erleichtert die Lagerung
- › Zweiteilige Tür, separat zu öffnen
- › Serienmäßig mit Klappetage und Kleiderstange



ROLLCONTAINER RC / N2

■ **Fahrbare Container lösen viele Aufgaben** des innerbetrieblichen Transports. Die rundum geschlossene und platzsparend stapelbare Version bringt die Ware sicher an ihr Ziel.

Platzsparend ineinanderschiebbar

Platzbedarf in der Reihe	
Pro Rollcontainer	200 mm
10 Rollcontainer	2655 mm
50 Rollcontainer	10655 mm



Praktisch

Für alle Fälle – die serienmäßige Kleiderstange sorgt für einfachen Transport und Aufbewahrung von Kleidung.




Identifikation


Metalltafel für Aufkleber, Beschriftungen etc.
Größe 114 x 323 mm.



Rollcontainer RC / N2



Best.-Nr.	06.17515.50-V001
Tragkraft	400 kg
Stapeltiefe	166 mm
Gewicht	63 kg
Rollen	4 Lenkrollen
Rollen Ø	125 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Hochglanz-verchromt



Wanzl weltweit

- Hauptsitz
- Niederlassungen
- Vertretungen



DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

airport@wanzl.com
www.wanzl.com