

AÉROPORT | AÉROPORT

# Airport Solutions

Le voyage première classe commence ici !



wanzl

INNOVATION  
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER  
wanzl

# Sommaire

---

<b>SOMMAIRE</b>	<b>3</b>		
<b>SERVICE DE VOYAGE EN PREMIÈRE CLASSE</b>	<b>5</b>		
<b>QUALITÉ_MADE BY WANZL</b>	<b>7</b>		
<b>CHARIOTS À BAGAGES</b>	<b>8</b>	<b>03 GESTION DES CHARIOTS</b>	<b>44</b>
<b>GESTION DES CHARIOTS</b>	<b>9</b>		
<b>AIRPORT CART SERVICE (ACS)</b>	<b>10</b>	<sup>01</sup> Vending Unit NG	46
<b>SECURITY SOLUTIONS</b>	<b>11</b>	<sup>02</sup> Change Dispenser	48
<b>LES POINTS FORTS DE LA QUALITÉ</b>		<sup>03</sup> Maintenance et inventaire	49
<b>WANZL</b>	<b>12</b>	<sup>04</sup> Scooter pour aéroport	50
<b>SPÉCIFICATION</b>	<b>13</b>	<sup>05</sup> Scooter M-1000	51
		<sup>06</sup> Guide Rails	52
<b>01 CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE</b>	<b>16</b>	<b>04 PORTER TROLLEYS</b>	<b>54</b>
<sup>01</sup> Voyager 3000/Voyager 3000 EX	18	<sup>01</sup> Porter Trolley 2000 NG	56
<sup>02</sup> Voyager 4000/Voyager 4000 EX	20	<sup>02</sup> GS-Lobby	57
<sup>03</sup> Travel 300 BL	22	<sup>03</sup> GS-Group	58
<sup>04</sup> Travel 300	24	<sup>04</sup> GS-Compact	59
<sup>05</sup> Travel 400/Travel 400 EX	26		
<sup>06</sup> Eurosprinter	28	<b>05 SECURITY SOLUTIONS</b>	<b>60</b>
<sup>07</sup> Aera 300 L	30	<sup>01</sup> Galaxy Gate	62
<sup>08</sup> Solutions personnalisées	32	<sup>02</sup> Galaxyport	66
<b>02 CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ PISTE</b>	<b>34</b>	<sup>03</sup> Part Line 2000	68
<sup>01</sup> Easy 400	36	<sup>04</sup> Part Flex 2000	69
<sup>02</sup> Airport-Shopper NG	37	<sup>05</sup> Sonic Gate	69
<sup>03</sup> Airport-Shopper ES	38		
<sup>04</sup> Aera 300 A	39	<b>06 SERVICE PRODUCTS</b>	<b>70</b>
<sup>05</sup> Fun Mobil 80	40	<sup>01</sup> MBW-Secure	72
<sup>06</sup> Kiddo®	41	<sup>02</sup> Chariots de service EU 300/EG 200	73
<sup>07</sup> OV17/KOWA OV17	42	<sup>03</sup> Newspaper Dispenser	74
<sup>08</sup> GT®26 eco/KOWA ST	43	<sup>04</sup> Roll-container RC/N2	75





# Service de voyage en première classe

Expert depuis le début des années 70



CHARIOTS À BA-GAGES WANZL

Modèle pour le Chemin de fer fédéral allemand



CHARIOTS À BA-GAGES DE TYPE 3

Novateurs dans les années 90



TRAVELLER 2/B

Fin des années 90



VOYAGER 2000

Premier chariot à bagages en aluminium à fabrication en grandes séries



AERA 300 L

Moderne et attrayant

■ **Chez Wanzl, nous anticipons** les exigences futures de nos clients. Forts de notre position de leader mondial dans le domaine des chariots libre-service, nous proposons des solutions adaptées de transport de bagages aux aéroports, aux ports, aux gares et aux hôtels.

Emportés par le rythme effréné du trafic international, les passagers attendent des processus rapides, pratiques et simples. C'est pour cette raison que de nombreux aéroports, parmi les plus importants au monde, apprécient l'équipement haut de gamme de l'entreprise leader Wanzl.

## ■ Plus de 40 ans de transport de bagages.

Le premier chariot à bagages Wanzl était un chariot robuste et extrêmement stable, adapté aux gares de l'époque. Au fil des années, il est devenu une valeur éprouvée, résistant même aux intempéries les plus redoutables. Les chariots Wanzl d'aujourd'hui sont construits sur ces mêmes principes et utilisés dans les aéroports, les ports maritimes, les gares et les hôtels.

■ **Wanzl emploie** plus de 4 200 personnes réparties sur 11 sites de production à travers le monde. La gamme des produits a été élargie en permanence et adaptée aux exigences actuelles. La personnalisation des chariots à bagages aux couleurs du clients est aussi importante que leur gestion. Wanzl accompagne les passagers et le personnels à tous les niveaux : service, sécurité et vente.

***Le monde se métamorphose.  
Profitez-en !***


■ **Les produits Wanzl sont uniques.** Grâce à ses compétences techniques, Wanzl garantit continuité, fiabilité, solutions et technologies innovantes afin d'assurer un déroulement des opérations efficace. En plus de nos chariots à bagages, qui ont fait leurs preuves dans le monde entier, nous vous offrons de nombreuses solutions personnalisées qui vous assureront l'entièvre satisfaction de vos passagers.





# Qualité\_MADE BY WANZL

Wanzl fixe des standards en termes de qualité et de design



DÉVELOPPEMENT CAO INTERNE



GRANDE CAPACITÉ DE FABRICATION



EXCELLENTS SYSTÈMES DE PRODUITS

- Wanzl propose une gamme de produits en constante expansion : chariots à bagages, systèmes de gestion de chariots, Porter Trolleys, tourniquets, installations d'entrée et de sortie et produits de service. Tous les modèles et systèmes ont un point commun, un nom synonyme de sécurité et de qualité : Wanzl.
- Lors de la planification, Wanzl mobilise toute son expérience et tout son savoir-faire. Pour la production, Wanzl mise sur des matériaux haut de gamme, des finitions parfaites et une forte capacité de fabrication de ses usines. Cela nous permet de garantir la qualité irréprochable et la haute disponibilité de nos produits, ainsi que la rapidité de nos livraisons.
- Les rigoureux standards de qualité qui encadrent nos produits sont synonymes d'utilisation quasiment sans maintenance et de stabilité de valeur de chacun de vos investissements. Grâce à nos méthodes de test modernes, nos produits présentent une fonctionnalité irréprochable et une longue durée de vie.

## La garantie Wanzl

- **Outre la garantie légale, nos clients profitent** d'un réseau fiable et flexible de service après-vente assuré par des employés qualifiés qui les assistent volontiers en cas de besoin.

# Chariots à bagages

## Les chariots adaptés à vos passagers



CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE



CHARIOTS À BAGAGES POUR ESCALIERS ROULANTS



CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ PISTE

■ **Chariots à bagages** pour différentes exigences : les chariots à bagages côté aérogare permettent de transporter sans effort de lourdes charges de bagages sur de longs trajets. Même en cas de chargement lourd, ils restent très faciles à pousser. Si l'aménagement de l'aéroport le nécessite, ils peuvent être fabriqués de manière à pouvoir être utilisés dans les escaliers roulants. Côté piste, les chariots sont utilisés pour le transport des bagages à main ou des achats effectués en boutique duty free.

■ **Les finitions haut de gamme** des chariots à bagages Wanzl sont la marque de fabrique de notre entreprise. Nos produits d'excellente qualité fonctionnent parfaitement, même bien des années après leur acquisition. Grâce à notre service après-vente, nous garantissons sur le long terme la mise à disposition rapide de pièces de rechange Wanzl originales.

## *Le nom Wanzl est synonyme de*

■ **Sécurité extrême lors de la manipulation.** Partout où des restrictions d'utilisation ou des consignes de sécurité doivent être respectées, les symboles explicitent les conditions de manipulation requises.

# Gestion des chariots

Des investissements innovants et rentables



SOLUTIONS DE VENTE



GESTION DES CHARIOTS



ENTRETIEN DES CHARIOTS

■ **La disponibilité permanente** des chariots à bagages Wanzl, c'est le pivot d'une gestion de chariots parfaite. La disposition ordonnée des chariots, le retrait et le retour des chariots via les points de collecte et le transfert sûr de rangées entières de chariots vers les stations de regroupement via les scooters d'aéroport Wanzl sont gages d'un flux de travail efficace.

■ **Maintenance** pour des chariots à bagages en parfait état de marche et équipement associé. Pour le remplacement des pièces d'usure, Wanzl propose les pièces de rechange originales. Grâce au logiciel de pointe et à la technique RFID moderne, la maintenance devient un jeu d'enfant et vous gardez un œil sur les coûts.

***Wanzl est votre partenaire sécurité***

■ **Dans les processus de travail** et vous garantit une disponibilité maximale de vos systèmes. Ces points forts augmentent grandement la satisfaction des passagers.

# Airport Cart Service (ACS)

## Les prestations que nous vous proposons



CONCESSION DE GESTION DES CHARIOTS À BAGAGES



ASSISTANCE AUX PASSAGERS



SERVICE DE PORTEUR

■ **Services de chariots à bagages et équipement correspondant.** ACS (Airport Cart Service GmbH) prend en charge sous licence le service complet, y compris la mise à disposition de chariots à bagages ultramodernes et de systèmes innovants. La logistique complète des chariots à bagages, la gestion de la monnaie, la mise à disposition de personnel et l'assistance technique continue sont assurés par ACS.

■ **Service aux passagers.** Sur demande, ACS peut proposer d'autres services : assistance de passagers incluant un service aimable, efficace et surtout professionnel destiné aux personnes à mobilité réduite et aux enfants voyageant seuls, assistance lors de l'utilisation d'automates, du Valet Parking ou du service de porteur.

## *ACS agit*

■ **Pour vous.** Vous vous concentrez sur vos tâches centrales et ACS (Airport Cart Service GmbH) se charge de répondre aux demandes et aux besoins de vos passagers.

# Security Solutions

Des systèmes électroniques pour orienter, contrôler et encaisser



SYSTÈMES D'ENTRÉE ET DE SORTIE



SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS



SOLUTIONS D'ACCÈS PAYANT

■ **Régulation et contrôle d'accès** dans différentes zones répondant à différentes exigences : passage du personnel, systèmes d'embarquement, systèmes de caisse pour zones à accès payant et bien plus encore. Nos systèmes ajustables avec lecteurs, scanners ou automates à pièces ou à cartes sont utilisés et appréciés pour leur fiabilité depuis de nombreuses années.

■ **Lors du développement de ces systèmes, nous poursuivons trois objectifs** : l'accès sûr et individuel des passagers, la simplicité des déroulements et l'excellence du service. L'intégration de zones à accès payants permet de générer des gains supplémentaires. Wanzl peut volontiers vous fournir des exemples de calculs.

## *Wanzl vous apporte un avantage économique.*

■ **Les investissements doivent être amortis rapidement.** Aujourd'hui, la technique moderne soutient ou prend en charge automatiquement de nombreuses tâches et fonctions dans de multiples domaines. Les entrées sont surveillées sans personnel, les systèmes de contrôle acceptent les code-barres et l'accès aux zones payantes est géré de façon sûre avant ou après l'utilisation du service proposé par la zone.

# Les points forts de la qualité Wanzl

Une qualité irréprochable dans les moindres détails

## Matériaux et surfaces de qualité

- Wanzl utilise exclusivement des matériaux haut de gamme, p. ex. des tubes d'une solidité et d'une épaisseur à toute épreuve.
- Finitions parfaites sur nos propres sites de production et revêtement des surfaces
- Plastique résistant aux UV pour la fabrication maison de pièces extrêmement solides

**Durée de vie des produits extrêmement longue**, impliquant des coûts d'entretien et de maintenance (ou coût total de possession) très bas.

**Résistance élevée à la corrosion** grâce au revêtement de surface multi-couches extrêmement résistant.



### EXEMPLES DE SURFACES

Revêtement zingué et transparent



Vernis appliqué par immersion zingué et transparent



## Poignées antibactériennes

Toutes les poignées Wanzl thermolaquées sont dotées d'un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une hygiène parfaite.



## Système de freinage haut de gamme

- Freinage parfait grâce au sabot de frein métallique sur la surface de caoutchouc naturel de la roue
- Usure minimale car le freinage s'opère uniquement sur les surfaces latérales de la roue, la bande de roulement reste intacte
- Frein s'ajustant de manière autonome et garantissant une force de freinage uniforme




Poignée de frein  
Tringlerie de frein située à l'intérieur, sans maintenance



Sabot de frein  
Surface latérale  
Bande de roulement

## Roues bonded-on Wanzl de qualité supérieure

- Trois ans de garantie
- Bande de roulement en caoutchouc naturel
- Usure minimale
- Ne marquent pas le sol (ne laissent pas de traces)
- Roulements à billes industriels doublement étanches



Plaquette de protection du roulement à billes  
Axe vissé  
Roulements à billes doubles  
Jantes en plastique amortissant les bruits  
Bande de roulement en caoutchouc naturel, ne marque pas le sol

# Spécification

## Chariots à bagages – Vue d'ensemble par type d'utilisateur

Modèle	Page	Longueur x Largeur x hauteur Dimensions (mm)	Acier	Alumi-nium	Acier inoxy-dable	Capacité de charge dynamique (kg)	Profondeur d'embô-tement (mm)	Poids (kg)	Surface publicitaire (cm <sup>2</sup> )	Roues	Frein automa-tique	Pour trottoirs roulants
<b>Côté aérogare</b>												
Voyager 3000	18 - 19	1 020 x 675 x 1 040			●	250	265	18	5830	2 roues fixes 1 roue pivotante	●	●
Voyager 3000 EX	18 - 19	1 155 x 675 x 1 040			●	250	265	20	5430	2 roues fixes 1 roue pivotante	●	●
Voyager 4000	20 - 21	1 010 x 675 x 1 040			●	250	265	19	4800	2 roues fixes 2 roues pivotantes	●	●
Voyager 4000 EX	20 - 21	1 155 x 675 x 1 040			●	250	265	21	4540	2 roues fixes 2 roues pivotantes	●	●
Travel 300 BL	22 - 23	980 x 640 x 1 020	●		●	200	265	26	5480	2 roues fixes 1 roue pivotante	●	●
Travel 300	26 - 27	950 x 640 x 1 020	●		●	200	250	23	4557	2 roues fixes 1 roue pivotante	●	●
Travel 400	28 - 29	1 015 x 603 x 1 020	●		●	250	335	26	4090	2 roues fixes 2 roues pivotantes	●	●
Travel 400 EX	28 - 29	1 112 x 603 x 1 020	●		●	250	335	27	4090	2 roues fixes 2 roues pivotantes	●	●
Eurosprinter	30 - 31	1 160 x 720 x 1 075	●		●	250	330	41	2025	2 roues fixes 1 roue double pivotante	●	
Aera 300 L	32 - 33	1 080 x 590 x 1 035	●			120	320	14	2024	2 roues fixes 1 roue pivotante		
<b>Côté piste</b>												
Easy 400	38	655 x 560 x 995	●		●	80	270	14	4420	2 roues fixes 2 roues pivotantes		●
Airport-Shopper NG	39	695 x 530 x 1 000	●			80	200	13	2 200	4 roues pivotantes		
Airport-Shopper ES	40	800 x 635 x 980	●			80	250	24	2655	2 roues fixes 1 roue pour trottoirs roulants	●	
Aera 300 A	41	832 x 590 x 1 035	●			120	320	13	2024	2 roues fixes 1 roue pivotante	●	
FunMobil 80	42	1 450 x 595 x 1 002	●			80		34	234	4 roues pivotantes		
Kiddo®	43	750 x 594 x 1 000	●			30	230	12	-	2 roues fixes 2 roues pivotantes		
OV17	44	436 x 275 x 202	●					1	-	-		
GT®26 eco	45	520 x 335 x 255						0,7	75	-		

Les pièces en plastique des modèles côté aérogare sont disponibles au choix en gris anthracite RAL 7016 ou bleu outremer RAL 5002. Coloris spéciaux sur demande.



- 
- 01 Chariots à bagages – côté aérogare
  - 02 Chariots à bagages – côté piste
  - 03 Gestion des chariots
  - 04 Porter Trolleys
  - 05 Security Solutions
  - 06 Service Products

# 01 Vue d'ensemble de notre gamme

## 01.01 – 01.02 Voyager



01 VOYAGER 3000 ET 3000 EX



02 VOYAGER 4000 ET 4000 EX

## 01.03 – 01.05 Travel



03 TRAVEL 300 BL



04 TRAVEL 300

05 TRAVEL 400 ET TRAVEL 400 EX

## 01.06 Europrinter



06 EUROSPIRINTER

## 01.07 Aera 300 L



07 AERA 300 L

## 01.08 Solutions personnalisées



08 TRAVEL 400/3

---

# 01 Chariots à bagages – côté aérogare

---



# 01.01 Voyager 3000/3000 EX

Technique fiable et design élégant

- › *Structure légère en aluminium*
- › *Larges surfaces publicitaires*
- › *Tringlerie de frein ne nécessitant pas de maintenance*



VOYAGER 3000 EX

Chariots à bagages côté aérogare



En attente de brevet

# 01.01 Voyager 3000/3000 EX

■ En raison de leur design convaincant et de leur technique fiable, les modèles Voyager sont utilisés partout dans le monde. Les exploitants d'aéroport et les prestataires apprécient leur poids léger, leur manipulation aisée et leurs vastes surfaces publicitaires.

## PROMOBOX® PLUS

Poignée ergonomique avec large espace publicitaire. Système de consignation en option pour un rangement ordonné des chariots.



*Tringlerie de frein ne nécessitant pas de maintenance*



## Dépose pour bagages grand format

En version standard et version allongée EX.



Le design du sabot de frein empêche l'usure des bandes de roulement des roues

	Voyager 3000	Voyager 3000 EX
<b>Référence</b>	05.48251.95	05.28477.95
Capacité de charge statique/dynamique	400 kg / 250 kg	400 kg / 250 kg
Profondeur d'emboîtement	265 mm	265 mm
Poids	18 kg	20 kg
Surface publicitaire	5 830 cm <sup>2</sup>	5 430 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/1 roue pivotante	2 roues fixes/1 roue pivotante
Ø roues	180 mm	180 mm
Matériaux	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Panier	Acier inoxydable, électropoli	Acier inoxydable, électropoli
Utilisation sur trottoir roulant	●	●
Frein automatique	Ajustement automatique	Ajustement automatique
<b>Accessoires</b>		
Adaptateur pour station de distribution	●	●
Système de consignation	●	●
Roue pour trottoir roulant	●	●

---

# 01:02 Voyager 4000/4000 EX

Modèle Voyager élargi à quatre roues

- › *Structure légère en aluminium*
- › *Design à 4 roues*
- › *Larges surfaces publicitaires*



**VOYAGER 4000 EX**

Chariots à bagages côté aérogare

En attente de brevet

# 01:02 Voyager 4000/4000 EX

■ **Comme le modèle à trois roues, le nouveau modèle Voyager à quatre roues est disponible en deux longueurs pratiques, pour répondre parfaitement à vos besoins.**

## Antibactérien

Les poignées Wanzl sont dotées d'un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une hygiène parfaite.



## Tringlerie de frein ne nécessitant pas de maintenance



## Dépose pour bagages grand format

Déjà présente dans la version standard, accentuée dans la version allongée EX.



Le design du sabot de frein empêche l'usure des bandes de roulement des roues

	Voyager 4000	Voyager 4000 EX
<b>Référence</b>	05.69609.95	05.69722.95
Capacité de charge statique/dynamique	400 kg / 250 kg	400 kg / 250 kg
Profondeur d'emboîtement	265 mm	265 mm
Poids	19 kg	21 kg
Surface publicitaire	4 800 cm <sup>2</sup>	4 540 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/2 roues pivotantes	2 roues fixes/2 roues pivotantes
Ø roues arrière/avant	180 mm / 125 mm	180 mm / 125 mm
Matériau	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Panier	Acier inoxydable, électropoli	Acier inoxydable, électropoli
Utilisation sur trottoir roulant	●	●
Frein automatique	Ajustement automatique	Ajustement automatique
<b>Accessoires</b>		
Adaptateur pour station de distribution	●	●
Système de consignation	●	●
Roue pour trottoir roulant	●	●

# 01.03 Travel 300 BL

*Le modèle premium*

- › *Desserrage automatique du frein lors de l'emboîtement*
- › *Manœuvre rapide et sûre des files de chariots par le personnel de service*
- › *Finitions haut de gamme aux détails très bien conçus*



## TRAVEL 300 BL

Chariots à bagages côté aérogare


En attente de brevet

## 01.03 Travel 300 BL

■ **Technique premium présentée dans un modèle premium intemporel.** Le Travel 300 BL s'impose grâce à des détails très bien conçus : finitions haut de gamme, desserrage automatique du frein lors de l'emboîtement, contact direct des roues avec le sol et bien d'autres avantages encore. Cela satisfait les passagers et permet au personnel de service une manœuvre rapide et sûre des files de chariots.

### Rayon de braquage minimal

Un emboîtement plus long garantit un rayon de braquage plus petit.



### Scooter pour aéroport

La file de chariots peut être tractée sans peine au moyen du scooter pour aéroport.



### Sécurité

Consignes d'utilisation sur la poignée et à l'intérieur du panier grand format pour le bagage à main.




### Antibactérien

Les poignées Wanzl sont dotées d'un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une hygiène parfaite.



### Travel 300 BL



### Référence

Capacité de charge statique/dynamique	300 kg/200 kg
Profondeur d'emboîtement	265 mm
Poids	26 kg
Surface publicitaire	5 480 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/1 roue pivotante
Ø roues	180 mm
Matériau	acier
Revêtement de surface	Zingué, revêtement polyester transparent
Matériau alternatif	Acier inoxydable, électropoli
Utilisation sur trottoir roulant	●
Frein automatique	Ajustement automatique

### Accessoires

Adaptateur pour station de distribution	●
Système de consignation	●
Roue pour trottoir roulant	●



# 01.04 Travel 300

*Le chariot stylé et polyvalent*

- › **Best-seller à faible profondeur d'emboîtement**
- › **Frein sans entretien et à ajustement automatique**
- › **Aide fiable pour le transport de bagages**



## TRAVEL 300

Chariots à bagages côté aérogare



# 01.04 Travel 300

Grâce à sa construction éprouvée avec support à bagages stable, à son mécanisme de freinage efficace muni de freins sans entretien et à ajustement automatique, ainsi qu'à sa fiabilité exceptionnelle, le modèle Travel 300 est un best-seller dans le monde entier.

## Cache articulé

Forme parfaite, maintenance facile, bonne maniabilité.



## Pare-chocs

Le pare-chocs faisant tout le tour assure une protection de l'intérieur contre les dommages.



## Sécurité

Consignes d'utilisation sur la poignée et à l'intérieur du panier grand format pour le bagage à main.




## Antibactérien

Les poignées Wanzl sont dotées d'un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une hygiène parfaite.




## Travel 300



■ Surface publicitaire

Emboîtables, pour gagner de la place



10 Travel 300, 3200 mm – 250



## Référence

Capacité de charge statique/dynamique	300 kg/200 kg
Profondeur d'emboîtement	250 mm
Poids	23 kg
Surface publicitaire	4 557 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/1 roue pivotante
Ø roues	180 mm
Matériau	Acier
Revêtement de surface	Zingué, revêtement polyester transparent
Matériau alternatif	Acier inoxydable, électropoli
Utilisation sur trottoir roulant	●
Frein automatique	Ajustement automatique

## Accessoires

Adaptateur pour station de distribution	●
Système de consignation	●
Roue pour trottoir roulant	●

# 01.05 Travel 400 / 400 EX

*Le grand classique Wanzl*

- › *Desserrage automatique du frein lors de l'emboîtement*
- › *Design à 4 roues*
- › *Support à bagages grand format*



## TRAVEL 400


Chariots à bagages côté aérogare

# 01.05 Travel 400/400 EX

**Le chariot quatre roues apprécié partout.** La série Travel 400, sans hésitation : pour sa construction robuste et solide présentant un support à bagages grand format et pour sa stabilité extrême, même en cas de charges lourdes. Ce chariot est décidément l'accompagnateur idéal, y compris dans les situations extrêmes.

## Usure réduite

Le desserrage du frein garantit une usure minimale des roues lors du déplacement de la file de chariots.



## En option

Modèles à trois roues : Travel 400/3 et 400/3 EX avec une roue pivotante Ø 180 mm avant.



## Arceau rabattable

En option pour un maintien supplémentaire des bagages.



## Antibactérien

Les poignées Wanzl sont dotées d'un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une hygiène parfaite.



	Travel 400	Travel 400 EX
<b>Référence</b>	05.02487.52	05.22940.52
Capacité de charge statique/dynamique	400 kg/250 kg	400 kg/250 kg
Profondeur d'emboîtement	335 mm	335 mm
Poids	26 kg	27 kg
Surface publicitaire	4 090 cm <sup>2</sup>	4 090 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/2 roues pivotantes	2 roues fixes/2 roues pivotantes
Ø roues arrière/avant	180 mm/125 mm	180 mm/125 mm
Matériau	Acier	Acier
Revêtement de surface	Zingué, revêtement polyester transparent	
Matériau alternatif	Acier inoxydable, électropoli	Acier inoxydable, électropoli
Utilisation sur trottoir roulant	●	●
Frein automatique	Ajustement automatique	Ajustement automatique
<b>Accessoires</b>		
Adaptateur pour station de distribution	●	●
Système de consignation	●	●
Roue pour trottoir roulant	●	●
Arceau rabattable	●	●

# 01.06 Eurosprinter

*Transport de bagages fiable sur escalier roulant*

- › *Apparence massive, grande manœuvrabilité*
- › *Confort maximal lors du transport sur des escaliers roulants*
- › *Desserrage automatique du frein lors de l'emboîtement*



## EUROSPRINTER

Chariots à bagages côté aérogare



En attente de brevet

# 01.06 Eurosprinter

## ■ Apparence massive, grande manœuvrabilité, sécurité de fonctionnement

**fonctionnement :** voici les principales caractéristiques du modèle Eurosprinter qui propose un confort maximal et une sécurité optimale aux passagers transportant leurs bagages sur des escaliers roulants.

### Sécurité

Transport sûr des bagages sur l'escalier roulant sur une surface de chargement quasiment horizontale.




### Scooter pour aéroport

Permettent de pousser et tirer plus facilement la file de chariots.



### Usure réduite

Le desserrage du frein garantit une usure minimale des roues lors du déplacement de la file de chariots.




### Profilés en plastique

Offrent une protection supplémentaire pour empêcher tout endommagement de l'intérieur.



### Eurosprinter



### Référence

Capacité de charge statique/dynamique	500 kg/250 kg
Profondeur d'emboîtement	330 mm
Poids	41 kg
Surface publicitaire	2 030 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/1 roue double pivotante
Ø roues arrière/avant	200 mm/180 mm
Matériau	Acier
Revêtement de surface	Zingué, revêtement polyester transparent
Matériau alternatif	Acier inoxydable, électropoli
Changement sur escaliers roulants/inclinaison max.	80 kg/30°
Frein automatique	Ajustement automatique

### Accessoires

Adaptateur pour station de distribution	
Système de consignation	

# 01:07 Aera 300 L

*Fonctionnalité et design élégant*

- › **Construction galbée élégante**
- › **Maniabilité convaincante**
- › **Détails fonctionnels pratiques**



**AERA 300 L**

Chariots à bagages côté aérogare

Design en attente

## 01:07 Aera 300 L

■ **Géométrie claire** et courbes élégantes : l'Area 300 L est non seulement esthétique, mais il séduit aussi par sa maniabilité et ses détails fonctionnels pratiques.

### Roues de qualité

De grandes roues de qualité garantissent un maniement facile.



### Pare-chocs

Le pare-chocs faisant tout le tour assure une protection de l'intérieur contre les dommages.



### Déflecteurs

Les déflecteurs de grande dimension protègent les bagages contre d'éventuels dommages.




### Antibactérien

Les poignées Wanzl sont dotées d'un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une hygiène parfaite.



### Aera 300 L



<b>Référence</b>	05.60795.52
Capacité de charge statique/dynamique	250 kg/120 kg
Profondeur d'emboîtement	320 mm
Poids	14 kg
Surface publicitaire	2 024 cm <sup>2</sup>
Roues	2 roues fixes/1 roue pivotante
Ø roues arrière/avant	280 mm/160 mm
Matériau	Acier
Revêtement de surface	Zingué, revêtement polyester transparent/coloré
Utilisation sur trottoir roulant	Avec roue pour trottoirs roulants de 160 mm
Frein automatique	-
<b>Accessoires</b>	
Système de consignation	

# 01.08 Solutions personnalisées

## *Solutions spéciales*

- › *Élaborées selon les exigences individuelles des clients*
- › *Élaborées pour le transport de bagages spéciaux (ski, sac de golf, etc.)*
- › *Élaborées en fonction d'exigences spécifiques (p. ex. surfaces publicitaires grand format...)*



TRAVEL 400/3

Chariots à bagages côté aérogare



## 01.08 Solutions personnalisées

■ En plus de nos modèles standard, qui ont fait leurs preuves partout dans le monde, nous développons également de nombreuses solutions spéciales à la demande de nos clients. En voici quelques exemples.

### Travel 400 / 3

Ce modèle multitalent a été spécialement développé par Wanzl pour le ski et le golf. Avec ses sangles supplémentaires pour les snowboards, l'équipement de ski et de golf, il offre cependant encore suffisamment de place pour les bagages individuels.



### 100 % personnalisé

Sur demande, Wanzl propose des chariots à bagages compatibles avec des modèles d'autres fabricants.



### Voyager 3000

Grâce à ce modèle de chariots à bagages, vous réaliserez des recettes publicitaires plus importantes grâce aux larges surfaces publicitaires personnalisables. Les sangles supplémentaires maintiennent les bagages volumineux comme les sacs d'équipement de ski et de golf.



# 02 Vue d'ensemble de notre gamme

## 02.01 Easy 400



01 EASY 400

## 02.02 – 02.03 Airport-Shopper



02 AIRPORT-SHOPPER NG



03 AIRPORT-SHOPPER ES

## 02.04 Aera 300 A



04 AERA 300 A

## 02.05 – 02.06 Chariots pour enfants



05 FUN MOBIL 80



06 KIDDÓ

## 02.07 – 02.08 Paniers d'achats



07 OV17



08 GT@26 eco

## 02 Chariots à bagages – côté piste



# 02.01 Easy 400

Un chariot à bagages à main élégant et petit à la fois

- › **Construction compacte avec poignée antibactérienne**
- › **Les profilés en plastique supplémentaires protègent l'intérieur contre les endommagements.**
- › **Roues pivotantes de qualité avec bandes de roulement en caoutchouc silencieuses**




**EASY 400**

Chariots à bagages côté piste


#### ■ Compact, stable et peu encombrant.

Le modèle Easy 400 propose aux passagers un espace suffisant pour les bagages à main et les achats. Il est particulièrement attrayant en raison de ses larges surfaces publicitaires et de ses quatre roues.

#### Easy 400



■ Surface publicitaire



Emboîtables, pour gagner de la place

10 Easy 400: 3085 mm

270 mm

Les roues conductrices d'électricité protègent le chariot contre une éventuelle charge statique.



#### Référence

Capacité de charge statique/dynamique

05.71191.52

150 kg/80 kg

Profondeur d'emboîtement

270 mm

Poids

14 kg

Surface publicitaire

4 420 cm<sup>2</sup>

Roues

2 roues fixes/2 roues pivotantes

Ø roues arrière/avant

200 mm/125 mm

Matériau

Acier

Revêtement de surface

Zingué, revêtement polyester transparent



Grille inférieure

Acier inoxydable électropoli



Matériau alternatif

Roues alternatives, conductrices d'électricité

#### Antibactérien

Poignée antibactérienne. Profilé de poignée avec impression publicitaire sur demande.



#### Profilés en plastique

Équipé en série de profilés antichocs en plastique pour la protection du mobilier.



#### En option



Les roues conductrices d'électricité protègent le chariot contre une éventuelle charge statique.

05.71191.52

150 kg/80 kg

270 mm

14 kg

4 420 cm<sup>2</sup>

2 roues fixes/2 roues pivotantes

200 mm/125 mm

Acier

Zingué, revêtement polyester transparent



Acier inoxydable électropoli



Matériau alternatif

Roues alternatives, conductrices d'électricité



Grille inférieure

Acier inoxydable électropoli



Matériau alternatif

Roues alternatives, conductrices d'électricité



Matériau alternatif

&lt;p

# 02.02 Airport-Shopper NG

Design élégant et intemporel

- › Deux surfaces publicitaires personnalisables
- › Grand pare-chocs
- › Grille inférieure de série



AIRPORT-SHOPPER NG

Chariots à bagages côté piste

■ **Avec son panier fermé sur le côté et son design élégant**, le modèle Airport-Shopper NG offre un grand volume pour les achats. Les roues pivotantes de Wanzl assurent la fluidité et un pare-chocs en plastique haute qualité protège l'intérieur des dommages.

## Roues de qualité

Les roues pivotantes Wanzl originales avec bande de roulement en caoutchouc et bagues déflectrices en plastique garantissent une excellente manœuvrabilité.



## Équipement

Grille inférieure améliorée avec butée pour bagages à main.




## En option

En option : siège enfant rabattable avec assise en plastique.



### Airport-Shopper NG



### Référence

05.73452.52
05.73451.52
180 kg/80 kg
200 mm
15 kg
2 200 cm <sup>2</sup>
4 roues pivotantes
125 mm
Acier/zingué, revêtement polyester transparent



# 02.03 Airport-Shopper ES

Le modèle spécial pour escaliers roulants

- › Transport de bagages fiable également sur des escaliers roulants
- › Maniement facile et sûr
- › Larges surfaces publicitaires



**AIRPORT-SHOPPER ES**  
Chariots à bagages côté piste




En attente  
de brevet

## ■ Un modèle unique au monde

pour escaliers roulants Ce modèle unique au monde permet aux passagers de passer facilement et en toute sécurité d'un étage à l'autre. Le modèle Airport-Shopper ES éprouvé est disponible en exclusivité chez Wanzl.

## Sécurité

Transport sûr des bagages sur l'escalier roulant sur une surface de chargement quasiment horizontale.



## Engagement sûr dans les rainures

Les roues pour trottoirs roulants Wanzl de type 5 garantissent un maintien stable sur les escaliers roulants.




## Équipement

Ceinture de série pour le maintien des bagages à main.



### Airport-Shopper ES



■ Surface publicitaire



#### Référence

05.27234.52

Capacité de charge statique/dynamique

150 kg/80 kg

Profondeur d'emboîtement

250 mm

Poids

24 kg

Surface publicitaire

2 655 cm<sup>2</sup>

Roues

2 roues fixes/1 roue pour trottoirs roulants

Ø roues

160 mm

Matériau

Acier

Revêtement de surface

Zingué, revêtement polyester transparent

Changement sur escaliers roulants

20 kg/30°

Grille inférieure

c

# 02.04 Aera 300 A

*Fonctionnalité et design élégant*

- › **Construction galbée élégante**
- › **Maniabilité convaincante**
- › **Détails fonctionnels pratiques**



AERA 300 A

Chariots à bagages côté piste

Design en attente

■ **Construction élancée avec une géométrie claire** et des courbes élégantes : l'Aera 300 A est non seulement esthétique, mais il séduit aussi par sa maniabilité et ses détails fonctionnels pratiques.

## Confort

Panier à grand volume en plastique thermolaqué pour le transport des bagages à main ou des achats effectués en boutique.duty.free.



## Roues de qualité

Rayons au design attrayant et bandes de roulement en caoutchouc garantissant une bonne manœuvrabilité. Déflecteurs protégeant le bagage à main.





## Grandes dimensions

La surface de chargement grand format avec pare-chocs faisant tout le tour offre suffisamment de place, même pour de grands bagages à main.



### Aera 300 A



05.60682.52

80 kg/120 kg

320 mm

13 kg

2 024 cm<sup>2</sup>

2 roues fixes/1 roue pivotante

280 mm/125 mm

Acier

Zingué, revêtement polyester transparent



### Référence

Capacité de charge statique/dynamique

Profondeur d'emboîtement

Poids

Surface publicitaire

Roues

Ø roues arrière/avant

Matériau

Revêtement de surface

Dépose pour bagages

# 02.05 Fun Mobil 80

Le plaisir du shopping pour toute la famille

- › Offre conviviale pour la famille
- › Une carrosserie en plastique attrayante et robuste
- › Avec un siège enfant situé dans le panier, pouvant accueillir deux enfants



**FUN MOBIL 80**

Le chariot avec divertissement garanti  
Design en attente

■ **Le plaisir du shopping en famille.**

Simple à manœuvrer, le chariot familial Fun Mobil 80 offre de la place pour deux enfants et assure des achats détendus et sans stress dans l'espace duty-free.

**Ceinture de sécurité intégrée**

De série, avec fermeture à déclic.




**Équipement**

Quatre roues pivotantes originales Wanzl  
Ø 125 mm, dont une avec frein. Cinquième roue  
Ø 100 mm, avec bande de roulement caoutchouc.



**Fun Mobil 80**



**Référence**

Poids

Surface publicitaire

Roues

Ø roues

Matériau (partie inférieure de l'auto, toit)

Matériau (châssis en tube ovale, panier)

Revêtement de surface (châssis en tube ovale, panier)

Poignée personnalisée

Support-marchandises/siège enfant

Harnais de sécurité pour siège enfant

05.31753.95

34 kg

234 cm<sup>2</sup>

4 roues pivotantes

125 mm

Plastique

Acier

Thermolaqué

●

●

●

# 02.06 Kiddo®

Une poussette pour enfant certifiée et robuste pour la sécurité des plus petits

- › **Structure solide pour des années d'utilisation**
- › **Assise lavable**
- › **Équipée de série de freins**



**KIDDO®**

Design pend.  
Pat. pend.

■ **Une poussette confortable avec un certificat de sécurité NF EN 1888:2012.** Elle est particulièrement facile à manœuvrer et roule parfaitement sur différentes surfaces. Elle soulage ainsi les parents pendant une séance shopping prolongée dans un centre commercial ou bien encore lors des longues distances à parcourir dans les aéroports.

## Ceinture de sécurité

Ceinture 5 points ajustable pour attacher les enfants.



## Frein

Un frein de stationnement qui peut être serré avec le pied, conforme aux prescriptions de sécurité.




## En option



Mât avec fanion pour une meilleure visibilité, impression du fanion personnalisable.

### Kiddo®



### Nº de commande

Capacité de charge totale / siège / filet / dépose en bas (si disponible)

Profondeur d'emboîtement

Poids

Roues

Ø roues

Matériau

Revêtement de surface

Système de consignation

Filet avec support

Mât avec fanion

05.76276.76

30 kg/25 kg/3 kg/2 kg

240 mm

14,5 kg

4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement

125 mm

Acier

Revêtement thermolaqué

En option

En option

En option

# 02.07 OV17

Forme esthétique et prise en main agréable

- › **Un design haut de gamme**
- › **Panier empilable avec fond à mailles serrées**
- › **En option avec support pour petits articles**



**PANIER D'ACHAT OV17**

Support en option

■ Alternative élégante au chariot pour les petits achats, il présente une capacité de 17 litres et sa poignée large garantit une prise en main agréable. L'accessoire idéal pour les boutiques duty free !

## Ergonomique

Les poignées et les paniers présentent une forme ergonomique agréable.



## Pratique

En option :  
support pour articles de très petites dimensions




## KOWA OV17 avec poignée

Pour la mise à disposition et le rangement des paniers d'achat empilables.



### Panier d'achat OV17



#### Référence

02.02713.10-9006

Poids

1 kg

Matériau

Acier

Revêtement de surface

Chromé-brillant

Casier pour petits articles, gris

En option

#### Accessoires

02.02600.10

KOWA OV17

Acier

Matériau

Chromé-brillant

Revêtement de surface

# 02.08 GT<sup>®</sup>26 eco

Le panier d'achat aux formes élégantes

- › Panier en matériau recyclable à 100 %
- › Design ergonomique
- › Variantes de couleurs attrayantes



PANIER D'ACHATS GT<sup>®</sup>26 eco

Design en attente

■ **L'accessoire idéal pour les achats dans l'espace côté piste.** Le panier GT<sup>®</sup>26 eco est composé à 100 % de matériaux recyclés préservant l'environnement. La poignée est disponible en 4 coloris et présente une forme ergonomique agréable.

## Ergonomique

Le design en demi-cercle permet de porter sans effort le panier près du corps.



## Encore plus individualisé

En plus des différents designs standard, vous pouvez individualiser à votre convenance les inscriptions et la couleur de l'anse.




## KOWA ST avec poignée

Pour la mise à disposition ordonnée et le rangement peu encombrant des paniers d'achat empilables.



### Panier d'achat GT<sup>®</sup>26 eco



#### Référence

Poids

Matériau

Surface publicitaire

Couleur de la poignée bleu / magenta / orange / vert

#### Accessoires

Kowa ST

Matériau

Revêtement de surface

02.55823.07

0,7 kg

Plastique

75 cm<sup>2</sup>

02.55823.07-0001 / -0002 / -0003 / -0004

02.03907.10

Acier

Chromé-brillant

---

# 03 Vue d'ensemble de notre gamme

---

## 03.01 *Vending Unit NG*



01 VENDING UNIT NG

## 03.02 *Change Dispenser*



02 CHANGE DISPENSER

## 03.03 *Maintenance et inventaire*



03 MAINTENANCE ET INVENTAIRE

## 03.04 – 03.05 *Scooter pour aéroport*



04 SCOOTER POUR AÉROPORT



05 SCOOTER M-1000

## 03.06 *Guide Rails*



06 GUIDE RAILS

# 03 Gestion des chariots



# 03.01 Vending Unit NG

*Utilisation payante de chariots à bagages*

- › *Guidage des chariots sur un nouveau rail profilé et de nouveaux adaptateurs pour chariot*
- › *Mise à disposition possible en une ou plusieurs rangées*
- › *Multiples possibilités de paiement et utilisation comme système de consignation*



## VENDING UNIT NG

En attente de brevet

### Logiciel et service ETISSL

L'application « ETISSL » (logiciel et service électroniques d'infrastructures de transactions sécurisées) gère les automates Vending. La présentation des éléments d'écran intelligents peut être entièrement adaptée à la charte graphique de votre entreprise. Les données entre les caisses et l'application sont exclusivement transmises sous forme cryptée.

Les options de sécurité retenues autorisent la connexion directe des installations de caisse à Internet et permettent ainsi une gestion flexible des composants. La maintenance à distance, la distribution centralisée du logiciel et un système d'alarme adapté sont également inclus dans la livraison du logiciel.


## 03.01 Vending Unit NG

■ **La fente d'insertion de la monnaie avec dispositif de tri automatique**, le système d'alarme intégré, le verrouillage mécanique de la caisse, le dispositif de multi-verrouillage empêchant les effractions, l'imprimante à ticket/facture à mode graphique et l'interface LAN pour l'échange de données font de la Vending Unit NG un partenaire à usage universel.



### Guidage des chariots en profilé aluminium

Rail profilé et adaptateur pour chariot pour un guidage fiable des chariots. Plusieurs rails peuvent être commandés avec une armoire.



### Adaptateur pour chariot

Adaptateur en plastique au format fin et stable avec roues de guidage.



### Point fort

Partie supérieure éclairée pour une meilleure visibilité (personnalisation en option)




### Écran tactile 7"

L'écran tactile intégré rend l'utilisation à la fois simple et intuitive.



### Vending Unit NG



### Référence

Devise Toute devise locale

Pièces acceptées Jusqu'à 6 types différents

Retour de la monnaie En pièces

Dispositif de tri automatique 230 V/AC ou 115 V/AC, 50 Hz ou 60 Hz

Alimentation électrique

**Caractéristiques techniques**

Fonction statistiques/rapports

Fixation des tarifs

Système d'alarme

Verrouillage de la caisse

### En option

Cartes de crédit acceptées Jusqu'à 4 types différents

Billets de banques acceptés et rendus Jusqu'à 5 types différents

Logiciel d'analyse et d'évaluation du parc ETISSL® Via réseau LAN

# 03.02 Change Dispenser

*Un changeur de monnaie robuste*

- › **Mécanisme de verrouillage renforcé**
- › **Nouveaux dispositifs de protection contre les infractions par fracture ou par perçage**
- › **Protocole ccTalk**



CHANGE DISPENSER



CHANGE DISPENSER SUR PIED

■ **Le Change Dispenser est disponible en** deux versions différentes. Le boîtier en acier thermolaqué est simplement monté sur un mur ou utilisé comme appareil indépendant sur un socle adapté. Le Change Dispenser reconnaît tous les billets de banque d'une devise et les change en pièces de la même devise. Cette opération est affichée sur un écran. Le boîtier est assez grand pour accueillir deux hoppers. Ceux-ci peuvent être complétés sur demande en cas de besoin d'une plus grande capacité de traitement de pièces.

## Change Dispenser

 	<b>Référence</b> Sur demande
Dimensions	400 x 805 x 409 mm/400 x 1 620 x 409 mm
Poids	43 kg/60 kg
Matériau	Acier
Revêtement de surface	Thermolaqué
Alimentation électrique/puissance	230 V/AC - 50 Hz/max. 60 W
Hopper	2 unités
Capacité de trait. de pièces par hopper	0,50 € = 1 200/1,- € = 1 200/2,- € = 1 000

# 03.03 Maintenance et inventaire

Un contrôle de maintenance détaillé avec RFID

- › Documentation complète des travaux de maintenance effectués
- › Évaluation des coûts de maintenance pour certaines périodes
- › Vue d'ensemble du parc de chariots disponibles



LOGICIEL DE MAINTENANCE

■ Des contrôles de maintenance réguliers permettent d'améliorer la rentabilité des chariots à bagages. Un transpondeur assure l'identification de chaque chariot et la réalisation d'une analyse détaillée des travaux de maintenance.

Maintenance et inventaire	
Lecteur de maintenance	
Scanner mobile pour la réalisation des inventaires	
Configuration matérielle requise	
Scanner Wanzl	Interface USB V24
Lecteur CD	
Processeur	Min. 200 MHz
RAM	64 Mo
Carte graphique	16 Mo
Accessoires	
Scanner	98.73797.00-0000
Scanner mobile	98.74836.00-0000
Logiciel de maintenance, scanner inclus	00.48997.95-0001
Logiciel d'inventaire	98.74034.00-0000


## Transpondeur

Identification du chariot à bagages au moyen d'un transpondeur intégré dans la poignée.



## Historique des chariots I

La banque de données enregistre tous les passages des différents chariots en usine ainsi que les coûts occasionnés, dans l'ordre chronologique.



## Historique des chariots II

Énumération et vue d'ensemble de tous les défauts constatés par catégorie et par fréquence, avec une présentation des coûts.




## Nouveau passage en usine

Documentation des travaux de maintenance effectués. Indication des coûts en main-d'œuvre et en matériel.



## Inventaire des chariots

Affichage de l'ensemble des chariots à bagages équipés de transpondeurs et saisis par le système.



# 03.04 Scooter pour aéroport

Rationnel et économique

- › Pour le transport et le rassemblement de chariots
- › Version à poussée et à traction
- › La version à poussée peut être pilotée par une commande à distance.



SCOOTER POUR AÉROPORT  
avec adaptateur de traction

■ Ce scooter pour aéroport transporte et rassemble les chariots à bagages de façon rationnelle et économique. En fonction du dispositif d'adaptation utilisé, les chariots peuvent être déplacés par traction ou par poussée.

Scooter pour aéroport	
<b>Référence</b>	05.40002.95
Poids	380 kg
Moteur à frein magnétique permanent	1 000 W, 24 VDC
Vitesse maximale	6 km/h
Batteries	4 x 6 V/180 Ah
Chargeur	24 V/30 A
Tension de charge	220 V
Couleur	Au choix

## Commande à distance

La commande à distance soutient efficacement le processus de poussée des chariots à bagages par le scooter.



## Autres équipements

Standard, pour une utilisation par poussée

Adaptateur de poussée



Standard, pour une utilisation par traction

Adaptateur de traction



# 03.05 Scooter M-1000

*Efficace et flexible*

- › Pour pousser ou tirer des files de chariots
- › Ergonomique et varié
- › Simple à utiliser

**Li-Ion**  
Energy



■ Deux niveaux de vitesse librement programmables, un frein électrique, un système de gestion de batterie avec affichage de la charge et un dossier réglable en hauteur ainsi qu'une colonne de direction : grâce à ses nombreux atouts, le Scooter M-1000 vous simplifiera la tâche lors de la gestion des chariots.



**SCOOTER M-1000**  
avec adaptateur de traction, treuil inclus

## Adaptateur de poussée

Adapté aux différents chariots à bagages. Les adaptateurs individuels permettent une utilisation par poussée.




## Adaptateur de traction

Adapté aux différents chariots à bagages. Les adaptateurs individuels permettent une utilisation par traction.



## Scooter M-1000



### Référence

Poids avec les 2 batteries lithium-ion 92 kg

Roues

Ø roues 250 mm

Matériau du châssis Acier

Revêtement de surface Thermolaqué

Moteur à courant continu 24 V, 420 W

2 niveaux de vitesse en km/h Jusqu'à max. 9,5 (standard : 4 et 6)

### Équipement de série

2 batteries lithium-ion 36 Ah

Klaxon/Éclairage de sign./disp. d'immobilis. d'urgence / /

### Autres équipements

#### Standard, pour une utilisation par poussée

Adaptateur de poussée

Commande à distance

#### Standard, pour une utilisation par traction

Adaptateur de traction

Treuil arrière 15 m

### Accessoires

Éclairage avant/arrière

Station de rech. ext. (pour 5 batteries max.)

Treuil avant 15 m



## Batterie de recharge

La batterie de recharge facile à retirer peut être emportée partout. Cela permet d'assurer un changement rapide et une utilisation quasiment ininterrompue.

---

## 03.06 Guide Rails

*Le système modulaire pour stations de regroupement des chariots à bagages*

- › ***Tubes en acier inoxydable électropolis, brillants***
- › ***Prolongeable à souhait***
- › ***De généreux espaces pour l'affichage publicitaire***



GUIDE RAILS

## 03.06 Guide Rails

■ **Cette construction extrêmement robuste en acier inoxydable** permet d'assurer la mise à disposition de chariots à bagages à l'intérieur ou à l'extérieur, avec un encombrement minimal. La longueur des installations est adaptée aux besoins du client et la disposition peut se faire en une ou plusieurs rangées.

### Système de consignation

En fonction du type de chariot, différents systèmes de consignation peuvent être montés.



### Verre acrylique

Disponible en option dans les dimensions 1 378 x638 mm ou 678 x638 mm.



### Haut de gamme

Les Guide Rails sont composés de tubes en acier inoxydable d'excellente qualité. Guidages latéraux des chariots avec profils en plastique résistants.




### Panneaux publicitaires

Les surfaces publicitaires adhésives sont disponibles en option dans les dimensions 1 378 x638 mm ou 678x638 mm.



### Guide Rails



#### Référence

Matériau

Revêtement de surface

Longueur

#### Accessoires

Panneaux publicitaires grand format en verre acrylique avec clips de fixation

Panneaux publicitaires petit format en verre acrylique avec clips de fixation

Système de consignation avec tête de station

Sur demande

Acier inoxydable

Électropoli

Individuelle



---

# 04 Vue d'ensemble de notre gamme

---

## 04.01 Porter Trolleys



01 PORTER TROLLEY 2000 NG

## 04.02 – 04.04 Chariots à bagages pour groupes



02 GS-LOBBY



03 GS-GROUP



04 GS-COMPACT 600 A ET 800 R

# 04 Porter Trolleys



# 04.01 Porter Trolley 2000 NG

*Le chariot à bagages pour groupes permettant le transport d'un grand nombre de bagages*

- › **Grand volume de chargement pour les bagages de voyageurs**
- › **Caractéristiques techniques raffinées, larges surfaces publicitaires**
- › **Avec frein en option**



**PORTER TROLLEY 2000 NG**  
avec barre-penderie en option

## Pratique

Le panier intégré permet d'accueillir de petits articles toujours à portée de main.



## Utilisation aisée

Grâce aux poignées situées des deux côtés et à la 5ème roue, le chariot reste facile à manœuvrer même lorsqu'il est pleinement chargé.



■ **Le modèle Wanzl destiné au transport des bagages de groupes de voyageurs est conçu pour transporter un grand nombre de bagages de tailles et de formats divers et variés.** En outre, il est agréable à pousser et à manœuvrer grâce à ses caractéristiques techniques extrêmement raffinées.

Porter Trolley 2000 NG	
	2144 175 2250 700 660 800 Surface publicitaire
<b>Référence</b>	05.74469.52
Capacité de charge	750 kg
Poids	85 kg
Surface publicitaire	14 850 cm <sup>2</sup>
Roues	4 roues pivotantes
Ø roues	200 mm
Matériau	Acier
Revêtement de surface	Zingué
Frein	En option
Barre-penderie (fixe ou rabattable)	En option

# 04.02 GS-Lobby

Le chariot à bagages pour groupes VIP

- › Design élégant avec revêtements de surface nobles
- › Une moquette attrayante et robuste
- › Avec frein en option



**GS-LOBBY**

Acier inoxydable, électropoli, avec frein en option

**MOTIFS**

- |  |            |
|--|------------|
|  | Anthracite |
|  | Rouge      |

■ **C'est la première impression qui compte !** Ce chariot à bagages pour groupes est utilisé en particulier pour les passagers VIP.

## Qualité

Acier inoxydable, revêtement de surface électro-polé ou doré Plateforme avec moquette, déflecteurs sur les coins.



## Équipement

Roues Wanzl Bonded-on, Ø 160 mm, bande de roulement en caoutchouc. De série : 2 roues fixes/2 roues pivotantes.




## Empêche le déplacement involontaire du chariot

Frein en option. Son actionnement permet de fixer deux roues à la fois.



### GS-Lobby



**Référence**

05.65428.31-V007

Capacité de charge

200 kg

Poids

52 kg

Roues

2 roues pivotantes/2 roues fixes

Ø roues

160 mm

Bande de roulement

Caoutchouc, silencieux

Matériau

Acier inoxydable

Revêtement de surface

Électropoli

Moquette

Anthracite


Avec frein de stationnement

En option

Mesure de protection

Plateforme entourée d'un pare-chocs

### GS-Lobby



**Référence**

05.65428.58-V005

Capacité de charge

200 kg

Poids

52 kg

Roues

2 roues pivotantes/2 roues fixes

Ø roues

160 mm

Bande de roulement

Caoutchouc, silencieux

Matériau

Doré

Revêtement de surface

Rouge

Moquette

En option

Mesure de protection

Plateforme entourée d'un pare-chocs

# 04.03 GS-Group

Le chariot à bagages pour groupes, pour le transport de nombreux bagages

- › **Support à bagages stable et grand format**
- › **Profilés en plastique latéraux pour assurer la protection du mobilier**
- › **Barre-penderie de série, amovible au besoin**



GS-GROUP

Chariot à bagages pour groupes

■ **Tout ce qui va ensemble reste ensemble.** La solution flexible et compacte pour les bagages des groupes, avec une grande surface porte-bagages et une barre-penderie très pratique.

## Barre-penderie de série

Amovible au besoin : un détail extrêmement pratique, grande souplesse d'adaptation selon la quantité et la taille des bagages.



## Profilés en plastique

Des profilés en plastique sont montés latéralement sur les montants verticaux pour protéger l'intérieur.



GS-Group	
<b>Référence</b>	04.02148.10-0000
Capacité de charge	200 kg
Poids	28 kg
Roues	2 roues fixes, 2 roues pivotantes
Ø roues	125 mm
Bande de roulement	Caoutchouc, silencieux
Construction	Tube rond, tube ovale plat
Matériau	Acier
Revêtement de surface	Chromé-brillant
Mesure de protection	Profilés en plastique montés latéralement

# 04.04 GS-Compact

Le chariot à bagages pratique pour groupes de voyageurs

- › Surface de chargement rabattable permettant d'offrir et de gagner beaucoup de place
- › Avec surface de chargement courte ou longue au choix
- › Grandes roues pneumatiques (250 mm) pour une conduite particulièrement facile



GS-COMPACT 600 A

Chariot à bagages pour groupes

GS-COMPACT 800 R

Chariot à bagages pour groupes

MOTIFS  
Anthracite  
Rouge

## Impossible de faire plus pratique !

Station sûre lors du chargement et position de déchargement ergonomique.



## Pratique


Surface de chargement recouverte d'une moquette résistante et antidérapante. Plateforme rabattable au besoin, pour un rangement peu encombrant.



### ■ Chariot à bagages pour groupes rabattable.

Un équipement de transport maniable, qui a fait ses preuves et que votre personnel de service utilise volontiers.


#### GS-Compact 600



##### Référence

Moquette rouge	Voir couleur de la moquette
Moquette anthracite	05.26782.31-V002
Capacité de charge	100 kg
Poids	19,6 kg
Roues	2 roues pneumatiques
Ø roues	260 mm
Bande de roulement	Noire, roulement aisé
Construction	Tube rond
Matériau	Acier inoxydable

#### GS-Compact 800



##### Référence

Moquette rouge	Voir couleur de la moquette
Moquette anthracite	05.23731.31-V002
Capacité de charge	100 kg
Poids	21,4 kg
Roues	2 roues pneumatiques
Ø roues	260 mm
Bande de roulement	Noire, roulement aisé
Construction	Tube rond
Matériau	Acier inoxydable

---

# 05 Vue d'ensemble de notre gamme

---

## 05.01 *Galaxy Gate*<sup>®</sup>



01 GALAXY GATE

---

## 05.02 *Galaxyport*



02 GALAXYPORT

---

## 05.03 *Part Line 2000*



03 PART LINE 2000

---

## 05.04 *Part Flex 2000*



04 PART FLEX 2000


---

## 05.05 *Sonic Gate*



05 SONIC GATE

# 05 Security Solutions



# 05.01 Galaxy Gate®

Technologie ultra-moderne de commande et de surveillance



- > *Parois de verre latérales et bras pivotants en verre de sécurité de haute qualité*
- > *Boîtier en acier inoxydable fermé par des vis dissimulées*
- > *Unités de verre de sécurité avec éclairage à DEL*



GALAXY GATE®

Standby

Illustration : unité de base et en tandem À gauche : version destinée aux handicapés et aux fournisseurs. À droite : pour le passage des personnes.

Design en attente



GALAXY GATE®

Rouge = passage bloqué, vert = passage autorisé



GALAXY GATE®

Rouge = passage bloqué

# Galaxy Gate®

■ **Associés à une analyse sensorielle intelligente, les bras pivotants à ouverture rapide en verre de sécurité permettent un contrôle immédiat et fiable des personnes. L'autorisation d'accès aux zones publiques est contrôlée de façon fiable et les zones sensibles sont efficacement protégées contre l'intrusion.**

## Modèle

Boîtier et mécanisme de pivotement en acier inoxydable. Bras pivotants et parois de verre latérales en verre de sécurité, avec éclairage à DEL sur demande. Les bras pivotants en verre de sécurité sont actionnés par une technologie d'entraînement commandée par microprocesseur ultramoderne d'une durée d'ouverture programmable. Fermeture automatique ou commandée par impulsion. Entrée et sortie dynamiques programmables. Équipé de série d'un système d'alarme intégré, message vocal personnalisé (MP3) et commande WEAC programmable avec option de serveur WEB pour la commande via un smartphone. Déverrouillage sur tous les systèmes de contrôle d'accès courants et appareils périphériques disponibles sur le marché (en option). Possibilité d'intégration par exemple des lecteurs de cartes, des lecteurs de code-barres, des lecteurs RFID, de divers lecteurs biométriques, etc.



**GALAXY GATE®**  
Boîtier thermolaqué noir mat

## Accessoires

- Affichage de l'état de fonctionnement des DEL
- Éclairage du bras pivotant à DEL
- Éclairage du verre latéral à DEL
- Mesure des flux de personnes (WCC)
- Écran couleurs LCD (pour un suivi de fonction virtuel)
- Intégration de diverses unités de lecture
- Alarme de franchissement par-dessus ou par-dessous
- Boîtier de commande WEB
- Boîtier de commande standard
- Programme de commande pour PC externe
- Comptage différentiel, générateur aléatoire
- Console de fondation
- Intégration de différents appareils périphériques
- Potence à tube

## Galaxy Gate®

Structure de base	Unité de base	Unité en tandem
Compris :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîtier en acier inoxydable avec parois de verre latérales en verre de sécurité</li> <li>- Unité de rotation à moteur électrique</li> <li>- Vitesse de moteur réglable</li> <li>- Système d'alarme intégré</li> <li>- Interface LAN</li> <li>- Surveillance logicielle</li> <li>- Bras pivotants en verre de sécurité (à commander séparément)</li> </ul>		
Revêtement de surface	Référence	Référence
Aacier inoxydable	23.00400.09-0000	23.00600.09-0000

Au choix : boîtier thermolaqué, caches thermolaqués ou pelliculés

# 05.01 Galaxy Gate®

avec bras pivotants hauts

- > Éclairage du bras pivotant et du verre latéral
- > Largeurs de passage allant jusqu'à 1 125 mm
- > Bras pivotants hauts en verre de sécurité pour une protection maximale contre le franchissement par-dessus



GALAXY GATE®

Standby

Illustration : unité de base avec bras pivotants d'une hauteur de 1 250 mm

Design en attente

.....



GALAXY GATE®

Rouge = passage bloqué

.....



GALAXY GATE®


Passage autorisé

# Galaxy Gate® avec bras pivotants hauts

**■ La version haute des bras pivotants en verre de sécurité empêchent efficacement les personnes de passer par-dessus l'installation.** Selon la hauteur, les largeurs de passage possibles vont jusqu'à 1 125 mm. L'analyse sensorielle intelligente garantit un contrôle immédiat et fiable des personnes.

## Modèle

Boîtier et mécanisme de pivotement en acier inoxydable. Bras pivotants hauts et parois de verre latérales en verre de sécurité, avec éclairage à DEL sur demande. Les bras pivotants en verre de sécurité sont actionnés par une technologie d'entraînement commandée par microprocesseur ultramoderne d'une durée d'ouverture programmable. Fermeture automatique ou commandée par impulsion. Entrée et sortie dynamiques programmables. Équipé de série d'un système d'alarme intégré, message vocal personnalisé (MP3) et commande WEAC programmable avec option de serveur WEB pour la commande via un smartphone. Déverrouillage sur tous les systèmes de contrôle d'accès courants et appareils périphériques disponibles sur le marché (en option). Possibilité d'intégration par exemple des lecteurs de cartes, des lecteurs de code-barres, des lecteurs RFID, de divers lecteurs biométriques, etc.



GALAXY GATE®

Caches de boîtier pelliculés à optique carbone, bras pivotant d'une hauteur de 1 000 mm

## Accessoires

- Affichage de l'état de fonctionnement des DEL
- Éclairage du bras pivotant à DEL
- Éclairage du verre latéral à DEL
- Mesure des flux de personnes (WCC)
- Écran couleurs LCD (pour un suivi de fonction virtuel)
- Intégration de diverses unités de lecture
- Alarme de franchissement par-dessus ou par-dessous
- Boîtier de commande WEB
- Boîtier de commande standard
- Programme de commande pour PC externe
- Comptage différentiel, générateur aléatoire
- Console de fondation
- Intégration de différents appareils périphériques
- Potence à tube

## Galaxy Gate® avec bras pivotants hauts

Structure de base	Unité de base	Unité en tandem
Compris :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîtier en acier inoxydable avec parois de verre latérales en verre de sécurité</li> <li>- Unité de rotation à moteur électrique</li> <li>- Vitesse de moteur réglable</li> <li>- Système d'alarme intégré</li> <li>- Interface LAN</li> <li>- Surveillance logicielle</li> <li>- Bras pivotants hauts en verre de sécurité (à commander séparément)</li> </ul>		
Revêtement de surface	Référence	Référence
Aacier inoxydable	23.00500.09-0000	23.00700.09-0000

Au choix : boîtier thermolaqué, caches thermolaqués ou pelliculés

# 05.02 Galaxyport


Accès spécial avec bras pivotant en verre de sécurité transparent

- > **Bras pivotant en verre de sécurité d'une longueur allant jusqu'à 1 150 mm, éclairage à DEL**
- > **Coupole en verre DEL avec lecteur RFID intégré**
- > **Capteurs de détection de direction des deux côtés**



**GALAXYPORT**

Standby  
avec bras pivotant haut



**GALAXYPORT**

Vert = passage autorisé



**GALAXYPORT**

Rouge = passage bloqué


# Galaxyport

■ Le système d'accès spécial Galaxyport s'ouvre dans deux directions par le biais d'un lecteur RFID intégré dans la coupole en verre. Le système de capteurs intégré détecte la direction dans laquelle le bras pivotant en verre de sécurité doit s'ouvrir.



GALAXYPORT

Passage autorisé avec bras pivotant haut



GALAXYPORT

Standby  
avec bras pivotant long en verre de sécurité

## Modèle

Colonne en acier inoxydable. Le bras pivotant en verre de sécurité est actionné par une technologie d'entraînement commandée par microprocesseur ultramoderne, d'une durée d'ouverture réglable et d'une fermeture commandée par impulsion. Le système est en outre équipé d'un système d'alarme intégré ainsi que d'une commande WEAC programmable avec option de serveur Web pour une commande par le biais d'un smartphone. Un affichage de l'état de fonctionnement par DEL est intégré à la coupole en verre. Le bras pivotant dispose également d'un éclairage par DEL. Une autorisation de passage est délivrée via différents lecteurs externes, boîtiers de commande ou lecteurs RFID dans deux directions.

## Accessoires

- Mesure des flux de personnes (WCC)
- Alarme de franchissement par-dessus
- Alarme de franchissement par-dessous
- Boîtier de commande
- Programme de commande pour PC externe
- Boîtier de commande WEB
- Console de fondation



GALAXYPORT

L'état de fonctionnement dans les deux directions est signalé au niveau de la coupole en verre grâce à l'éclairage à DEL intégré.

## Galaxyport

	bras pivotant bas	bras pivotant haut
Comprend :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîtier en acier inoxydable</li> <li>- Unité de rotation à moteur électrique</li> <li>- Vitesse de moteur réglable</li> <li>- Système d'alarme intégré</li> <li>- Interface LAN</li> <li>- Surveillance logicielle</li> </ul>		
- Bras pivotants en verre de sécurité (à commander séparément)		
<b>Revêtement de surface</b>	<b>Référence</b>	<b>Référence</b>
Acier inoxydable électropoli	Sur demande	Sur demande
Thermolaqué	Sur demande	Sur demande

# 05.03 Part Line 2000

Le nec plus ultra des systèmes de guidage

- › Une élégance sobre pour chaque occasion
- › Une délimitation en toute discrétion de l'enregistrement et de la zone V.I.P.
- › Avec accessoires pratiques : porte-affiche



## PART LINE 2000

Système de guidage

■ **Système de guidage aux formes harmonieuses, qui séduit par son élégance sobre et sa flexibilité.**  
Les porte-affiches permettent de renforcer la visualisation du guidage des passagers et la délimitation de certaines zones.

## Modèles de cordes

Les cordes sont disponibles en velours ou polypropylène torsadé, de couleur rouge ou noire. Longueur standard : 2 mètres



## Pratique

Les cordes peuvent également être fixées au mur via des supports muraux.




## Accessoires



Le modèle conique (L) de Part Line 2000 peut être combiné à un porte-affiche (format A4 portrait ou paysage).

## Part Line 2000



	Fixation murale	Revêt. de surface en chrome	Revêt. de surface en laiton
Acier	04.07233.10-0000	04.07233.06-0000	
<b>Cordons – velours, 2 m</b>			
Couleur rouge, embouts en acier	77.38646.00-0001	77.38647.00-0001	
Couleur noire, embouts en acier	77.38646.00-0002	77.38647.00-0002	
<b>Cordons – polypropylène torsadé, 2 m</b>			
Couleur rouge, embouts en acier	77.38645.00-0001	77.38648.00-0001	
Couleur noire, embouts en acier	77.38645.00-0002	77.38648.00-0002	
<b>Porte-affiche</b>			
DIN A 4 format portrait, aluminium	04.07124.00-0000	04.07126.00-0000	
DIN A 4 format paysage, aluminium	04.07125.00-0000	04.07131.00-0000	

## Pieds

Modèle L avec tête conique, hauteur 950 mm



Tête

Tube porteur

Embase

Modèle C avec tête ronde, hauteur 1 010 mm



Tête

Tube porteur

Embase

	Acier	✓	✓
	Acier inoxydable	✓	✓
	Acier inoxydable	✓	✓
		04.07120.10-0001	04.07127.06-0000
	Acier	✓	✓
	Acier inoxydable	✓	✓
	Acier inoxydable	✓	✓

# 05.04 Part Flex 2000

*Le système de guidage flexible*

- › **Délimitation efficace et variable de zones**
- › **Pieds en tube d'acier avec enrouleur mécanique intégré pour sangles**
- › **Trois points d'accrochage**



**PART FLEX 2000**  
Système de guidage



■ **Le guidage flexible pour les passagers.** Utilisable partout où les flux de passagers doivent être orientés ou divisés. Tous les besoins seront satisfaits !

## Pratique

Mécanisme d'enroulement intégré



### Part Flex 2000

Matériau	Tube d'acier
Revêtement de surface	Chromé-brillant
Hauteur	940 mm
Ø embase	340 mm
Pied avec sangle rouge	23.75100.10-0000
Pied avec sangle bleu foncé	23.75101.10-0000
Pied avec sangle grise	23.75102.10-0000
Longueur des sangles	2 000 mm
4 châssis	3 points d'accrochage
Clip mural	23.92892.09-0000
Sangle personnalisée	Sur demande

# 05.05 Sonic Gate

*Pilier pour messages vocaux sur trottoirs ou escaliers roulants*

- › **Activation par radar**
- › **Annonce vocale librement paramétrable**
- › **Action préventive, pour encore plus de sécurité**

## ■ Action préventive, pour encore plus de sécurité.

Le signal est déclenché par un radar dont le rayon d'action est librement configurable. Le pilier est équipé en série d'une interface PC permettant l'échange de données.



**SONIC GATE**

### Sonic Gate

Ø pilier	120 mm
Hauteur	1 267 mm
Matériau	Acier inoxydable poli
<b>En option</b>	
Matériau	Chromé-brillant

---

# 06 Vue d'ensemble de notre gamme

---

## 06.01 MBW-Secure



01 MBW-SECURE

## 06.02 Chariots de service EU 300 et EG 300



02 CHARIOTS DE SERVICE EU 300 ET EG 300

## 06.03 Newspaper Dispenser



03 NEWSPAPER DISPENSER

## 06.04 Rollcontainer RC/N2



04 ROLLCONTAINER RC/N2

# 06 Service Products



# 06.01 MBW-Secure

Traiteur mobile ou bistrot sur roues

- › Avec volet roulant verrouillable de série
- › Avec 5<sup>ème</sup> roue permettant au chariot de pivoter sur place
- › Transport de bouteilles, de canettes et de snacks



MBW-SECURE « PREMIUM »

Chariot de service



■ **Avec casiers clairement agencés** pour le stockage ou le transport sûrs de plats et de boissons. Le MBW-Secure répond à toutes les attentes.

## Sécurité

Équipé en série d'un volet roulant verrouillable. Protège contre le vol et la dégradation de la marchandise.



## Compartiments

Ils sont gages de stabilité. Possibilité de transporter des bouteilles d'une hauteur maximale de 31 cm.




## Pratique

Les roues déflectrices intégrées protègent le chariot et le mobilier des détériorations.



### MBW-Secure



#### Référence

Capacité de charge	04.03150.95-V
Capacité de charge des tiroirs supérieur/intermédiaire/inférieur	100 kg
Poids	15 kg/15 kg/20 kg
Roues	90 kg
Ø roues	4 roues pivotantes
Bande de roulement	200 mm
Matériau	Polyamide (caoutchouc en option)
Revêtement de surface	Acier
Store	Thermolaqué
Couvercle verrouillable	Verrouillable
	En option

# 06.02 Chariots de service EU 300/EG 300

## Chariots de service maniables

- › **Transport en toute sécurité**
- › **Bordures hautes**
- › **Deux roues de série avec freins**



EU 300

Chariot de service



EG 300

Chariot de service

■ **Polyvalents et très stables, les chariots de service** fournissent beaucoup de place pour l'alimentation de vos passagers dans le terminal.

### Qualité

Les tablettes fil du chariot de service EU 300 sont équipées de fonds en bois.




### Hygiénique

Le chariot de service EG 300 est fabriqué en acier inoxydable hygiénique.



#### EU 300



##### Référence

04.02487.10-0000

##### Capacité de charge

90 kg

##### Poids

20 kg

##### Roues

4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement

##### Ø roues

125 mm


##### Matériau

Acier

##### Revêtement de surface

Chromé-brillant

#### EG 300



##### Référence

04.04401.09-0000

##### Capacité de charge

90 kg

##### Poids

18 kg

##### Roues

4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement

##### Ø roues

125 mm

##### Matériau

Acier inoxydable

##### Revêtement de surface

Polis

# 06.03 Newspaper Dispenser

Le présentoir à journaux flexible

- › **Larges surfaces publicitaires**
- › **Volet roulant avec serrure et poignées**
- › **Bagues déflectrices pour protéger le mobilier**



■ **Mobile et verrouillable, le présentoir propose aux passagers des journaux et des magazines aux portes d'embarquement.**



## Pratique

Volet roulant avec serrure et poignées ergonomiques pour faciliter l'ouverture et la fermeture du présentoir.




## Sûr

2 freins assurent l'immobilisation complète. Les profils antichocs protègent contre d'éventuels dommages.



## Newspaper Dispenser



2 x 7 762 cm<sup>2</sup>



Sur demande

240 kg

60 kg

128,5 kg

20 525 cm<sup>2</sup>

4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement

125 mm

Acier

Revêtement polyester

### Référence

Capacité de charge

Capacité de charge par étage

Poids

Surface publicitaire

Roues

Ø roues

Matériau

Revêtement de surface

### Accessoires

Volet roulant, verrouillable

Sur demande

# 06.04 Rollcontainer RC/N2

Utilisation universelle pour le transport de matériel de tout type

- › Facile à replier et à emboîter pour un stockage facilité
- › Porte à deux battants s'ouvrant séparément
- › Livré de série avec tablette rabattable et barre-penderie



ROLLCONTAINER RC/N2

■ **Les containers roulants sont la solution à bien des problèmes de transport en intérieur.** La version fermée sur tout le pourtour et emboîtable sur un petit espace transporte les marchandises à destination de manière fiable.

## Emboîtables, pour gagner de la place

Encombrement, une fois rangés en file  
Par Rollcontainer 200 mm  
10 Rollcontainer 2 655 mm  
50 Rollcontainer 10655 mm



## Pratique

Utile en toutes circonstances : la barre-penderie en série permet de transporter ou de ranger des vêtements.




## Identification

Plaque en métal pour autocollants, annotations, etc. Dimensions 114 x 323 mm.



### Rollcontainer RC/N2



#### Référence

Capacité de charge

06.17515.50-V001

Profondeur d'emboîtement

400 kg

Poids

166 mm

Roues

63 kg

Ø roues

4 roues pivotantes


Matériau

125 mm

Revêtement de surface

Acier

Chromé-brillant



## Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations



Dimensions en mm, données approximatives,  
coloris semblables au nuancier RAL, sous réserve de modifications de construction.  
Certains produits sont photographiés avec accessoires.  
© Copyright by Wanzl 2017

## ALLEMAGNE

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
89340 Leipheim

Téléphone +49 (0) 82 21/7 29-0  
Fax +49 (0) 82 21/7 29-1000  
airport@wanzl.de  
www.wanzl.com