



Mobiler Arbeitsplatz

Mit dem Büro immer vor Ort





Mobiler Arbeitsplatz

Ideal für Inventur, Aufgaben im Wareneingang und Versand oder an Montageplätzen

- > Spart unnötige Laufwege
- > Höhenverstellbare Tischplatte
- > Optional mit mobiler Stromversorgung





Grundmodell



Das Komplett-System des Mobilen Arbeitsplatzes mit eingebauter Systemplatte (mobile Stromversorgung) ist TÜV-zertifiziert.



Mit dem Büro immer vor Ort

Mit dem Mobilen Arbeitsplatz von Wanzl haben Sie Ihre Geräte und Unterlagen immer direkt am Einsatzort und sparen sich unnötige Laufwege zurück ins Büro oder den Einsatz von Papierlisten.

Eine Ausfräsung an der Vorderseite der Bodenplatte bietet mehr Beinfreiheit beim Schieben. Der Tisch lässt sich zudem dank der vier Lenkrollen leicht manövrieren. Zwei Feststeller sorgen für einen sicheren Stand.



Höhenverstellbare Tischplatte

Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, auch bei mehreren Nutzern! Der Mobile Arbeitsplatz mit höhenverstellbarer Tischplatte kann flexibel an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden. Die Tischplatte mit einer Fläche von 65 cm x 62,5 cm lässt sich in der Höhe im 25-mm-Raster über einen Metallbügel verstellen.



Kabelführung

Für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit:

Im hinteren Bereich der Tischplatte ist serienmäßig eine Kabelführung an die Unterseite geschraubt. Diese lässt über eine Aussparung in der Tischplatte störendes Kabelgewirr von angeschlossenen Geräten verschwinden.





Mobile Stromversorgung auf Wunsch

Die Systemplatten

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Mobilen Arbeitsplatzes und statten Sie Ihren fahrbaren Tisch mit einem Lithium-Ionen-Akku aus! Dieser übernimmt die mobile Stromversorgung für Peripheriegeräte wie Drucker, Laptop, Scanner oder Monitor. Der Anschluss erfolgt über eine Steckdosenleiste, die an einen Wechselrichter angeschlossen ist.

Wir bieten die mobile Stromversorgung als Zubehörteil komplett montiert auf einer Mitteletage. Der Mobile Arbeitsplatz kann zum einen mit integrierter Systemplatte bestellt werden, zum anderen kann eine zweite Systemplatte auf der unteren Etage zusätzlich nachgerüstet werden, ohne dass eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden muss. Ebenso ist ein Austausch der Systemplatte unkompliziert möglich.

Die Systemplatte beinhaltet:

- Slide-in-Halterung für Akku
- Wechselrichter 400W oder 700W
- Steckdosenleiste

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Je nach ausgewähltem Systemplatten-Modell ist ein Akkuwechsel jetzt auch ohne Stromunterbrechung möglich. Ein Herunterfahren der angeschlossenen Geräte ist nicht mehr notwendig und Mitarbeiter haben je nach angeschlossener Last bis zu mehrere Minuten Zeit, den Akku zu tauschen.

Slide-in-Halterung für Akku

Der Akku wird bequem von vorn in die Halterung geschoben, bis er mit einem Klicken fest einrastet. Dies gewährleistet eine sichere Stromverbindung während der Fahrt. Erst über die Betätigung eines Druckknopfs am Akku lässt sich die Arretierung wieder lösen.



Der leistungsstarke Li-Ionen-Akku (Zubehör) liefert ausreichend Energie um mehrere Peripheriegeräte gleichzeitig zu betreiben.



Systemplatte mit Wechselrichter 700W und Steckdosenleiste – Ausführung mit unterbrechungsfreier Stromversorgung



Systemplatte mit Wechselrichter 400W und Steckdosenleiste




Übersicht

Grundmodell

Ausstattung: Grundgestell aus Vierkantrohrrahmen. Höhenverstellbare Tischplatte mit zwei ausgefrästen Grifflöchern für ein komfortables Manövrieren. Serienmäßig ausgestattet mit zwei Mitteletagen. Tischplatte und Etagen aus MDF-Platten.

Rollen: 4 Wanzl-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Lauffläche Gummi.

Oberfläche: Grundgestell Kunststoff-Pulver-beschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz und RAL 5017 Verkehrsblau. Etagenplatten beschichtet in Weiß.



Grundmodell inkl. mobiler Stromversorgung

Hinweis: Der Mobile Arbeitsplatz wird ohne Akku geliefert! Diese müssen separat bestellt werden! (siehe Zubehör)

Ausführung MIT unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) bei Akkuwechsel

Mobiler Arbeitsplatz inkl. Systemplatte	SWI-400 USV EU	SWI-700 USV EU	SWI-400 USV UK	SWI-700 USV UK	SWI-700 USV UL
BestNr. (Lieferung ohne Akku)	06.15487.95-0001	06.15487.95-0003	06.15487.95-0005	06.15487.95-0007	06.15487.95-0009
Wechselrichter Leistung	400 Watt	700 Watt	400 Watt	700 Watt	700 Watt
Zertifizierung	CE	CE	UKCA	UKCA	UL
Einsatzgebiet	EU	EU	UK	UK	Nordamerika
Zubehör					
Systemplatte (Ersatzbedarf)	77.96506.95-0001	77.96506.95-0003	77.96506.95-0005	77.96506.95-0007	77.96506.95-0009
Lithium-Ionen-Akku 5D, 20,5Ah	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002
Ladestation für Wandmontage	77.51698.50-0000	77.51698.50-0000	77.01242.50-0000	77.01242.50-0000	77.38989.95-0000

Ausführung OHNE unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Akkuwechsel

Mobiler Arbeitsplatz inkl. Systemplatte	SWI-400 MFSD EU	SWI-700 MFSD EU	SWI-400 MFSD UK	SWI-700 MFSD UK	SWI-700 MFSD UL
BestNr. (Lieferung ohne Akku)	06.15487.95-0002	06.15487.95-0004	06.15487.95-0006	06.15487.95-0008	06.15487.95-0010
Wechselrichter Leistung	400 Watt	700 Watt	400 Watt	700 Watt	700 Watt
Zertifizierung	CE	CE	UKCA	UKCA	UL
Einsatzgebiet	EU	EU	UK	UK	Nordamerika
Zubehör					
Systemplatte (Ersatzbedarf)	77.96506.95-0002	77.96506.95-0004	77.96506.95-0006	77.96506.95-0008	77.96506.95-0010
Lithium-Ionen-Akku 5D, 20,5Ah	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002
Ladestation für Wandmontage	77.51698.50-0000	77.51698.50-0000	77.01242.50-0000	77.01242.50-0000	77.38989.95-0000



Lithium-Ionen-Akku 5D

Für die Stromversorgung des Mobilen Arbeitsplatzes von Wanzl

- > Geeignet für den Einsatz in Kalthallen
- > Inklusive Kapazitätsanzeige
- > Vorrichtung für Slide-in-Halterung

HINWEIS: Der Lithium-Ionen-Akku darf nur in Verbindung mit Wanzl-Produkten eingesetzt werden!





LITHIUM-IONEN-AKKU

MODELL 5D

Der Lithium-Ionen-Akku von Wanzl

Temperaturbereich: Der Akku kann in Kalthallen bei einer minimalen Temperatur von +2°C eingesetzt werden.*

Lebensdauer: Wir garantieren nach 500 Vollzyklen mindestens 60% der anfänglichen Kapazität.**

Kapazitätsanzeige

Dank des am Akku montierten SOC Indicators hat der Nutzer die verbleibende Akkuleistung immer im Blick.





Li-Ionen-Akku 5D



Komfortables Handling: Der Slide-in-Mechanismus mit One-Hand-Release und automatischer Verriegelung sorgt für eine noch schnellere Anbindung an den Wechselrichter.


Ladestation

Die Ladestation besteht aus einer Wandhalterung mit einer Slide-in-Halterung für den 5D-Akku und einem integrierten Ladegerät.



Lithium-Ionen-Akku	Modell 5D	
	Li-lon and Exercise 1	
BestNr.	77.91540.95-3002	
Länge x Breite x Höhe (mm)	187 x 101 x 317	
Gewicht (kg)	6,2	
Kapazität (Ah)	20,5	
Temperaturbereich (°C)	+2º bis +35º	
Spannung (V DC)	25,2	
Max. Entladestrom (A)	30	
Min. Entladestrom (A)	0,2	
Lebensdauer (Vollzyklen)	>500	

Wandhalterung mit Ladegerät	tir LII		für Nordamerika	
BestNr.	77.51698.50-0000	77.01242.50-0000	77.38989.95-0000	
Länge x Breite x Höhe (mm)	376 x 172 x 283	376 x 172 x 283	376 x 172 x 283	
Zertifizierung	CE	UKCA	UL	
Stecker-Typ	Europastecker Typ C	Commonwealth- Stecker Typ G	NEMA-1-(Тур A)	



DEUTSCHLAND Wanzl GmbH & Co. KGaA Rudolf-Wanzl-Straße 4 89340 Leipheim

Phone +49(0)8221/729-0

info@wanzl.com www.wanzl.com ÖSTERREICH Wanzl Gesellschaft mbH Fachmarktstraße 10 2334 Vösendorf Phone +43 (0) 1/616 25 46 at@wanzl.com

www.wanzl.com

SCHWEIZ Wanzl (Schweiz) AG Industrie Hegi 2 9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10 info.ch@wanzl.com www.wanzl.com

YouTube Linkedin