

EXPRESS WORLDWIDE**Postal
Service** 

Von: Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
GERMANY (DE)



WNZL1918191819181918

An: Alle, die ihre
Intralogistik optimieren
möchten

Shipment Weight: 0.3 kg
of Pieces: 1/1
Shipment Date: 2018-10-09

TRACKING #: 3R-54684-D06Y-364Z**wanzl****wanzl**

Für den Einsatz rund um die Uhr

Qualitätsprodukte made by Wanzl: langlebig, individuell und effizient.

■ **Der Online-Handel boomt und mit ihm wächst die Zahl der Pakete.** Die Tendenz ist weiter steigend. Um die gewaltige Paketzahl zu stemmen und die Kunden termingerecht zu beliefern, ist eine reibungslos funktionierende Intralogistik unumgänglich.

Für effektive Arbeitsprozesse in einem so gut wie ununterbrochen laufenden Betrieb sind Langlebigkeit, individuelle Maßanfertigungen und innovative Funktionen von Transporthilfen entscheidende Erfolgsfaktoren.



Die Wanzl-Rollcontainer erfüllen diese hohen Ansprüche bis ins kleinste Detail.



Ihr kompetenter Entwicklungspartner

Wir stehen Ihnen als Entwicklungspartner und Hersteller kompetent zur Seite. Wir entwickeln und fertigen Transportwagen und Paketrollbehälter ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Sprechen Sie uns an!



Unser Qualitätsversprechen

Bei sämtlichen Abläufen der Fertigung lässt die Wanzl-Qualitätspolitik Produkte entstehen, die beste Werkstoffe, erstklassige Verarbeitung und gründlich veredelte Oberflächen garantieren. Dadurch ist eine langfristig wartungsfreie Nutzung und die Wertbeständigkeit jeder Investition gesichert.

Paketrollbehälter für Routenzug

Geeignet für den Einsatz im Routenzug mit bis zu 5 Rollbehältern

- › Bei Nichtgebrauch platzsparend nestbar
- › Feststellvorrichtung für sicheres Be- und Entladen
- › Sicheres Handling beim LKW-Transport

Die Basis

Länge x Breite x Höhe

rund 1.200 x 1.000 x
1.800 mm

Tragkraft gesamt

rund 500 kg

Seitenteile

Aus Blech oder Drahtgitter.
Oder kombiniert.



Offene Ausführung

Dreiseitiger Aufbau mit Zurrurten zur Ladungssicherung.



Rundum geschlossene Ausführung

Gittertüren und klappbarer Deckel

Ausführung mit zwei- oder vierflügeligen Gittertüren mit Metallscharnieren. Öffnungswinkel 270°. Die Verriegelungsmechanik kann zusätzlich mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden um Diebstahl vorzubeugen.

Der Deckel aus Drahtgitter lässt sich nach oben oder unten klappen.

Zusätzliche Etage

Die Etage kann auf zwei Positionen in der Höhe eingehängt werden. Sie ist aus Drahtgitter oder Blech gefertigt und auf Wunsch auch mit Holzauflage erhältlich.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten

Platzsparende Aufbewahrung

Die Bodenplatte lässt sich hochklappen und ein Seitenteil nach innen falten (L-Form). Somit können mehrere Behälter ineinander geschoben werden.



Bodenplatte

Aus Stahlrahmen mit Holzauflage oder kunden spezifische Lösung. Ein Fußhebel und eine Gasfeder ermöglichen das automatische Hochklappen der Bodenplatte.



Kupplung / Deichsel

Für den Einsatz im Routenzug mit max. fünf Behältern. Einfache und sichere Bedienung mit dem Fuß.



Klapbarer Griffbügel

Zum ergonomischen Schieben und Ziehen des Rollbehälters in der gewünschten Greifhöhe. In verschiedenen Formen erhältlich.



Rollen mit Richtungsfeststeller

Zwei der vier Lenkrollen sind permanent für einen spurtreuen Zug zu Bockrollen arretiert. Für eine bessere Manövrierbarkeit beim manuellen Handling lassen sich die Rollen über eine Hebelfunktion wieder in Lenkrollen umwandeln.



Feststellvorrichtung

Beim Betätigen der Feststellvorrichtung werden zwei Standfüße ausgefahren, die ein Wegrollen des Behälters verhindern. Besonders vorteilhaft auf LKW-Ladeflächen.



Paketrollbehälter Single

Offene Bauweise für schnelles Be- und Entladen

- › Bei Nichtgebrauch platzsparend nestbar
- › Feststellvorrichtung für sicheres Be- und Entladen
- › Klappbarer Griffbügel zum ergonomischen Ziehen und Schieben



PAKETROLLBEHÄLTER SINGLE



Platzsparende Aufbewahrung

Die Bodenplatte lässt sich hochklappen und ein Seitenteil nach innen falten (L-Form). So können mehrere Behälter ineinander gestapelt werden.

Die Basis

Grundmodell: Seitenteile aus Rundrohrrahmen mit Drahtgitter. Untergestell aus Vierkantrohrrahmen mit Holzauflage. Zwei Zurrurte zur Ladungssicherung.

Länge x Breite x Höhe:
rund 1.200 x 1.000 x 1.900 mm

Tragkraft gesamt: rund 500 kg

Rollen mit Richtungsfeststeller

Zwei der vier Lenkkästen sind permanent für einen spurtreuen Zug zu Bockräder arretiert. Über eine Hebelfunktion lassen sich die Rollen wieder in Lenkkästen umwandeln.



Feststellvorrichtung

Beim Betätigen der Feststellvorrichtung werden zwei Standfüße ausgefahren, die ein Wegrollen des Behälters verhindern. Dies sorgt für ein sicheres Be- und Entladen.



wanzl

DEUTSCHLAND

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Hasberger Straße 13
87757 Kirchheim/Schwaben

Phone +49 (0) 82 66 / 299-7284
Fax +49 (0) 82 66 / 299-7285
logistik-industrie@wanzl.de
www.wanzl.com

ÖSTERREICH

Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax +43 (0) 1 / 616 25 46 20
wanzl@wanzl.at
www.wanzl.com

SCHWEIZ

Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15
info@wanzl.ch
www.wanzl.com

Maße in mm, Maßangaben annähernd,
Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.
© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2018