

EXPRESS WORLDWIDE**Postal
Service** 

De : Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
GERMANY (DE)



WNZL1918191819181918

À : Tous ceux qui
souhaitent optimiser
leur logistique interne

Shipment Weight: 0.3 kg
of Pieces: 1/1
Shipment Date: 2018-10-09

TRACKING #: 3R-54684-D06Y-364Z**wanzl**

Pour une utilisation 24 h/24

Des produits de qualité made by Wanzl : résistants, personnalisés et efficaces.

■ **Le commerce en ligne, et avec lui le nombre des colis** expédiés, sont en plein essor. Et la tendance va croissant. Afin de transporter ce nombre impressionnant de colis et de livrer les clients dans les délais, une logistique interne fluide est indispensable.

La longévité, une fabrication sur mesure ainsi que des moyens de transport aux fonctions innovantes constituent des facteurs de réussite décisifs pour des processus de travail efficaces dans le cadre d'opérations si possible ininterrompues.



Les roll-containers pour colis Wanzl remplissent ces exigences élevées jusque dans les moindres détails.



Un partenaire compétent à vos côtés

Nous sommes à vos côtés pour vous offrir le soutien d'une marque à la hauteur et d'un partenaire de développement compétent. Nous développons et produisons des chariots de manutention et des roll-containers parfaitement adaptés à vos besoins et à vos souhaits.

Contactez-nous !



Wanzl, un gage de qualité

La politique qualité de Wanzl s'applique à tous les stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se distinguent par des matériaux supérieurs, un usinage de première qualité et des revêtements de surface soignés. Ainsi, il est possible de garantir sur le long terme une utilisation sans entretien et la valeur de chaque investissement.

Roll-container pour colis, pour train intralogistique

Adapté à une utilisation en train intralogistique jusqu'à 5 roll-containers

- › Emboîtable pour gagner de la place lorsqu'il n'est pas utilisé
- › Dispositif de freinage pour charger et décharger en toute sécurité
- › Maniement sûr lors du transport par camion

La base

Longueur x largeur x

Hauteur

env. 1 200 x 1 000 x
1 800 mm

Capacité de charge totale

env. 500 kg



Joues latérales

En tôle ou en fil métallique.

Ou dans une association
des deux.

Modèle ouvert

Construction à trois parois avec sangles pour sécuriser le
chargement.



Un modèle entièrement fermé

Portes en grille fil et couvercle rabattable

Modèle avec portes en grille fil à deux ou quatre vantaux avec
charnières métalliques. Angle d'ouverture de 270°. Le mécanisme de
verrouillage peut également être fermé par cadenas pour éviter les
vols.

Le couvercle en fil métallique se rabat vers le haut et le bas.

Tablette supplémentaire

Cette tablette peut être fixée à deux hauteurs différentes. Elle peut
être en fil métallique ou en tôle et est disponible, sur demande, avec
un revêtement en bois.

Les possibilités sont nombreuses.

Stockage peu encombrant

L'embase se rabat et l'une des joues latérales se replie vers l'intérieur (forme en L), ce qui permet d'empiler plusieurs conteneurs les uns dans les autres.



Embase

Cadre en acier avec revêtement en bois ou solution sur mesure. Une pédale et un ressort à gaz permettent le levage automatique de l'embase.



Attelage / Timon

Pour une utilisation en train intralogistique jusqu'à cinq chariots. Utilisation simple et sécurisée, avec le pied.



Poignée-arceau rabattable

Ergonomique et réglable à la hauteur souhaitée pour tirer et pousser le roll-containeur de manière pratique. Disponible dans différentes formes.



Roues avec freins de direction

Deux des quatre roues pivotantes peuvent être transformées en roues fixes de manière permanente, pour assurer un train stable. Un simple levier permet de les transformer de nouveau en roues pivotantes pour une meilleure manœuvrabilité lorsque le roll-containeur est manipulé à la main.



Dispositif de freinage

L'activation du dispositif de freinage entraîne la sortie de deux pieds qui stabilisent le conteneur et empêche son déplacement involontaire. Particulièrement utile sur les surfaces de chargement des camions.



Roll-container pour colis – Single

Une structure ouverte pour charger et décharger rapidement

- › **Emboîtable pour gagner de la place lorsqu'il n'est pas utilisé**
- › **Dispositif de freinage pour charger et décharger en toute sécurité**
- › **Poignée-arceau rabattable pour un maximum d'ergonomie lorsqu'on tire ou pousse le container**



ROLL-CONTAINER POUR COLIS SINGLE



Stockage peu encombrant

L'embase se rabat et l'une des joues latérales se replie vers l'intérieur (forme en L), ce qui permet d'empiler plusieurs conteneurs les uns dans les autres.

La base

Modèle de base : joues latérales en tube rond avec grille en fil. Châssis en tubes carrés avec revêtement en bois. Deux sangles d'arrimage pour sécuriser le chargement.

Longueur x largeur x hauteur :
env. 1 200 x 1 000 x 1 900 mm

Capacité de charge totale : env. 500 kg

Roues avec freins de direction

Deux des quatre roues pivotantes peuvent être transformées en roues fixes de manière permanente, pour assurer un train stable. Un levier permet de débloquer les roues pour en faire à nouveau des roues pivotantes.



Dispositif de freinage

L'activation du dispositif de freinage entraîne la sortie de deux pieds qui stabilisent le conteneur et empêche son déplacement involontaire. Il est ainsi possible de le charger et de le décharger en toute sécurité.



wanzl

wan

ALLEMAGNE

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH

Rudolf-Wanzl-Straße 4

D-89340 Leipheim

Tél. +49 (0) 8221 / 729-0

Fax +49 (0) 8221 / 729-1000

info@wanzl.com

www.wanzl.com

FRANCE

Wanzl SAS

21 rue Westrich CS 30134

67603 Sélestat Cedex

Tél. +33 (0) 3 90 57 81 69

Fax +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com

www.wanzl.com

SUISSE

Wanzl (Suisse) AG

Industrie Hegi 2

9425 Thal

Tél. +41 (0) 71 / 886 90 10

Fax +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com

www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl b.v.b.a.

Ambachtenlaan 36

Ambachtelijke zone Haasrode

3001 Heverlee

Tél. +32 (0) 16 / 40 28 30

Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com

www.wanzl.com

Dimensions en mm, données approximatives,
coloris semblables au nuancier RAL, sous réserve de modifications de la conception.
Les illustrations peuvent présenter des équipements spéciaux.

© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2018