



| TŘÍDĚNÍ ODPADU

LOGISTIKA + PRŮMYSL

/ KONTEJNER NA ODPAD

S držákem na dokumenty a rohovými ochranami proti nárazu

- 4 ochrany proti nárazu a poškození interiéru
- Snadná manipulace



→ Rohové ochrany

4 rohové ochrany umístěné na podvozku chrání interiér skladu před poškozením.

→ → Držák na dokumenty

Pomocí klipsů můžete na kovovou desku upevnit poznámky nebo tašky.



Standardní vybavení:

Robustní drátěná konstrukce s čtvercovým trubkovým rámem. Přední a zadní U profily pro zpevnění kontejneru.

Kolečka:

4 otočná kolečka, jízdní plocha z gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Objednací číslo	06.09 601.50
Délka x šířka x výška (mm)	1.300 x 890 x 1.130
Základní velikost ok (mm)	78 x 78
Velikost ok po stranách (mm)	100 x 31
Kolečka (mm)	100
Objem (litry)	cca 800
Nosnost (kg)	100
Váha (kg)	46

/ VOZÍK NA KRABICE

Se sklopnou polovinou předního dílu

- Držák na dokumenty na obou úzkých stranách
- Velká kapacita při vlastní nízké hmotnosti
- Velmi snadná obsluha



→ Přední díl sklopný

Umožňuje jednoduché naložení a pohodlný přístup k obsahu.

→→ Držák na dokumenty

Pomocí klipsů můžete na kovovou desku upevnit poznámky nebo tašky.



Standardní vybavení:

Robustní drátěná konstrukce s čtvercovým trubkovým rámem. Podvozek s drátěným roštem.

Kolečka:

4 otočná kolečka, jízdní plocha z gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Objednací číslo	06.34 579.50
Délka x šířka x výška (mm)	1.145 x 860 x 1.246
Základní velikost ok (mm)	78 x 78
Velikost ok po stranách (mm)	100 x 31
Kolečka (mm)	125
Objem (litry)	cca 900
Nosnost (kg)	100
Váha (kg)	40

/ KONTEJNER NA KARTONY

Pro přepravu prázdných krabic a přepravek

- Přední díl sklopný
- Prostorově úsporný, skládací



Přední díl sklopný

Přední rošt lze snadno sklopit do poloviční výšky. Umožňuje jednoduché naložení a pohodlný přístup k obsahu.

Složení:

Kontejner lze snadno složit a tím ušetřit prostor při skladování.

Standardní vybavení:

Robustní trubkový rám obložený drátěným roštem.

Kolečka:

4 otočná kolečka, 2 s brzdou. Jízdní plocha z gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Objednací číslo	06.22 488.50
Délka x šířka x výška (mm)	1.200 x 800 x 1.720
Základní velikost ok (mm)	145 x 36
Kolečka (mm)	125
Objem (litry)	1.200
Nosnost (kg)	100
Váha (kg)	40

/ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA KARTONY

Pro odvoz prázdných obalů

- Dvojitá přední mřížka sklopná
- Prostorově úsporný, skládací



→ Přední díl sklopný

Přední díl je podle velikosti kontejneru sklopný v jedné nebo ve dvou polohách. Umožňuje jednoduché naložení a pohodlný přístup k obsahu.

→→ Složení

Kontejner lze několika pohyby složit, tím šetří místo při skladování.



Standardní vybavení:

Robustní trubkový rám obložený drátěným roštem.

Kolečka:

4 otočná kolečka Ø 125 mm, z toho 2 s aretací, jízdní plocha z gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Objednací číslo	06.24 925.50
Délka x šířka x výška (mm)	1.620 x 1.020 x 1.800
Základní velikost ok (mm)	145 x 36
Kolečka (mm)	125
Objem (litry)	2.300
Nosnost (kg)	200
Váha (kg)	77

/ PALETOVÝ KONTEJNER PA-X1 /N

Na velikost europalety 1200 x 800 mm

- Pojízdný kontejner
- Prostorově úsporný, skládací



Standardní vybavení:

Stabilní paletový kontejner v odklápěcím nebo uzavřeném provedení.

Složení:

Lze složit a v případě nepoužívání úsporně uložit.

Kolečka:

Otočná kolečka, Ø 100 mm, z toho 2 s aretací. Jízdní plocha z gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Příslušenství na vyžádání:

Přepážka: rozteč ok 73 x 70 mm.

Vložený rošt: pro variabilní zavěšení v rastru 70 mm.


Rozteč ok 25 x 125 mm.

Objednací číslo	06.15481.50
Délka x šířka x výška (mm)	1.215 x 820 x 975
Základní velikost ok (mm)	70 x 70
Kolečka (mm)	100
Objem (litry)	700
Váha (kg)	36
Nosnost (kg)	100
Příslušenství	
Přepážka	27.58692.50
Rošt	28.61392.50

/ VOZÍK NA KARTONY KT-VP1

Pro přepravu obalového materiálu různých velikostí

- Pro nesložené kartony různých rozměrů
- Několik oddělených přihrádek



→ **Chytrý systém rozdělení prostoru**
Umožňuje spoustu možností přepravy

Standardní vybavení:

Boční díly ze čtyřhranných trubek s příčnými opěrami. Podvozek s našroubovanou policí s protiskluzovou dřevěnou deskou. 5 oddělených přihrádek nahoře, 4 oddělené přihrádky dole. Manipulační držadlo z ocelové trubky s plastovým opláštěním v modré nebo červené barvě.

Kolečka:

4 otočná kolečka, z toho 2 s aretací. Jízdní plocha z elastické gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Objednací číslo	06.45540.50-0000
Délka x šířka x výška (mm)	1.200 x 795 x 2.010
Kolečka (mm)	125
Nosnost horní police (kg)	50
Nosnost spodní police (kg)	75
Celková nosnost (kg)	125
Váha (kg)	70

/ VOZÍK NA KARTONY KT-VP2

Pro přepravu obalového materiálu různých velikostí

- Pro velké nesložené kartony
- S ojí a čepem pro použití ve vláčku



Standardní vybavení:

Podvozek vyrobený ze čtvercových trubek s robustním roštem s ojí a čepem, na 3 stranách uzavřený drátěným roštem, 1 držák poznámek, 2 vnitřní dělítky vyrobené z robustní trubky.

Kolečka:

4 otočná kolečka, z toho 2 s aretací.
Jízdní plocha z gumy.

Povrch:

Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.

Objednací číslo	06.00237.50-V463
Délka x šířka x výška (mm)	1.297 x 620 x 1.830
Základní velikost ok (mm)	50 x 50
Kolečka (mm)	125
Celková nosnost (kg)	300
Váha (kg)	55

/ ROLLKONTEJNER DO VLÁČKU

Pro efektivní svoz odpadu z provozů

- Sklopný přední díl
- V logistickém vláčku až 5 ks za sebou
- Stohovatelný



Standardní vybavení:

Rollkontejner má stabilní drátěnou konstrukci s rámem z čtyřstěnné trubky a podvozkem s plechovou podlahou. Přední stěna je jedenkrát sklopná pro lepší přístup do kontejneru.

Stohování:

Ve vnitřních prostorách je možné stohovat nejvýše 3 kusy prázdných kontejnerů na sebe.

Rychlost ve vláčku:

Rollkontejner prázdný nebo naložený může jet maximální rychlostí 4 km/h.

Kolečka:

2x otočná kolečka s aretací směru, 2x otočná kolečka s brzdou s přesnými kuličkovými ložisky. Průměr koleček 125mm, běhoun z modré nešpinící pryže.

Povrch:

Galvanický zinek s modrou pasivací, chromátovaný.



Objednací číslo	06.23053.50-0001
Délka x šířka x výška (mm)	865 x 1.222 x 1.460
Základní velikost ok (mm)	78 x 78
Velikost ok po stranách (mm)	100 x 31
Kolečka (mm)	125
Nosnost (kg)	200
Váha (kg)	40

/ Svoz odpadu ve vláčku



■ Rollkontejnery

Rollkontejnery s odpadem je možné zapojit do logistického vláčku a svést všechny odpad najednou. Tažné oje a čep umožňují zapojit až 5 kontejnerů při rychlosti soupravy 4km/hod.

Kopírování trasy vozíkem s pevnou a řízenou nápravou.



■ Vláček podvozků s kontejnery Split Lid 1100L

Speciální řešení pro kontejnery na odpad Split Lid 1100L, které jsou trvale usazeny na podvozku a je tak možné zapojit je do vláčku. Kontejnery není nutné z podvozků sundávat ani při vysypávání obsahu.





Wanzl celosvětově

- Centrála
- Pobočky
- Zastoupení



WANZL spol. s r.o. | 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555 | obchod@wanzl.com

WANZL spol. s r.o. | Vídeňská 104, 252 42
Jesenice – Vestec u Prahy | tel.: +420 244 090 742
paha@wanzl.com

WANZL SK, s.r.o. | Cukrovarská 427, 926 01 Sered'
Office: Cintorínska 766, 925 63 Dolná Streda
tel.: +421 31 789 1381 | wanzl@wanzl.sk

www.wanzl.com