

WANZL | RETAIL

# Espositori

Per vendite di sicuro successo!



wanzl

INNOVATION  
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER  
wanzl

# Indice

---



---

<b>UNA STORIA DI SUCCESSO .....</b>	<b>5</b>
<b>QUALITÀ_MADE BY WANZL .....</b>	<b>7</b>
<b>ASSISTENZA .....</b>	<b>9</b>
<b>PANORAMICA .....</b>	<b>10</b>

## **01 TAVOLI .....** **12**

Tavoli per merce di successo sistema P	
<sup>01</sup> PS 12/8 .....	14
<sup>02</sup> P 12/8 .....	16
<sup>03</sup> Alzate TA9 .....	18
<sup>04</sup> Alzate in filo metallico .....	20
Tavoli per merce di successo Design 99	
<sup>05</sup> Design 99 .....	22
Sistemi espositivi	
<sup>06</sup> YourTable .....	24
Tavoli / Cesti per vendite promozionali	
<sup>07</sup> Tavoli promozionali .....	26
<sup>08</sup> Cestone per merci in contenitori .....	28
<sup>09</sup> Cestoni per merce di successo/ Quick-Sell .....	30
<sup>10</sup> Cesti GVK .....	32
<sup>11</sup> Espositore per cesti .....	34

## **02 SCAFFALI ED ESPOSITORI .....** **36**

<sup>01</sup> wire tech 100 .....	38
Espositore per prodotti freschi	
<sup>02</sup> BakeOff 3.0 .....	40
<sup>03</sup> BakeOff 2.1 .....	42
<sup>04</sup> BakeOff light .....	44
<sup>05</sup> Vitable .....	46
Espositori su pallet	
<sup>06</sup> POSSibility .....	48
<sup>07</sup> Espositori .....	50
Espositori pieghevoli	
<sup>08</sup> AD 200/AD 300 .....	52

## **03 CESTI .....** **54**

Cesti impilabili	
<sup>01</sup> STP .....	56
Ripiani a cesto con inserti	
<sup>02</sup> Ripiani a cesto con inserti .....	58
Sistema di ripiani a cesto con cardini	
<sup>03</sup> Sistema di ripiani a cesto con cardini Serie L/S .....	60

## **04 SISTEMI SU PALLET .....** **62**

Pareali per pallet	
<sup>01</sup> PA-X .....	64
Staffe per pallet	
<sup>02</sup> Staffe per pallet tipo 1/tipo 2 .....	66

## **05 SMALTIMENTO .....** **68**

Stazioni di smaltimento	
<sup>01</sup> Service-Center .....	70
<sup>02</sup> Tavolo da servizio .....	71
Contenitori per lo smaltimento	
<sup>03</sup> Contenitori per cartoni .....	72
<sup>04</sup> Carrello per riordino scaffali .....	74
<sup>05</sup> Contenitori per lo smaltimento .....	75



# Accessori per la vendita Wanzl

Una lunga storia di successo che continua



BLUMENKÖNIG 1970



EUROSTAR 1994



BAKEOFF 3.0 2020

■ In Wanzl sappiamo di cosa avrà bisogno la gente in futuro. Siamo leader mondiali nel mercato dei carrelli per la spesa e offriamo le soluzioni giuste anche nel campo degli espositori. Non ci accontentiamo che i nostri prodotti retail rispecchino lo spirito del tempo. Cerchiamo sempre di essere un passo avanti agli altri per quanto riguarda design e tecnica.

■ Oggi Wanzl dà lavoro a più di 4.600 persone in dodici stabilimenti di produzione nel mondo e offre nuovi settori di attività e prodotti, un design straordinario, qualità sempre ai massimi livelli e un elevatissimo grado di integrazione verticale. L'obiettivo è uno solo: avere clienti soddisfatti al 100%.

***Il mondo cambia.  
Approfittatene!***

■ I prodotti Wanzl sono unici. Grazie alla competenza tecnica, alla continuità, all'affidabilità e alle soluzioni e tecnologie innovative che può vantare, Wanzl è in grado di garantire cicli di lavorazione efficaci, assicurando competitività e successo commerciale ai propri partner.



# Qualità\_MADE BY WANZL

La qualità del prodotto è il risultato della qualità del processo



COMPETENZA IN FILO METALLICO &amp; TUBI



PROGETTAZIONE CAD INTERNA

## *Produzione*

■ **Wanzl definisce gli standard nella produzione:** grazie alla politica di qualità di Wanzl, applicata a tutti i processi produttivi, nascono prodotti che utilizzano i migliori materiali, si distinguono per l'eccellente lavorazione e superfici trattate in modo pregevole. Tutto ciò garantisce un lungo utilizzo con poca manutenzione, assicurando la durata e il mantenimento del valore degli investimenti nel tempo.

## *Qualità*

■ **Ogni anno, 80.000 tonnellate di acciaio vengono lavorate** dal migliore in assoluto tra i produttori di qualità. Perché solo i materiali realizzati in proprio sono all'altezza dei requisiti in fatto di qualità delle superfici, robustezza, saldabilità e piegabilità.

## *Innovazione*

■ **Wanzl definisce gli standard in termini di innovazione:** dall'esperienza pratica all'uso pratico. Grazie alle tecnologie di lavorazione e costruzione più moderne, siamo in grado di realizzare prodotti innovativi e orientati al futuro, che definiscono sempre nuovi standard a livello di maneggevolezza ed efficacia. In questo modo, razionalizziamo i vostri processi assicurando un allestimento ottimale del vostro mercato anche in futuro.



# Assistenza, sempre e ovunque

Montaggio a regola d'arte, manutenzione, riparazioni e ricambi originali Wanzl



**WANZL È DISPONIBILE PER VOI** anche dopo l'installazione. Grazie a brevi addestramenti tecnici e pratici, il vostro personale sarà rapidamente in grado di utilizzare i nostri prodotti in modo corretto ed efficace.

EVENTUALI ANOMALIE VENGONO ELIMINATE DALL'ASSISTENZA WANZL, con rapidità e senza complicazioni.


■ **Montaggio, messa in servizio e addestramento.** La qualità tecnica deve essere sempre perfetta nei minimi dettagli, ecco perché Wanzl sottopone regolarmente i suoi prodotti a dispendiosi test di resistenza. Ciò vale anche per il montaggio. Perciò, il montaggio viene affidato esclusivamente a personale tecnico di Wanzl autorizzato e qualificato. In questo modo è assicurato che vengano rispettati tutti gli obblighi normativi e regolamentari. Wanzl offre aiuto anche nella messa in servizio e addestra il vostro personale dal punto di vista tecnico e pratico nell'uso efficiente e corretto dei prodotti, affinché ne sia sempre garantito un impiego duraturo e di successo.

■ **Manutenzione e riparazioni.** Per garantire la qualità Wanzl, si consiglia una manutenzione regolare di tutti i componenti. La manutenzione continua protegge l'integrità del vostro investimento. Informatevi sulle specifiche esigenze di manutenzione.

■ **Ricambi.** Un team di tecnici esperti offre tempi di reazione rapidi, un'assistenza professionale e una gestione snella di tutte le esigenze di assistenza, su tutto il territorio. Diteci cosa possiamo fare per voi. Saremo lieti di occuparci delle vostre esigenze.

■ **Servizio clienti Wanzl** quasi sempre a vostra disposizione per quasi tutti i casi. Se una richiesta di assistenza telefonica non riesce a fornire i risultati sperati, uno dei nostri addetti verrà direttamente da voi. C'è un punto assistenza anche vicino a voi.

[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)



01 Tavoli

02 Scaffali ed espositori

03 Cesti

04 Sistemi su pallet

05 Smaltimento



# 01 Panoramica prodotti

## **01.01 – 01.04 Tavoli per merce di successo sistema P**



01 PS 12/8



02 P 12/8



03 ALZATE TA9



04 ALZATE IN FILO METALLICO

## **01.05 Tavoli per merce di successo Design 99**



05 DESIGN 99

## **01.06 Sistemi espositivi**



06 YOURTABLE


## **01.07 – 01.11 Tavoli/Cesti per vendite promozionali**



07 TAVOLI PER VENDITE PROMOZIONALI



08 CESTONE PER MERCI IN CONTENITORI



09 CESTONI PER MERCE DI SUCCESSO/QUICK-SELL




10 CESTI GVK



11 ESPOSITORE PER CESTI

# 01 Tavoli



# 01.01 Tavolo per merce di successo PS 12/8

*Il sistema più efficiente e affidabile per il punto vendita*

- > **Montaggio super-rapido**
- > **Impiegabili in modo flessibile, con fondi a griglia regolabili in altezza**
- > **Fissi o mobili**



## Dotazione di serie

Piedini e telaio in tubo d'acciaio quadrangolare. Fondo a griglia agganciabile ad altezze variabili, rinforzato con barre piatte. Meccanismo di chiusura per risparmiare più spazio.

**Tavolo per merce di successo PS 12/8:** 1 fondo a griglia

**Tavolo per merce di successo PS 12/8 Duo:** 1 griglia di separazione, 2 fondi a griglia

**Finiture e colori:** su richiesta

**Versione mobile:** 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi rivolti verso l'interno e fissati al telaio inferiore.

## Impilaggio sicuro

Le camme di arresto nel meccanismo di chiusura impediscono lo scivolamento durante il trasporto con il carrello elevatore.




## Pratico

**Fissi o mobili,** i tavoli per merce di successo possono essere impilati e trasportati sul carrello elevatore.



# 01.01 Tavolo per merce di successo PS 12/8

**Con i prodotti "PS" potrete conseguire gli obiettivi** desiderati nel minor tempo possibile, qualora dobbiate rispondere rapidamente a specifiche esigenze nel punto vendita oppure desideriate presentare nuova merce in modo più flessibile. Perché i tavoli per merce di successo della serie "PS" si montano in un batter d'occhio e senza attrezzi! Inoltre, occupano pochissimo spazio in magazzino, poiché possono essere impilati.



Tavolo per merce di successo		PS 12/8	PS 12/8 Duo
		N. ordine	N. ordine
Fisso		10.47460.XX-XXXX	10.50737.XX-XXXX
Mobile		10.55707.XX-XXXX	10.55713.XX-XXXX
Ø ruote (mm)	75	75	75
Peso (kg) fisso/mobile	31/32	32/34	32/34
Capacità di carico (kg)	150	150	150
<b>Accessori*</b>			
Griglia di separazione 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX	
Griglia di separazione 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	27.01470.XX-XXXX	
Griglia di separazione 800 x 580 mm	27.03616.XX-XXXX	di serie	
Griglia di separazione 1.200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-	
Griglia di separazione 1.200 x 580 mm	27.13222.XX-XXXX	-	
Set di cartelloni pubblicitari	21.28485.XX-XXXX	21.28486.XX-XXXX	

\* Accessori: per alzate e alzate in filo metallico vedere le pagg. 18-21

# 01.02 Tavolo per merce di successo P 12/8

*I modelli classici e affermati*

- > **Sistemi di tavoli di alta qualità per le più diverse quantità di merce**
- > **Impiegabili in modo flessibile, con fondi a griglia regolabili in altezza**
- > **Fissi o mobili**



## Dotazione di serie

Piedini e telaio in tubo d'acciaio quadrangolare. Griglia perimetriale con meccanismo di chiusura. Fondo a griglia agganciabile ad altezze variabili, rinforzato con barre piatte.

**Tavolo per merce di successo P 12/8:** 1 fondo a griglia

**Tavolo per merce di successo P 12/8 Duo:** 1 griglia di separa-

zione, 2 fondi a griglia

**Tavolo per merce di successo P 12/8 Duo Tiefl:** 1 griglia di separazione, 2 fondi a griglia con staffe, 1 griglia frontale ribaltabile.

**Finiture e colori:** su richiesta

**Versione mobile:** 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi. Nel modello Duo Tiefl sono rivolte all'interno e fissate al telaio inferiore.

## Impilaggio

Quando i tavoli per merce di successo P 12/8 Duo Tiefl non servono più, si possono impilare e occupano pochissimo spazio.




## Trasporto

**Adatti per il trasporto su carrelli elevatori:** vuoti o pieni, si trasportano in modo semplice e rapido.



# 01.02 Tavolo per merce di successo P 12/8

**Tavoli di vendita universalmente impiegabili** per numerosi settori e prodotti. I fondi a griglia regolabili in altezza consentono di adeguare il prodotto in modo ottimale alle diverse quantità di merci. Disponibili in modello fisso o mobile.



Tavolo per merce di successo		P 12/8	P 12/8 duo	P 12/8 Duo Tieflader
		N. ordine	N. ordine	N. ordine
Fisso		10.41815.XX-XXXX	10.05650.XX-XXXX	10.45652.XX-XXXX
Mobile		10.02599.XX-XXXX	10.50963.XX-XXXX	10.61360.XX-XXXX
Ø ruote (mm)	75	75	75	75
Peso (kg) fisso/mobile	27/28	28/29	31/34	
Capacità di carico (kg)	150	150	150	
<b>Accessori*</b>				
Griglia di separazione 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX	-	
Griglia di separazione 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	di serie	27.01470.XX-XXXX	
Griglia di separazione 1.200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-	-	
Griglia di separazione 1.200 x 580 mm	-	-	27.13222.XX-XXXX	
Copertura laterale con tasca in plastica, adatta per lato di 1.200 mm	-	-	21.28477.XX-XXXX	
Copertura laterale con tasca in plastica, adatta per lato di 800 mm	-	-	21.28478.XX-XXXX	

\* Accessori: per alzate e alzate in filo metallico vedere le pagg. 18-21

# 01.03 Alzate TA9

*Per i tavoli per merce di successo sistemi P e PS*

- > **Nel campo visivo dei clienti**
- > **Le alzate alzano anche il fatturato**
- > **Comodo accesso alla merce per i clienti**



**ALZATA TA9-800 P**  
con griglia di supporto merce (accessorio)



**ALZATA TA9-440P**  
con staffa decorativa (accessorio)


## *Dotazione di serie*

Alzate inseribili con cesto a maglie fini. Le alzate possono essere ripiegate per consentire un trasporto a vuoto e uno stoccaggio salvaspazio.

**Finiture e colori:** su richiesta

## *Stoccaggio*

**Salvaspazio.** Piedini ribaltabili con fermo.




## *Agganciabile*

**Le alzate** con cesto a maglie fini si agganciano facilmente ai tavoli per merce di successo del sistema P.



# 01.03 Alzate TA9

**Con le alzate si alza anche il fatturato.** La loro funzione è rendere più comodo per i clienti accedere alla merce. Le alzate sono ben studiate e si adattano a tutti i tavoli per merce di successo dei sistemi P e PS. Wanzl fornisce tutti gli elementi e gli accessori necessari.



## 1 GRIGLIA DI SUPPORTO MERCE

Accessorio per alzate. Fissaggio al fondo del cesto con 4 morsetti.

## 2 STAFFA DECORATIVA

Accessorio per alzate, inseribile sul lato frontale

## ALZATA TA9-800 P

con griglia di separazione

Alzate	TA9-800 P	TA9-665 P	TA9-800 P
Esempi di montaggio per i tavoli per merce di successo sistemi P e PS			
Misure (mm)	su 2 tavoli  su 1 tavolo 	su 2 tavoli  su 1 tavolo 	su 2 tavoli 
N. ordine	10.99405.XX-XXXX	10.99404.XX-XXXX	N. ordine
Peso (kg)	6	8	10.99403.XX-XXXX
Capacità di carico (kg)	8	14	10
18			
Accessori			
	La griglia di supporto per la merce viene fissata al fondo con ganci	-	10.74453.XX-XXXX
	Griglia di separazione 300 x 90 mm per alzata con griglia di supporto merce	-	27.83922.XX-XXXX
	Griglia di separazione 410 x 95 mm per alzata con o senza staffa decorativa	27.83921.XX-XXXX	-
	Griglia di separazione 635 x 95 mm per alzata senza griglia di supporto merce	-	27.83920.XX-XXXX
	Griglia di separazione 770 x 95 mm per alzata senza griglia di supporto merce	-	27.83919.XX-XXXX

# 01.04 Alzate in filo metallico

*per tavoli per merce di successo sistema P*

- > *Invitanti e decorative*
- > *Alzate in filo metallico per stimolare le vendite*
- > *Più spazio espositivo*



**ALZATA IN FILO METALLICO 360/460**  
con accessorio griglia di separazione



**ALZATA IN FILO METALLICO 360**  
con accessorio griglia di separazione


## *Dotazione di serie*

Cesti a maglie fini con un fissaggio rapido ben studiato. Guida metallica saldata per la barra prezzo per scanner autoadesiva.

**Finiture e colori:** su richiesta


## *Antiribaltamento*

Il fissaggio rapido intel-  
ligente garantisce un  
montaggio sicuro, a  
 prova di ribaltamento.




## *Impilabilità*



Ogni cestino può essere  
montato singolarmente  
o in combinazione con  
altri sui tavoli per best  
seller della linea P.



## 01.04 Alzate in filo metallico

**Nel campo visivo dei clienti:** le alzate in filo metallico offrono uno spazio in più per esporre la merce; invitanti e decorative, sono disponibili in due dimensioni.



Alzata in filo metallico	360	460
Esempi di montaggio	 su 1 tavolo	 su 1 tavolo
Misure (mm)		
	N. ordine	N. ordine
	10.43051.XX-XXXX	10.43065.XX-XXXX
Peso (kg)	7	9,5
Capacità di carico (kg)	25	25
Accessori	N. ordine	N. ordine
Griglia di separazione 414 x 305 mm	-	27.15256.XX-XXXX
Griglia di separazione 313 x 155 mm	27.15369.XX-XXXX	-

# 01.05 Tavoli per merce di successo Design 99

*Slanciati e robusti*

- > **Design lineare, lavorazione di alta qualità**
- > **Combinabili con il minimo ingombro o ampliabili per lo stoccaggio**
- > **Fissi o mobili**



**DESIGN 99 D 12/8**  
fisso, con griglia di  
separazione

*Immagini simili*



**DESIGN 99 D 6/6**  
mobile



**DESIGN 99 D 6/6**  
fisso

## **Dotazione di serie**

Piedini e telaio in tubo quadrangolare, rivestimento in polvere plastica. Piani del tavolo in legno con solido rivestimento Thermopal.

Griglia perimetrale con bordo a doppio filo, larghezza maglie 30 mm.

**Versioni mobili:** con telaio inferiore rinforzato, 4 ruote orientabili, di cui 2 dotate di fermo.

## **A scelta**

Tutti i modelli sono disponibili nella versione fissa o mobile, a scelta.



## **Trasporto**


**Adatti al trasporto con carrelli elevatori:** vuoti o pieni, si trasportano in modo semplice e rapido con il carrello elevatore.



# 01.05 Tavoli per merce di successo Design 99


**■ Design lineare, lavorazione di alta qualità:** il tavolo per merce di successo Design 99.

Brilla per le sue linee slanciate e la sua robustezza. Con questi tavoli la merce è al centro dell'attenzione. Si tratta solo di posizionarvi i prodotti e... si può dare il via alle vendite!



## Dimensioni dei tavoli

Tutti i sistemi Design 99 si possono collocare singolarmente, ma anche combinare a piacimento.



Design 99	D 6/6*	D 8/6*	D 12/6	P 12/8
Dimensioni, lunghezza x larghezza (mm)	600 x 600	800 x 600	1.200 x 600	1.200 x 800
	N. ordine	N. ordine	N. ordine	N. ordine
Fisso	10.33200.95	10.33202.95	10.33204.95	10.33206.95
Mobile	10.33201.95	10.33203.95	10.33205.95	10.33207.95
Ø ruote (mm)	75	75	75	75
Peso (kg) fisso/mobile	15/19	18/22	22/27	24/30
Portata (kg) fisso/mobile	40	50	80	100
<b>Accessori**</b>				
Griglia di separazione				
Lunghezza 600 mm	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	-
Lunghezza 800 mm	-	27.07586.XX-XXXX	-	27.07586.XX-XXXX
Lunghezza 1.200 mm	-	-	27.04309.XX-XXXX	27.04309.XX-XXXX

\* fissi senza telaio inferiore

\*\* Accessori: per le altezze vedere le pagg. 24-25

# 01.06 YourTable®

*Presentazione delle merci per incentivare l'impulso all'acquisto*

- > **Superfici espositive multifunzionali**
- > **Selezione di colori e finiture personalizzata**
- > **Maggiore impulso all'acquisto grazie alla presentazione dei prodotti**

5 T.04



3 T.03



YOURTABLE

## Creativamente multifunzionale

YourTable T.01 è un assoluto multitalento per la presentazione della merce. L'ampia gamma di accessori offre la possibilità di presentare sempre nel modo giusto i prodotti in tutti i settori. Con il colore e il decoro giusto YourTable si adatterà perfettamente sia ai prodotti che all'ambiente di vendita.



## Disposizione artistica

Il sistema espositivo YourTable T.02 è un artista della combinazione. Sono disponibili due misure che si adattano perfettamente all'intera gamma YourTable o si lasciano disporre liberamente nel locale. Anche per YourTable T.02 sono disponibili tanti accessori, adatti per ogni esigenza.



# 01.06 YourTable®

**Il sistema espositivo multifunzionale YourTable, disponibile in tre modelli, incentiva le vendite di qualsiasi assortimento.** Tutti i componenti e gli accessori sono utilizzabili e combinabili in modo versatile. Ciò si traduce in una maggiore libertà di configurazione nella presentazione delle merci e tutto questo con uno sforzo minimo.



**① T.01**  
l'assoluto multitalento

**② T.02**  
l'artista della combinazione

**③ T.03**  
come stand per la vendita

**④ T.03**  
come singolo espositore

**⑤ T.04**  
come singolo espositore

**⑥ FINITURE IN LEGNO**  
per tutti i Yourtable. Abete Bramberg disponibile anche impermeabile 0375.

**⑦ COLORI**  
per piedini e telaio in tubo quadrangolare, rivestimento in polvere plastica.



Altre finiture e colori su richiesta.

## Lo stand e l'espositore

YourTable T.03 offre ai vostri prodotti interessanti superfici di presentazione. La scelta di colore e finitura effetto legno conferisce al mobile l'aspetto speciale desiderato.




Con i dovuti accessori, la struttura a cavalletto del T.03 come singolo espositore si integra perfettamente nel YourTable T.03.



## Si adatta anche alle nicchie

YourTable T.04 è il fratello minore del T.01. Il tavolo di presentazione compatto trova posto in spazi ristretti.



# 01.07 Tavoli per vendite promozionali

*Validi ausili, subito pronti e impiegabili ovunque*

- > **Compatti e mobili, subito pronti**
- > **Su richiesta personalizzabili**
- > **Per tanti prodotti di genere diverso**



*Immagini simili*

## Fermo di stazionamento

Perché i tavoli per vendite promozionali non si spostino, le loro ruote sono dotate di fermi.



## Messaggi pubblicitari

Per speciali azioni promozionali, è possibile personalizzare ciascuno dei quattro lati.

## Griglia di separazione

Di serie per tavolo di vendita e banco delle occasioni. Divide l'assortimento e si aggancia in diverse posizioni.



# 01.07 Tavoli per vendite promozionali

**■ Validi ausili**, subito pronti e impiegabili ovunque: i tavoli per vendite promozionali. Per una promozione delle vendite in grado di dare slancio al negozio.



## Banco delle occasioni

**Modello:** piano del tavolo in acciaio, rivestimento in polvere plastica bianco puro 9010. Angolari in plastica integrati, rivestimento in lamiera perimetrale. Griglia perimetrale e 1 griglia di separazione. 4 ruote orientabili, di cui 2 con fermi.

## Banco di vendita

**Modello:** corpo in lamiera, rivestimento in polvere plastica bianco puro 9010. Profilo di battuta perimetrale in plastica, blu 5090. Piano del tavolo in lamiera forata, regolabile in altezza nel corpo in 5 posizioni. Griglia perimetrale e 1 griglia di separazione. 4 ruote orientabili, di cui 2 con fermi.

Tavoli per vendite promozionali	Banco delle occasioni	Banco di vendita
	<b>N. ordine</b>	<b>N. ordine</b>
Mobile	10.49712.95	12.15481.95
Larghezza x profondità x altezza (mm)	600 x 600 x 850	550 x 400 x 805
Ø ruote (mm)	50	75
Peso (kg)	25	18
Capacità di carico (kg)	50	50
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione, supplementare	27.22110.XX-XXXX	00.69889.XX-XXXX

# 01.08 Cestone per merci in contenitori

*Pieghevole per risparmiare spazio*

- > **Per vendite promozionali efficaci**
- > **Tanto semplice da montare quanto rapido da metter via**
- > **Fondo a griglia regolabile**



**CESTONE PER MERCI IN CONTENITORI**  
mobile, con cartelloni pubblicitari



**CESTONE PER MERCI IN CONTENITORI**  
mobile, senza cartelloni pubblicitari

## *Fermo di stazionamento*

Perché i tavoli per vendite promozionali e il cestone per merci in contenitori non si spostino, le loro ruote sono dotate di fermi.



## *Cartelloni pubblicitari*

per speciali azioni promozionali, è possibile personalizzare ciascuno dei quattro cartelloni pubblicitari.



## *Pieghevole*

Quando il cestone per merci in contenitori non serve più, si può ripiegare, così che occupi il minimo spazio.



## *Fondo a griglia*

Per dare sempre il giusto risalto alla merce, il fondo del cestone per merci in contenitori è regolabile in altezza.



## 01.08 Cestone per merci in contenitori


**Leggero cestone per merci in contenitori**, in filo metallico con ripiani agganciabili ad altezze variabili. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.



### Dotazione di serie

Cestone in filo metallico, per merci in contenitori, fondo a griglia regolabile in altezza. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio. 4 ruote orientabili con fermi.

Cestone per merci in contenitori	
Mobile	11.98170.50
Larghezza x profondità x altezza (mm)	615 x 650 x 860
Ø ruote (mm)	75
Peso (kg)	17
Capacità di carico (kg)	60
Accessori	
Set di cartelloni pubblicitari	21.34805.50



### N. ordine

11.98170.50

615 x 650 x 860

75


17

60

# 01.09 Cestoni per merce di successo e Quick-Sell

*Cestoni per vendite promozionali pieghevoli*

- > **Versatili e pratici**
- > **Rapidi da montare**
- > **Pieghevole per risparmiare spazio**



**CESTONI PER MERCE DI SUCCESSO**  
120 litri / 320 litri / 180 litri

## *Cestoni per merce di successo*

**Modello:** cesti leggeri in filo metallico, fondo a griglia regolabile in altezza su 4 posizioni. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.


## *Quick-Sell*

**Modello:** robusti cesti in filo metallico con ripiani agganciabili ad altezze variabili. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.

**Superficie:** su richiesta


## *Montanti*

**Il cesto per vendite promozionali** poggia su robusti piedi, che lo staccano dal pavimento. Ciò rende possibile il trasporto con carrelli elevatori.





## *Struttura robusta*

**Nonostante la struttura leggera**, cestoni per merce di successo e Quick-Sell proteggono la merce in promozione in modo esemplare.



# 01.09 Cestoni per merce di successo e Quick-Sell

**■ Quando si tratta di rispondere rapidamente a specifiche esigenze**, i versatili e pratici cestoni per vendite promozionali sono esattamente quello che fa per voi: modulari, pieghevoli, facili da stipare e salvaspazio.



Cestoni per merce di successo	120 litri	180 litri	320 litri	Quick Sell	SV 6	SV12
700	700	750	750	750	750	750
400/550	550/950			600/1200	600	600
N. ordine	N. ordine	N. ordine		N. ordine	N. ordine	
12.03678.XX-XXXX	12.03679.XX-XXXX	12.03680.XX-XXXX		12.31115.XX-XXXX	12.25208.XX-XXXX	
Peso (kg)	7,2	8,3	12,5		17	27
Capacità di carico (kg)	15	20	40		20	40
Larghezza maglie (mm)	25 x 150	25 x 150	25 x 150		50 x 50	50 x 50

# 01.10 Cesti GVK

*I classici Wanzl*

- > *Ideali per il posizionamento di offerte e articoli speciali*
- > *Compatti e mobili, subito pronti*
- > *Fissi o mobili*



## *Dotazione di serie*

Cesti stabili e griglie in filo metallico.  
Tutti gli incroci del filo sono saldati.

**Superficie:** su richiesta


## *Antigraffio*

**Le estremità dei fili metallici sono ripiegate** sul bordo, per evitare tagli e graffi.




## *Volume variabile*

I ripiani possono essere agganciati ad altezze variabili.




## *Telaio inferiore*

Il telaio inferiore è disponibile in versione fissa o mobile, a scelta.



## 01.10 Cesti GVK

■ Con i cesti di Wanzl si incrementano le vendite. Perché la presentazione dà risalto alla merce in promozione.



Cesti GVK	GVK 1	GVK 2
	<p>Ø 620 Ø 500 750 (con telaio inferiore mobile 880)</p>	<p>Ø 600 Ø 500 655 (con telaio inferiore mobile 780)</p> <p>Vista laterale</p>
	<b>N. ordine</b> 12.03662.XX-XXXX	<b>N. ordine</b> 12.03665.XX-XXXX
Cesti con griglia	5,2	4,6
Peso	20	20
<b>Accessori</b>		
Telaio inferiore fisso	26.03664.50	26.03667.50
Telaio inferiore mobile, 4 ruote, Ø 50 mm	26.03663.50	26.03666.50

# 01.11 Espositore per cesti

*Posizionamento efficace di offerte e articoli speciali*

- > **Presentazione invitante**
- > **Facile da montare e da ampliare**
- > **Materiali naturali**



**ESPOSITORE PER CESTI**  
Altezza 650 mm

**ESPOSITORE PER CESTI**  
Altezza 450 mm

## *Dotazione di serie*

Robusta costruzione in tubo saldato. Piedini con coperture in plastica a protezione del pavimento.

**Superficie:** rivestimento in polvere di plastica nero metallizzato 7097.

**Cestini in vimini:** cestini intrecciati in vimini con maniglie in materiale naturale. Semplice inserimento nella struttura tubolare.

## *Struttura robusta*

**Robusta struttura tubolare**  
rivestita in nero metallizzato 7097.



## *Elegante*

**Autentici cestini in vimini**  
da inserire facilmente nella struttura tubolare.



## 01.11 Espositore per cesti

**■ La presentazione di frutta e verdura** in cestini di vimini con relativo espositore risulta particolarmente accattivante. Questo sistema consente di realizzare in tutta semplicità il posizionamento di offerte e articoli speciali.



Espositore per cesti	
	<b>N. ordine</b>
Altezza 450 mm	37.03843.73-7097
Altezza 650 mm	37.03842.73-7097
Peso (kg)	4,5
Capacità di carico (kg)	10
<b>Accessori</b>	
Cesto in vimini Ø superiore 500 x Ø inferiore 320 x altezza 300 mm	12.38194.00

---

# 02 Panoramica prodotti

---

## **02.01 – 02.05 Espositore per prodotti freschi**



01 WIRE TECH 100



02 BAKEOFF 3.0



03 BAKEOFF 2.1



04 BAKEOFF LIGHT



05 VITABLE

## **02.06 – 02.07 Espositore su pallet**



06 POSSIBILTY



07 ESPOSITORE

## **02.08 Espositori pieghevoli**



08 AD 200/AD 300


## 02 Scaffali ed espositori



# 02.01 wire tech 100

*Design pulito: maggiore fatturato*

- > Il sistema minimalista e molto funzionale per l'allestimento di negozi
- > Igienico grazie alla struttura del sistema senza giunti
- > Montaggio senza attrezzi per un'installazione e una trasformazione rapide






**WIRE TECH 100**  
Scaffale a gondola

## 02.01 wire tech 100

**Il design chiaro e funzionale del sistema wire tech 100** è volutamente discreto. L'attenzione si concentra solo su ciò che è veramente importante: la merce. Ciò aumenta la visibilità della merce e mette in risalto la cura e l'ordine che caratterizzano il punto vendita.

Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili all'indirizzo [www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**WIRE TECH 100**  
Scaffale a parete



### Per un'atmosfera accogliente

**wire tech 100 presenta la merce in modo chiaro.** Il sistema di alta qualità è la base perfetta per i punti vendita in grado di distinguersi: grazie alla qualità dell'ambiente, all'atmosfera, alla rapida orientabilità e a una presentazione della merce che stimola gli impulsi d'acquisto.

### I vantaggi di wire tech 100

**L'ingegnosa struttura del sistema** offre vantaggi significativi: un grande vantaggio è il fattore igienico. Il design del sistema privo di fughe impedisce l'accumulo di impurità e facilita la pulizia. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla rapidità di montaggio e trasformazione senza l'uso di attrezzi, che fa risparmiare tempo e denaro.

### Finiture e colori disponibili

wire tech 100 vi offre un doppio vantaggio. L'ampia scelta di finiture e colori consente un perfetto inserimento nel vostro design. A ciò si aggiunge la speciale qualità del rivestimento, che combina il massimo livello di robustezza, facilità di pulizia e durata: qualità MADE BY WANZL.

### Efficace mix di materiali

wire tech 100 convince per le numerose opzioni di presentazione realizzate con materiali di altissima qualità. La colonna wire tech 100, dalla linea chiara e decisa, si può combinare con pareti posteriori in filo metallico, blister, lamiera e legno e con ripiani in filo metallico, vetro, legno e lamiera. E per eventuali richieste specifiche, wire tech 100 offre sempre una soluzione personalizzata.

# 02.02 BakeOff® 3.0

*La soluzione ideale per la vendita di prodotti da forno*

- > Ottima visibilità che attira l'attenzione sui prodotti
- > Sistema a chiusura ammortizzata per maggiore praticità e igiene
- > Possibilità di integrazione con BakeOff 2.1 esistenti



## Facile e sicuro da utilizzare

L'utilizzo di pinze e guanti monouso garantisce l'igiene durante il prelievo dei prodotti, consentendo di riporli in modo sicuro nel sacchetto.



## Colori e finiture accattivanti

### FINITURE IN LEGNO DELLA STRUTTURA

0004

S427

0013

0024

0030

Rovere Bardolino grigio

Rovere Halifax naturale

Antracite

Wenge Ebony

Nero

### COLORE DEI MODULI

7021

Grigio nero

# 02.02 BakeOff® 3.0

**Con BakeOff 3.0** il vostro assortimento di prodotti da forno è al centro dell'attenzione. La merce è presentata perfettamente dietro gli sportelli igienici trasparenti con la garanzia di un forte impatto visivo dei prodotti.



**1 COLONA PER MODULO BASE**

Colonna per la vendita dei prodotti da forno con parete posteriore aperta per il rifornimento dal lato anteriore e posteriore. Con copertura in vetro di sicurezza monolastra (ESG). Parete posteriore opzionale per modulo di rifornimento dal lato anteriore.



**2 RIPIANO PER I PRODOTTI DA FORNO**

Modello con vetro di sicurezza monolasatra (ESG) per un'elevata trasparenza e sicurezza. Tre sportelli igienici identici come protezione da sputi e starnuti con sistema a chiusura ammortizzata e sistema di esposizione prezzi integrato. Illuminazione LED a risparmio energetico. Accessori opzionali: pinza per il prelievo con contenitore e cavo a spirale.



**3 VASSOIO RACCOLIBRICIOLE CENTRALE**

Vassoio raccolibriciole centrale estraibile che assicura pulizia e igiene sotto i moduli.



**4 LIVELLO DI SERVIZIO**

su misura per le vostre esigenze.

**5 6 7 8**

**UNITÀ DI SERVIZIO SELEZIONABILI**

- Cassetto igienico per l'estrazione dei guanti monouso, un'apertura per lo smaltimento degli scarti e vano per l'aspirapolvere.

**3 set tra cui scegliere:**

**Set 1:** con aspirapolvere

**Set 2:** con contenitore di raccolta e guanti monouso

**Set 3:** con aspirapolvere e contenitore di raccolta



- Portasacchetti per la pronta disponibilità delle confezioni per prodotti da forno
- Cassetto per riporre gli accessori

**9 AFFETTATRICE PER IL PANE**

Torretta separata con identico design per l'integrazione di un'affettatrice per il pane

Tutte le unità sono provviste di zoccolo e profilo antiurto integrato.

## Pulizia e igiene

**La protezione dei prodotti da forno** è garantita dai silenziosi sportelli igienici.



## Facilità di rifornimento

**Il rifornimento dei prodotti** può essere effettuato sia dal lato anteriore che da quello posteriore, a seconda dello spazio disponibile o delle modalità richieste.



# 02.03 BakeOff® 2.1


*Come ottenere successo nella vendita dei prodotti da forno*

- › **Forte impatto dei prodotti e massimizzazione del volume di riempimento**
- › **Ottima ergonomia per i clienti e il personale del punto vendita**
- › **Modularità e flessibilità nella scelta dell'assortimento**



## Struttura modulare

Le colonne possono essere affiancate, senza limiti di numero. Grazie a un divisorio in vetro, ogni ripiano può essere suddiviso in 2 o 3 settori di uguali dimensioni.



## Colori e finiture accattivanti

### FINITURE IN LEGNO DELLA STRUTTURA

0004

S427

0013

0024

0030

Rovere Bardolino grigio

Rovere Halifax naturale

Antracite

Wenge Ebony

Nero

### COLORE DEI MODULI

7021

Grigio nero

# 02.03 BakeOff® 2.1

**■ Wanzl BakeOff 2.1 mette in risalto i vostri prodotti da forno**, facendo venire l'acquolina in bocca ai vostri clienti. Il sistema è altamente versatile e si adatta a qualsiasi esigenza di spazio o di attività. La struttura modulare permette di reagire in modo flessibile e senza grandi interventi a riorganizzazioni dell'assortimento.



#### ① RIPIANO PER IL PANE

Con barriere in griglia metallica per impedire il reinserimento dei prodotti già prelevati e garantire elevati standard igienici.



#### ② RIPIANO PER PANINI E SALATINI

Con barriere in vetro per impedire il reinserimento dei prodotti già prelevati e garantire elevati standard igienici.



#### ③ RIPIANO PER PASTICCERIA

Con barriere in vetro con apertura per impedire il reinserimento dei prodotti già prelevati e garantire elevati standard igienici.



#### ④ VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE CENTRALE

Vassoio raccolibriciole centrale estraibile che garantisce pulizia e igiene sotto i moduli.

#### ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

#### UNITÀ DI SERVIZIO SELEZIONABILI

- Cassetto igienico per l'estrazione dei guanti monouso, un'apertura per lo smaltimento degli scarti e vano per l'aspirapolvere.

#### 3 set tra cui scegliere:

**Set 1:** con aspirapolvere

**Set 2:** con contenitore di raccolta e guanti monouso

**Set 3:** con aspirapolvere e contenitore di raccolta

- Portasacchetti per la pronta disponibilità delle confezioni per prodotti da forno
- Cassetto per riporre gli accessori



Tutte le unità sono provviste di zoccolo e profilo antiurto integrato.

#### BAKEOFF 2.1

Finitura in legno del corpo Rovere Bar-dolino grigio

#### ⑨ AFFETTATRICE PER PANE

Torretta separata con identico design per l'integrazione di un'affettatrice per il pane.



## Maneggevole e comodo

**Il rifornimento dei prodotti** varia in base allo spazio disponibile e può essere effettuato sia dal lato anteriore che da quello posteriore. Per la pulizia quotidiana è disponibile un aspirapolvere facilmente accessibile nel modulo di servizio.



## Servirsi da sé è un piacere

**Il cliente preleva facilmente** quello che gli serve usando una sola mano. Servendosi dell'apposito estrattore, sposta i prodotti sul ripiano e li preleva con un guanto monouso o con le apposite pinze.

# 02.04 BakeOff® light


*Accesso facile e veloce ai prodotti da forno*

- › **Modalità di utilizzo semplificata per clienti e personale**
- › **Presentazione accattivante del prodotto**
- › **Può essere sapientemente combinato con BakeOff 3.0**



## Visibilità ottimale

I ripiani regolabili in inclinazione attirano l'attenzione: i vostri prodotti da forno sono sempre sotto la luce migliore. L'angolo regolabile individualmente garantisce uno scorrimento continuo in avanti per il massimo effetto di vendita.



## Colori e finiture accattivanti

### FINITURE IN LEGNO DELLA STRUTTURA

0004

S427

0013

0024

0030

Rovere Bardolino grigio

Rovere Halifax naturale

Antracite

Wenge Ebony

Nero

### COLORE DEI MODULI

7021

Grigio nero

## 02.04 BakeOff® light

**■ La variante Light della nostra famiglia BakeOff offre una vetrina efficace per la presentazione dei prodotti da forno. Ridotta all'essenziale, qui potete esporre l'intera varietà dell'assortimento con un elevato impatto dei prodotti.**



**1 COLONNA PER MODULO BASE**

Colonna per la vendita dei prodotti da forno con parete posteriore aperta per il rifornimento dal lato anteriore e posteriore. Con copertura in vetro di sicurezza monolastra (ESG). Parete posteriore opzionale per modulo di rifornimento dal lato anteriore.



**2 RIPIANO PER I PRODOTTI DA FORNO**

Modello con vetro di sicurezza monolastra (ESG) per un'elevata trasparenza e sicurezza. Illuminazione LED a risparmio energetico. Accessori opzionali: pinza per il prelievo con contenitore e cavo a spirale.



**3 VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE CENTRALE**

Vassoio raccoglibriciole centrale estraibile che garantisce pulizia e igiene sotto i moduli.

**4 LIVELLO DI SERVIZIO**

Su misura per le vostre esigenze.

**5 6 7 8**

**UNITÀ DI SERVIZIO SELEZIONABILI**

- Cassetto igienico per l'estrazione dei guanti monouso, un'apertura per lo smaltimento degli scarti e vano per l'aspirapolvere.
- 3 set tra cui scegliere:
  - Set 1:** con aspirapolvere
  - Set 2:** con contenitore di raccolta e guanti monouso
  - Set 3:** con aspirapolvere e contenitore di raccolta



**9 AFFETTATRICE PER PANE**

Torretta separata con identico design per l'integrazione di un'affettatrice per il pane.

### Rifornimento flessibile

**Più comfort nell'uso quotidiano.** Grazie ai ripiani estraibili in avanti, tutti i moduli BakeOff consentono un rifornimento rapido ed ergonomico, ideale per l'attività in corso. A seconda delle condizioni di spazio, è possibile anche un comodo riempimento posteriore.



### Personalizzati

**Scegliete tra tre sofisticati kit di manutenzione**, con aspirapolvere, contenitore di raccolta o guanti monouso, in base alle vostre esigenze. La dotazione può essere adattata in modo ottimale ai vostri processi e alle condizioni dello spazio.



# 02.05 Vitable®

*Vitable®, per una ventata di freschezza*

- > *Ingegnosamente semplice e ingegnosamente flessibile*
- > *Stimola l'impulso all'acquisto*
- > *Convince per l'igiene*

**NOVITÀ: ora con  
ripiani del  
basamento**



**VITABLE**  
con ripiani del basamento



## *Dotazione di serie*


Grazie alla sua struttura modulare, il nuovo Vitable offre molteplici possibilità di configurazione. Tutti i sistemi Vitable consistono di mensole uguali, che possono avere profondità diverse. Vitable è disponibile nella versione a gondola o come scaffale a parete, con struttura aperta o chiusa.

## *Struttura modulare flessibile*

### **Gli elementi base del sistema**

Vitable sono disponibili in profondità diverse e a uno, due o tre piani. Proprio ciò che serve per sfruttare al meglio lo spazio.


La versione chiusa viene fornita con una copertura igienica, facile da aprire. Tutte le versioni dispongono di dispositivi di blocco casse, in modo che le casse superiori non scivino verso il basso quando si sta allestendo la parte inferiore.



## 02.05 Vitable®

### ■ In punti vendita piccoli o grandi, nella versione a gondola o come scaffale a parete.

Gli elementi base Vitable sono disponibili con distanze tra gli assi di 1.000 mm e 1.250 mm, diverse profondità e anche a uno, due o tre piani. Proprio ciò che serve per sfruttare al meglio lo spazio vendita.



### Più pulizia

**Vitable si contraddistingue** per il suo particolare sistema di igiene. Tutti i punti in cui possono accumularsi liquidi e residui di frutta sono facili da raggiungere e da pulire per il personale, grazie alla copertura igienica anche in caso di struttura chiusa.



### Finiture

Per il nuovo **Vitable**, Wanzl offre un'ampia scelta di finiture. Alla copertura igienica e alla parete posteriore possono inoltre essere applicate pellicole magnetiche con motivi personalizzati, disponibili in tempi brevi e a prezzi interessanti.



# 02.06 POSSibility®

*Una presentazione efficace nel punto vendita*

- > I pallet metallici strutturati di Wanzl offrono 1.000 possibilità
- > Elementi laterali con 5 diverse posizioni di montaggio permettono di realizzare numerose configurazioni
- > Ingombro = 1 euro-pallet



**POSSIBILITY**  
Esempio di montaggio C  
con accessori



## Dotazione di serie

Modulo base in pallet metallico e 2 pareti laterali. Pallet metallico strutturato in tubo quadrangolare, pareti laterali con telaio in tubo tondo e reticolato metallico. Montaggio e smontaggio rapidi, stoccaggio salvaspazio. Il trasporto con il carrello elevatore è possibile anche quando il pare-

tale è carico.


**Dimensioni (mm):** L 1.200 x P 800 x A 1.850  
(con Crowner A 2.150).

**Finiture:** tutti gli elementi metallici hanno un rivestimento in polvere plastica, colore grigio titanio 7084.



Pannelli laterali

— Parete divisoria o pareti elementi laterali



**ELEMENTI LATERALI CON 5 DIVERSE POSIZIONI DI MONTAGGIO** permettono di realizzare numerose configurazioni.

# 02.06 POSSibility®


## ■ POSSibility è stato appositamente concepito per gli acquisti d'impulso e per le promozioni.

I pallet intelligenti in metallo di Wanzl, conformi alle dimensioni dello standard europeo e abbinati a elementi tubolari e in filo metallico, sviluppano un sistema di vendita estremamente versatile.



### PANNELLI LATERALI E PER CROWNER


Perfetto branding, molto efficace nella linea di allestimento dei prodotti.  
Stampa a richiesta.



### POSSibility Portata totale max 500 kg

#### Modulo di base

L 1.200 x P 800 x A 1.850 mm



1 pallet metallico / 2 pareti laterali 800

**Modulo base** = 1 pallet metallico, 2 pareti laterali 800      **N. ordine** 12.11900.73-7084

#### Modello per pallet metallico

Supporto pallet in griglia metallica	28.18194.73-7084
Supporto pallet in legno, rivestimento di colore grigio	12.69609.78-0000
Pannello per pallet 800, in metallo con rivestimento	12.92809.73-7084
Pannello per pallet 1.200, in metallo con rivestimento	12.92696.73-7084
Pannello per pallet 800, in plastica bianca	12.11664.07-0000
Pannello per pallet 1200, in plastica bianca	12.11663.07-0000

#### Parete laterale

Parete laterale 800      **N. ordine** 12.69383.73-7084

#### Divisori

Divisorio 600, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11645.73-7084
Divisorio 800, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11646.73-7084
Divisorio 1000, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11647.73-7084
Divisorio 1200, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11648.73-7084

#### Pareti elementi laterali

Parete elemento laterale 200, sinistra	12.11761.73-7084
Parete elemento laterale 200, destra	12.11760.73-7084
Parete elemento laterale 600, sinistra	12.11763.73-7084
Parete elemento laterale 600, destra	12.11762.73-7084

#### Ripiani in filo metallico (da montare tra le pareti laterali)

Ripiano in filo metallico 600, rifilato su un lato 40 mm	12.11754.73-7084
Ripiano in filo metallico 800, rifilato su un lato 40 mm	12.11755.73-7084
Ripiano in filo metallico 1000, rifilato su un lato 40 mm	12.11756.73-7084
Ripiano in filo metallico 1200, rifilato su un lato 40 mm	12.11757.73-7084

<b>Ripiani dell'elemento laterale</b>	<b>N. ordine</b>
per elementi laterali 200, rifilato su un lato 40 mm	12.11658.73-7084
per elementi laterali 600, rifilato su un lato 40 mm	12.11659.73-7084
<b>Barre prezzo per scanner, trasparente</b>	<b>N. ordine</b>
per ripiano in filo metallico 600	21.06556.07-9095
per ripiano in filo metallico 800	21.06557.07-9095
per ripiano in filo metallico 1000	21.06558.07-9095
per ripiano in filo metallico 1200	21.06559.07-9095
per ripiani dell'elemento laterale	21.21245.07-9095
<b>Accessori</b>	
Cestino laterale rettangolare	11.12.69496.73-7084
Gancio doppio per confezioni blister 150 mm	12.24.02375.50-0000
Gancio doppio per confezioni blister 300 mm	12.24.02374.50-0000
Griglia di separazione inclinata, per ripiani in filo metallico	13.27.02939.73-7084
Griglia di separazione inclinata, per ripiani ad ala in filo metallico 200	27.02940.73-7084
Pannello per parete ad ala, plastica bianca	12.11662.07-0000
<b>Crowner</b>	
Innesto per pianta A	12.11651.73-7084
Innesto per pianta B	14.12.11653.73-7084
Innesto per pianta C	12.11652.73-7084
Innesto per pianta D	12.11654.73-7084
Pannello per crowner 800, in plastica bianca	15.12.11661.07-0000
Pannello per crowner 1200, in plastica bianca	16.12.11660.07-0000

Per ulteriori informazioni richiedete il nostro dettagliato dépliant. Il nostro consulente sarà lieto di contattarvi.

# 02.07 Espositore

*Espositore per carichi pesanti con un'enorme versatilità*

- › *Efficace con qualsiasi merce, Food o Non Food*
- › *Combinabile con tavoli per merce di successo o euro-pallet*
- › *Alta mobilità, ad es. mediante l'allestimento in magazzino*



**ESPOSITORE**  
su un solo lato, mobile



**ESPOSITORE**  
a doppia parete, mobile

## *Dotazione di serie*

Stabile costruzione in tubo quadrangolare con fondo a griglia ribaltabile e ganci di arresto, mobile. 4 ruote orientabili Wanzl con fermi. Ripiani in filo metallico regolabili in altezza e inclinazione, con griglie perimetrali opzionali.

**Finiture e colori:** su richiesta


## *Sistema salvaspazio*

**Gli espositori** possono essere stoccati impilati, occupando poco spazio. Si possono anche realizzare combinazioni con i tavoli per merce di successo o euro-pallet.



## 02.07 Espositore

■ **Sia come struttura indipendente o come soluzione a gondola,** questo espositore dà il meglio di sé nell'impiego quotidiano. I carichi pesanti per lui sono un gioco da ragazzi.



**1 RIPIANI IN FILO METALLICO**  
Ripiano in filo metallico in diverse profondità, rifilato per barre prezzo per scanner. Agganciabile in orizzontale o inclinata.

**2 GRIGLIA PERIMETRALE**  
Griglie perimetrali a innesto per i ripiani, per una collocazione sicura della merce.

**3 FONDO A GRIGLIA**  
Fondo a griglia ribaltabile verso la parete posteriore, con dente di arresto.

**4 RUOTE ORIENTABILI**  
4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi per assicurare stabilità.


### Espositore Portata totale dinamica max 165 kg/statica max 300 kg/per ripiano 38 kg

<b>Telaio di base</b> incl. fondo a griglia e parete posteriore	<b>N. ordine</b> 12.57292.XX-XXXX
<b>Accessori</b>	
Ripiano 300 mm	77.00119.XX-XXXX
Ripiano 370 mm	77.00120.XX-XXXX
Ripiano 420 mm	77.00118.XX-XXXX
Ripiano 470 mm	77.00121.XX-XXXX
Profilo per ripiano profondità 300 mm, 6 pezzi	12.23060.XX-XXXX
Profilo per ripiano profondità 370 mm, 6 pezzi	12.23059.XX-XXXX
Profilo per ripiano profondità 420 mm, 6 pezzi	12.23058.XX-XXXX
Griglia di separazione per ripiano profondità 420 mm, 1 pezzo	27.26898.XX-XXXX
Griglia di separazione per fondo a griglia, 1 pezzo	27.26895.XX-XXXX

# 02.08 AD 200, AD 300

*Espositori per vendite promozionali: per risparmiare tempo e spazio*

- › **Si monta rapidamente e senza attrezzi direttamente nel punto vendita**
- › **Altrettanto velocemente si ripiega in poco spazio fino alla successiva promozione**
- › **Flessibile, mobile ma stabile**



**AD 200 6/4**

Telaio di base con accessori:  
4 Ripiani in filo metallico

**Ingombro  
= ¼ o ½  
euro-pallet**



**AD 300 D**

mobile, telaio di base con accessori:  
3 ripiani in filo metallico

**Modello:** robusta costruzione in filo metallico, pieghevole. Ripiani in filo metallico con diverse opzioni di installazione, bloccabili in posizione orizzontale o inclinata. Facile da spostare con l'opzionale pallet in legno.

**Modello:** telaio di base in tubo quadrangolare con fondo in reticolo metallico saldato. Elementi laterali AD 300 D in filo metallico, AD 300 R in tubo quadrangolare con reticolato metallico. Elemento posteriore in reticolo metallico. Montabile completamente senza attrezzi. Ripiani in filo metallico utilizzabili a piacere.  
Fisso: 4 piedini di appoggio  
Mobile: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

## 02.08 AD 200, AD 300

■ **Wanzl è un partner che conosce fin nei dettagli le esigenze del commercio.**  
 Abbiamo quindi sviluppato espositori per vendite promozionali che assicurano presentazioni di successo, sono ripiegabili e occupano poco spazio.



AD 200 8/6



AD 200 6/4



AD 300 D



AD 300 R

Espositori per vendite promozionali		AD 200	AD 300	
		AD 200 6/4	AD 200 8/6	AD 300 D
N. ordine				
Fisso	12.67 236.50-0000	12.50 860.50-0000	06.03 053.50-0000	06.03 054.50-0000
Per dimensioni pallet (mm)	600 x 400	800 x 600	-	-
Mobile	-	-	06.03 052.50-0000	06.03 055.50-0000
Peso (kg)	10	10	24/26	28/30
Capacità di carico (kg)	50	50	150	150
Accessori				
Pallet in legno, incl. materiale di fissaggio	77.06 359.95-0000	77.06 358.95-0000	-	-
Ripiano in filo metallico	12.67 237.50-0000	12.06 133.50-0000	28.01 244.50-0000	28.01 244.50-0000
Griglia di separazione per ripiani in filo metallico per alto	27.15 708.50-0000	27.15 595.50-0000	-	-
per basso	-	-	-	-
Cartello superiore a semicerchio non stampato, incl. materiale di fissaggio	77.06 585.07-9010	77.06 472.07-9010	00.22 219.95-0000	00.22 219.95-0000
non stampato	-	-	-	-
Supporto per cartello superiore	-	-	-	-
ganci per confezioni blister	Gancio doppio	Gancio doppio	Gancio doppio	Gancio doppio
Lunghezza 150 mm	24.02 375.50-0000	24.02 375.50-0000	-	-
Lunghezza 200 mm	-	-	24.01 018.50-0000	24.01 018.50-0000
Lunghezza 250 mm	-	-	-	-
Lunghezza 300 mm	24.02 374.50-0000	24.02 374.50-0000	-	-

---

# 03 Panoramica prodotti

---

## ***03.01 Cesti impilabili***

01 **STP**

---

## ***03.02 Ripiani a cesto con inserti***

02 **RIPIANI A CESTO CON INSERTI**

---

## ***03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini***

03 **SISTEMI DI RIPIANI A CESTO CON CARDINI SERIE L ED S**


# 03 Cesti




# 03.01 Cesti impilabili STP

Un "best-seller" venduto in milioni di pezzi, impilabile grazie ai piedini in filo metallico

- > **Struttura dei piedini in grado di sostenere grossi carichi**
- > **Grande stabilità**
- > **Impilaggio agevole**



## Impilabile con



Cesti uguali possono essere sempre impilati. Cesti differenti, ma con la stessa larghezza, possono essere impilati in vario modo.

## Dotazione di serie

Robusta struttura in filo metallico con profilo perimetrale in filo metallico da 8 mm. Saldatura su ogni incrocio delle barre del reticolato. Modello rinforzato con barre piatte posizionate in verticale sul fondo del cesto, adatte a forti sollecitazioni.

## Separare in modo semplice e flessibile

**Griglie di separazione**  
facili da montare, collocabili in varie posizioni.



## Piedini in filo

**Struttura dei piedini** in grado di sostenere grossi carichi e di grande stabilità.




## 03.01 Cesti impilabili STP


**Cesti impilabili STP in formato XXL.** La serie propone modelli con profili obliqui o diretti. Prodotto concepito per la vendita di grandi quantità di articoli e merci in contenitori. Modello robusto di qualità elevata. Le dimensioni si orientano alla distanza tra gli assi dello scaffale e al formato euro-pallet.



**STP 810, STP/N 810, STP/R 810** con cesto di alzata, telaio inferiore mobile, griglie di separazione, ripiani inclinati, barre prezzo per scanner



**STP/R 810** con rivestimento colorato (a richiesta), con telaio inferiore fisso, griglie di separazione, ripiani inclinati



**3 STP 812** con cesto di alzata, collocato su pallet

### Cestini impilabili STP

#### Modello STP 610 / Distanza tra gli assi 650 mm

620 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.03193.50
Peso / Portata (kg)	11,1/100	①
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Telaio inferiore mobile	26.08243.50	
Barra prezzo per scanner	21.71980.07	

#### Modello STP 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm

970 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.03194.50
Peso / Portata (kg)	14,4/100	②
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Cesto di alzata	07.03199.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Ripiano inclinato, 2 pz	28.20240.50	
Telaio inferiore fisso	26.08374.50	
Telaio inferiore mobile	26.08244.50	
Barra prezzo per scanner	21.71989.07	

#### Modello STP/N 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm

970 x 670 x 390 mm	N. ordine	07.03289.50
Peso / Portata (kg)	12,1/100	③
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.04260.50	
Cesto di alzata	07.03199.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Ripiano inclinato, necessari 2	28.20240.50	
Telaio inferiore fisso	26.08374.50	
Telaio inferiore mobile	26.08244.50	
Barra prezzo per scanner	21.71989.07	

#### Modello STP/R 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm

970 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.04299.50
Peso / Portata (kg)	12/100	④
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.04268.50	
Cesto di alzata	07.03199.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Ripiano inclinato, necessari 2	28.20240.50	
Telaio inferiore fisso	26.08374.50	
Telaio inferiore mobile	26.08244.50	
Barra prezzo per scanner	21.71989.07	

#### Modello STP 812 / Distanza tra gli assi 1.250 mm\*

1.160 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.03195.50
Peso / Portata (kg)	16,5/100	⑤
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Cesto di alzata	07.03200.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Telaio inferiore fisso	26.08376.50	
Telaio inferiore mobile	26.08246.50	
Barra prezzo per scanner	21.71993.07	

#### Modello STP/N 812 / Distanza tra gli assi 1.250 mm\*

1.160 x 670 x 390 mm	N. ordine	07.13162.50
Peso / Portata (kg)	14,6/100	⑥
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.04260.50	
Cesto di alzata	07.03200.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Telaio inferiore fisso	26.08376.50	
Telaio inferiore mobile	26.08246.50	
Barra prezzo per scanner	21.71993.07	

#### Modello STP 813 / Distanza tra gli assi 1.330 mm


1.285 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.04560.50
Peso / Portata (kg)	17,4/100	⑦
<b>Accessori</b>		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Telaio inferiore fisso	26.08378.50	
Barra prezzo per scanner	21.71999.07	

\* Collocabile su euro-pallet

# 03.02 Ripiani a cesto con inserti

*Per una presentazione chiara dell'assortimento merci*

- > *Presentazione a scalare della merce con cestini di uguale larghezza*
- > *Grazie ad appositi ganci di arresto si possono sovrapporre fino a 8 ripiani*
- > *Presentazione invitante della merce più disparata*




**RIPIANI A CESTO CON INSERTI**  
impilati e accostati,  
con barra prezzo scanner

## *Ripiani a cesto con inserti*

**Modello:** robusta costruzione in filo metallico, distanza tra i fili 25 mm. Ganci di arresto in plastica infrangibile.

## *Barra portaprezz*

**Barra prezzo per scanner integrata** sul lato anteriore dei cestini.






## *Ripiani a cesto con ganci di arresto*

**Grazie ad appositi ganci di arresto** si possono sovrapporre fino a 8 ripiani a cesto.



## 03.02 Ripiani a cesto con inserti


**■ Presentazione impeccabile, maggiori vendite.** I ripiani a cesto con inserti creano più ordine e visibilità nello scaffale.

Ripiani a cesto con inserti			
Larghezza cesto (mm)	480	600	620
<b>330</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.03321.10	19.12934.10	19.21168.10
	senza ganci di arresto	19.03328.10	19.31041.10
Peso (kg)	1,8	2,0	2,2
Griglia di separazione	27.03343.10	27.03343.10	27.03343.10
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>380</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.03322.10	19.31039.10	19.23841.10
	senza ganci di arresto	19.03329.10	19.31042.10
Peso (kg)	2,0	2,2	2,4
Griglia di separazione	27.03344.10	27.03344.10	27.03344.10
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>480</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.03324.10	19.31040.10	19.03335.10
	senza ganci di arresto	19.03331.10	19.31044.10
Peso (kg)	2,4	2,7	3,0
Griglia di separazione	27.03346.10	27.03346.10	27.03346.10
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>500</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.04119.10	19.09402.10	19.04131.10
	senza ganci di arresto	19.04124.10	19.31045.10
Peso (kg)	2,8	3,3	3,4
Griglia di separazione	27.04129.10	27.04129.10	27.04129.10
Ripiano inclinato	28.20240.10	-	-
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>550</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.04120.10	19.12864.10	19.04132.10
	senza ganci di arresto	19.04125.10	19.31046.10
Peso (kg)	3,1	3,5	3,7
Griglia di separazione	27.04130.10	27.04130.10	27.04130.10
Ripiano inclinato	28.20240.10	-	-
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>600</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.04121.10	19.09401.10	19.04133.10
	senza ganci di arresto	19.04126.10	19.31047.10
Peso (kg)	3,4	3,8	3,9
Griglia di separazione	27.02194.10	27.02194.10	27.02194.10
Ripiano inclinato	28.20240.07	-	-
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>700</b>	N. ordine	N. ordine	N. ordine
con ganci di arresto	19.02192.10	19.09499.10	19.04134.10
	senza ganci di arresto	19.02193.10	19.31048.10
Peso (kg)	3,8	4,1	4,2
Griglia di separazione	27.02195.10	27.02195.10	27.02195.10
Ripiano inclinato	28.20240.10	-	-
Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
<b>Portata - per tutte le profondità (kg)</b>	40	50	50

### Impilabili con

	Profondità cesto 330 mm
	Profondità cesto 380 mm
	Profondità cesto 480 mm
	Profondità cesto 500 mm
	Profondità cesto 550 mm
	Profondità cesto 600 mm
	Profondità cesto 700 mm

**Gli stessi cestini con gancio di arresto** sono sempre impilabili. I cestini con gancio di arresto e della stessa larghezza sono impilabili anche a scalare.



I ripiani a cesto con inserti di Wanzl sono componenti singoli che si possono assemblare per formare un sistema impilabile completo. È possibile scegliere tra cestini con tre diverse larghezze anteriori e diverse altezze e profondità. Cestini con profondità uguale o diversa possono essere impilati in modo sfalsato.

# 03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini

*Serie L per carichi normali, Serie S per carichi pesanti*

- > *Sistema con infinite combinazioni*
- > *Piena libertà di allestimento con griglie di separazione, indipendentemente dalla distanza fra gli assi dello scaffale*
- > *Sfruttamento ottimale dello scaffale, senza bisogno del fondo di appoggio*




## *Dotazione di serie*

Robusti cestini, rinforzati sul fondo con barre piatte posizionate in verticale. Mensole con ganci a 3 posizioni, orizzontale, inclinata a 4,5° o a 9°, per un allestimento particolarmente facile.

**Serie L** per carichi normali, distanza tra i fili 25 mm.  
**Serie S** per carichi pesanti, distanza tra i fili 18 mm.

## *Modulare e flessibile*

**Così avrete la piena libertà** di distribuire la merce sul ripiano, poiché le griglie di separazione sono inseribili indipendentemente dalla misura dello scaffale. Il sistema si può combinare in infiniti modi.



## 03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini

### Sistemi di ripiani a cesto con cardini Serie L

#### Distanza tra gli assi 665 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.94651.50
	Griglia di separazione: 27.94667.50
	Peso (kg): 3,4
	Profondità scaffale 470 mm: 19.94652.50
	Griglia di separazione: 27.94668.50
	Peso (kg): 4,1
	Profondità scaffale 570 mm: 19.94653.50
	Griglia di separazione: 27.94669.50
	Peso (kg): 4,4
	Profondità scaffale 670 mm: 19.94654.50
	Griglia di separazione: 27.94670.50
	Peso (kg): 5,2
Profilo scanner per scaffale di misura 665 mm	21.95153.07

### Sistemi di ripiani a cesto con cardini Serie S

#### Distanza tra gli assi 665 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.17250.50
	Griglia di separazione: 27.16439.50
	Peso (kg): 4,1
	Profondità scaffale 470 mm: 19.17251.50
	Griglia di separazione: 27.16440.50
	Peso (kg): 4,8
	Profondità scaffale 570 mm: 19.17258.50
	Griglia di separazione: 27.16441.50
	Peso (kg): 6,5
	Profondità scaffale 670 mm: 19.70616.50
	Griglia di separazione: 27.70620.50
	Peso (kg): 7,2
Profilo scanner per scaffale di misura 665 mm	21.71918.07

#### Distanza tra gli assi 1.000 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.94655.50
	Griglia di separazione: 27.94667.50
	Peso (kg): 4,5
	Profondità scaffale 470 mm: 19.94656.50
	Griglia di separazione: 27.94668.50
	Peso (kg): 4,8
	Profondità scaffale 570 mm: 19.94657.50
	Griglia di separazione: 27.94669.50
	Peso (kg): 6,6
	Profondità scaffale 670 mm: 19.94658.50
	Griglia di separazione: 27.94670.50
	Peso (kg): 7,0
Profilo scanner per scaffale di misura 1.000 mm	21.95154.07

#### Distanza tra gli assi 1.000 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.16430.50
	Griglia di separazione: 27.16439.50
	Peso (kg): 6,3
	Profondità scaffale 470 mm: 19.16431.50
	Griglia di separazione: 27.16440.50
	Peso (kg): 7,2
	Profondità scaffale 570 mm: 19.17261.50
	Griglia di separazione: 27.16441.50
	Peso (kg): 8,4
	Profondità scaffale 670 mm: 19.70617.50
	Griglia di separazione: 27.70620.50
	Peso (kg): 9,0
Profilo scanner per scaffale di misura 1.000 mm	21.71920.07

#### Distanza tra gli assi 1.250 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.94659.50
	Griglia di separazione: 27.94667.50
	Peso (kg): 6,2
	Profondità scaffale 470 mm: 19.94660.50
	Griglia di separazione: 27.94668.50
	Peso (kg): 6,8
	Profondità scaffale 570 mm: 19.94661.50
	Griglia di separazione: 27.94669.50
	Peso (kg): 8,1
	Profondità scaffale 670 mm: 19.94662.50
	Griglia di separazione: 27.94670.50
	Peso (kg): 8,4
Profilo scanner per scaffale di misura 1.250 mm	21.95155.07

#### Distanza tra gli assi 1.250 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.16433.50
	Griglia di separazione: 27.16439.50
	Peso (kg): 7,4
	Profondità scaffale 470 mm: 19.16434.50
	Griglia di separazione: 27.16440.50
	Peso (kg): 8,5
	Profondità scaffale 570 mm: 19.17264.50
	Griglia di separazione: 27.16441.50
	Peso (kg): 10,2
	Profondità scaffale 670 mm: 19.70618.50
	Griglia di separazione: 27.70620.50
	Peso (kg): 12,4
Profilo scanner per scaffale di misura 1.250 mm	21.71922.07

#### Distanza tra gli assi 1.330 mm N. ordine

	Profondità scaffale 370 mm: 19.94663.50
	Griglia di separazione: 27.94667.50
	Peso (kg): 5,6
	Profondità scaffale 470 mm: 19.94664.50
	Griglia di separazione: 27.94668.50
	Peso (kg): 7,4
	Profondità scaffale 570 mm: 19.94665.50
	Griglia di separazione: 27.94669.50
	Peso (kg): 8,3
	Profondità scaffale 670 mm: 19.94666.50
	Griglia di separazione: 27.94670.50
	Peso (kg): 8,8
Profilo scanner per scaffale di misura 1.330 mm	21.95156.07

#### Portata - per tutte le distanze tra gli assi (kg)

**60**

	Profondità scaffale 370 mm: 19.16436.50
	Griglia di separazione: 27.16439.50
	Peso (kg): 8,1
	Profondità scaffale 470 mm: 19.16437.50
	Griglia di separazione: 27.16440.50
	Peso (kg): 9,7
	Profondità scaffale 570 mm: 19.17267.50
	Griglia di separazione: 27.16441.50
	Peso (kg): 11,5
	Profondità scaffale 670 mm: 19.70619.50
	Griglia di separazione: 27.70620.50
	Peso (kg): 13,2
Profilo scanner per scaffale di misura 1.330 mm	21.71924.07

#### Portata - per tutte le distanze tra gli assi (kg)

**90**

### Gancio a 3 posizioni



Per una presentazione della merce in funzione delle esigenze

### 4 profondità cesto



Disposizione a scalare



\* Cesti con bordo inclinato per carichi pesanti, con sostegni anteriori su richiesta.

---

# 04 Panoramica prodotti

---

## ***04.01 Paretali per pallet***



01 PA-X

## ***04.02 Staffe per pallet***



02 STAFFE PER PALLET TIPO 1



STAFFE PER PALLET TIPO 2

## 04 Sistemi su pallet



# 04.01 Paretali per pallet PA-X

Per un impiego versatile con euro-pallet standard da 1.200 x 800 mm

- > **Struttura robusta**
- > **Impilabile con euro-pallet o mobile con telaio inferiore**
- > **Pieghevole per risparmiare spazio**



Tutti i modelli sono ripiegabili per ridurre l'ingombro.



**PA-X1/S**  
Griglia di chiusura apribile sul lato lungo, fornita senza pallet di legno

**SICUREZZA E MANOVRALIBILITÀ**  
I dati su portata e impilabilità sono riportati direttamente sul paretale stesso



## Dotazione di serie

**Serie PA-X/S:** paretali per pallet fissi nel modello ripiegabile o chiuso. Assicurati da angoli impilabili con ampia superficie di appoggio. 2 staffe di sostegno su entrambi i lati corti. Larghezza maglie 70 x 70 mm. Disponibili anche in modello non impilabile.

**PA-X1/N:** come PA-X1/S, ma senza angoli impilabili e staffa di sostegno.

**Ruote:** ruote orientabili Ø 100 mm, di cui 2 con fermo.

## Fissaggio sicuro

Quattro staffe inseribili nei lati consentono un aggancio sicuro dell'euro-pallet.



## Impilaggio sicuro

**Angoli impilabili** con ampia superficie di appoggio impediscono all'alzata di scivolare.



## Griglia di separazione (su richiesta)

**Adatta per tutti i modelli** con un lato lungo chiuso. Misure 715 x 725 mm. Larghezza maglie 73 x 70 mm.



## Griglia intermedia (su richiesta)

**Adatta a tutti i modelli.**  
Per regolazione ad altezza variabile con ancoraggio alle maglie da 70 mm. Portata elevata.  
Larghezza maglie 25 x 125 mm.




## 04.01 Paretali per pallet PA-X

■ La Serie PA-X si presta a molteplici impieghi ed è estremamente flessibile: può avere tutti i lati chiusi o ribaltabili in ogni direzione, versatile – tutto è possibile.

### Cesto di alzata

**Adatto ai modelli** impilabili con due lati corti chiusi.  
Con barra prezzo per scanner.  
Su richiesta.



### Portata/Impilabilità max

Paretali per pallet PA-X/S		
Modello	Portata	Impilabilità
PA-X1/S		max. 4x 1000kg
PA-X2/S		1000kg
PA-X3/S		max. 2x 0 kg
PA-X4/S	max. 1000kg	1000kg
PA-X10/S	1000kg	0 kg

Paretali per pallet PA-X/S		
Modello	Portata	Impilabilità
PA-X5/S		max. 4x 500kg
PA-X6/S		500kg
PA-X7/S		max. 3x 750kg
PA-X8/S	max. 750kg	750kg
PA-X9/S	750kg	500kg 0 kg

Paretale per pallet	PA-X1/S	PA-X2/S	PA-X3/S	PA-X4/S	PA-X5/S	PA-X6/S
<b>Estremamente flessibile:</b> la possibilità di ribaltare i lati dipende dalla versione.						
Pallet non compresi						
<b>N. ordine</b>	06.00002.50	06.00008.50	06.00010.50	06.00011.50	06.00014.50	06.00015.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.215 x 820 x 975					
Volume (litri)	700	700	700	700	700	700
Peso (kg)	29	29	29	29	29	29
<b>Accessori</b>						
Griglia di separazione 715 x 725 mm	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	–	27.58692.50
Griglia intermedia 1.200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

Paretale per pallet	PA-X7/S	PA-X8/S	PA-X9/S	PA-X10/S	PA-X1/N mobile
<b>Estremamente flessibile:</b> la possibilità di ribaltare i lati dipende dalla versione.					
Pallet non compresi					
<b>N. ordine</b>	06.00012.50	06.00004.50	06.00013.50	06.00009.50	06.15481.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.215 x 820 x 975				
Volume (litri)	700	700	700	700	700
Peso (kg)	29	29	29	29	29
<b>Accessori</b>					
Griglia di separazione 715 x 725 mm	27.58692.50	–	–	27.58692.50	27.58692.50
Griglia intermedia 1.200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

# 04.02 Staffe per pallet

*Molto robuste e semplici da utilizzare*

- > *Per merci ingombranti e grandi quantità*
- > *Adatte per offerte promozionali, ad es. collocate alla testa degli scaffali, sui lati frontali*
- > *Facilità di accesso e di prelievo della merce*

**STAFFE PER PALLET TIPO 1**  
Altezza 820 mm,  
zincate a caldo



## *Dotazione di serie*

Telaio realizzato in tubo tondo con due puntelli fissi. Telaio e angoli d'appoggio sono saldati. Staffa di ancoraggio inclinata sul tubo trasversale superiore. Profili di bloccaggio per montaggio variabile sul lato longitudinale o trasversale dell'euro-pallet.


## *Varianti*



Staffa per pallet, singola



Staffa per pallet, allineate longitudinalmente



Staffa per pallet, allineate lateralmente

## 04.02 Staffe per pallet

**■ Per trasportare in modo sicuro merci ingombranti e grandi quantità** dalla produzione al punto vendita. Perfette per offerte promozionali collocate alla testa degli scaffali, sui lati frontali. La facilità di accesso e di prelievo della merce è sempre fattore di sicuro successo.

### Ottima manovrabilità

**Bastano poche mosse** per montare le staffe. Le staffe di sostegno fanno presa sotto gli stagi centrali del pallet.




### Impilaggio sicuro

**Le assi del pallet** si innestano bene nelle staffe di ancoraggio inclinate.



### Portata/Impilabilità max

**Staffe per pallet tipo 1/tipo 2**



### Staffe per pallet

	Tipo 1	Modello 2
Rivestimento in polvere plastica	06.01070.73	06.01082.73
Zincate a caldo	06.01070.55	06.01082.55
Larghezza (mm)	800	800
Altezza (mm)	820	995
Peso (1 coppia, in kg).	30	32,4
Portata (kg)	100	100

---

# 05 Panoramica prodotti

---

## ***05.01 – 05.02 Stazioni di smaltimento***



01 SERVICE-CENTER



02 TAVOLO DA SERVIZIO

## ***05.03 – 05.05 Contenitori per lo smaltimento***



03 CONTENITORE PER CARTONI




04 CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI



05 CONTENITORE PER LO SMALTIMENTO

# 05 Smaltimento



# 05.01 Service Center

*Confezionare, disimballare e smaltire in 1 m<sup>2</sup>*

- > **Stazione di smaltimento multiuso compatta**
- > **Molto apprezzata dai clienti**
- > **Per mantenere sempre in ordine l'area delle casse e l'uscita**



## Allestimenti in base alle richieste

**2 portarotoli da 500 mm**  
per rotoli di carta da pacchi e da regalo con Ø 220 mm



## Dotazione di serie

**Tavolo:** struttura in tubo quadrangolare, parete laterale e posteriore rivestita con pannelli in lamiera, rivestimento in polvere plastica grigio chiaro 7035. Piano del tavolo in lamiera di acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola di plastica, finiture in color argento.

4 fessure con bordi in plastica per plastica, cartone, carta e batterie. Incl. adesivi con simboli.


**Carrello di smaltimento:** telaio zincato lucido, con tre supporti per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per batterie. Pannello anteriore in lamiera, rivestimento in polvere plastica color grigio chiaro RAL 7035.

**Ruote:** 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

Rivestimento gomma.

**Parete attrezzata:** telaio in tubo quadrangolare. Piano in

## Service Center



Tavolo da servizio con accessori

### N. ordine

Mobile 10.48816.95

Ø ruote (mm) 75

Peso / Portata (kg) 88/30

### Accessori N. ordine

Dispenser nastro Multi Roll 10.53223.07

Sacchetti per rifiuti da 150 litri, 100 pezzi 77.86478.00

Portarotolo da 500 mm, per rotoli di carta Ø 220 mm 10.52771.95

Portarotolo da 750 mm, per rotoli di carta Ø 220 mm 10.52884.95

Dispenser da banco per nastri, lama sul lato sinistro 10.52997.95

Dispenser da banco per nastri, lama sul lato destro 10.53110.95

Adattatore per dispenser da banco per nastri 10.11526.50

lamiera di acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola plastica, finiture in color argento.

# 05.02 Tavolo da servizio

*Tavolo da servizio con carrello di smaltimento mobile*

- >*Come il Service Center, ma senza parete attrezzata*
- >*Stazione compatta con manovrabilità ottimale*
- >*Grande comodità d'uso, anche per il personale addetto allo smaltimento*



**TAVOLO DA SERVIZIO**  
con carrello di smaltimento mobile

## Carrello di smaltimento mobile

con supporti per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per pile esauste (BATT box).



## Dispenser nastro Multi Roll

per nastro adesivo con Ø 75 mm e larghezza 50 mm. Viene fornito senza nastro adesivo.



## Dotazione di serie


**Tavolo:** struttura in tubo quadrangolare, parete laterale e posteriore rivestita con pannelli in lamiera, rivestimento in polvere plastica grigio chiaro 7035. Piano del tavolo in lamiera di acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola di plastica, finiture in color argento.

4 fessure con bordi in plastica per plastica, cartone, carta e batterie. Incl. adesivi con simboli.

**Carrello di smaltimento:** telaio zincato lucido, con supporto per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per batterie. Pannello anteriore in lamiera, rivestimento in polvere plastica color grigio chiaro RAL 7035.

**Ruote:** 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.  
Rivestimento gomma.

## Tavolo da servizio



### N. ordine

Mobile	10.48929.95
Ø ruote (mm)	75
Peso / Portata (kg)	73/30
Accessori	N. ordine
Dispenser nastro Multi Roll	10.53223.07
Sacchetti per rifiuti da 150 litri, 100 pezzi	77.86478.00

# 05.03 Contenitore per cartoni

*Struttura leggera, disponibile in due misure, per lo smaltimento di grandi volumi*

- › Robusto telaio in tubo
- › Griglia anteriore apribile
- › Pieghevole per risparmiare spazio



**CONTENITORE PER CARTONI**  
con lunghezza 1.200 mm



**CONTENITORE PER CARTONI**  
con lunghezza 1.620 mm

## *Dotazione di serie*

**Lunghezza 1200 mm:** robusto telaio in tubo con rivestimento in reticolo metallico. Griglia anteriore apribile in 1 parte.

**Lunghezza 1.620 mm:** robusto telaio in tubo con rivesti-

mento in reticolo metallico. Griglia anteriore apribile in 2 parti.

**Ruote:** 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento gomma.

## *Pieghevole per risparmiare spazio*

**Il contenitore può essere ripiegato** con poche mosse consentendo in questo modo uno stoccaggio salvaspazio.



## *Griglia anteriore apribile*

A seconda delle dimensioni del contenitore, la griglia è apribile in 1 o 2 parti consentendo un facile caricamento e un comodo accesso al contenuto.



## 05.03 Contenitore per cartoni

### ■ Per il recupero, la messa a disposizione o lo smaltimento

di scatole di cartone, casse e materiali da imballaggio ingombranti.



#### 1 MODELLO

Robusto telaio in tubo con rivestimento in reticolo metallico

#### 2 APRIBILE

per facilitare il carico.

#### 3 RUOTE


4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento gomma.

#### 4 RIPIEGABILE

Ripiegabile con poche operazioni per uno stoccaggio salvaspazio.

### Contenitore per cartoni

#### Lunghezza



1.200 mm



1.620 mm



#### N. ordine

06.22488.50

1.200 x 800 x 1.720

145 x 36

125

1.200

40/100

#### N. ordine

06.24952.50

1.620 x 1.020 x 1.800

145 x 36

125

2300

77/200

Mobile	N. ordine	N. ordine
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	06.22488.50	06.24952.50
Larghezza maglie (mm)	1.200 x 800 x 1.720	1.620 x 1.020 x 1.800
Ø ruote (mm)	145 x 36	145 x 36
Volume (litri)	125	125
Peso / Portata (kg)	2300	77/200

# 05.04 Carrello per riordino scaffali

*Struttura robusta e compatta, si presta a molteplici usi*

- > *Adatta a raccogliere i materiali più diversi*
- > *Grande capienza e peso ridotto*
- > *Grande maneggevolezza*



CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI  
Griglia anteriore abbassata



CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI  
Griglia anteriore chiusa

## *Ben visibile*

La clip fermafogli permette di fissare foglietti o documenti all'apposito supporto.



## *Ergonomico*

La griglia anteriore si solleva e si apre per facilitare le operazioni di carico e scarico.




## *Dotazione di serie*

Robusta struttura in filo metallico con telaio in tubo quadrangolare. Telaio inferiore con fondo a griglia. Griglia anteriore apribile in 1 parte. Inclusi 3 supporti con fermafogli.

**Ruote:** 4 ruote orientabili Wanzl, rivestimento in gomma.

## Carrello per riordino scaffali



### N. ordine

Mobile 06.34579.50

Lunghezza x larghezza x altezza (mm) 1.145 x 860 x 1.246

Larghezza maglie fondo / lati (mm) 78 x 78 / 100 x 31

Ø ruote (mm) 125

Volume (litri)

ca. 900

Peso / Portata (kg)

40/100

# 05.05 Contenitore per lo smaltimento

*Struttura compatta, robusta e ben collaudata*

- > *Componente durevole e affidabile di sistemi completamente automatici*
- > *Utilizzabile anche come carrello singolo*
- > *4 rulli paracolpi come protezione antiurto*



CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO

## Informazione

La clip fermafogli permette di fissare foglietti o documenti all'apposito supporto.



## Con protezione antiurto

Rulli paracolpi agli angoli proteggono il contenitore e gli scaffali da danni.




## Dotazione di serie

Robusta struttura in filo metallico con telaio in tubo quadrangolare. Telaio inferiore con fondo a griglia. Griglia anteriore apribile in 1 parte. Inclusi 4 supporti con fermafogli.

**Ruote:** 4 ruote orientabili Wanzl, rivestimento in gomma.

## Contenitori per lo smaltimento



### N. ordine

Mobile	06.09600.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.300 x 890 x 1.130
Larghezza maglie fondo / lati (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Ø ruote (mm)	100
Volume (litri)	ca. 800
Peso / Portata (kg)	46/100
<b>Accessori</b>	
Misure esterne 769 x 320 x 247 mm.	06.51529.50

VENITE A  
TROVARCI SU  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)



**GERMANIA**  
**Wanzl GmbH & Co. KGaA**  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 729-0  
[info@wanzl.com](mailto:info@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**ITALIA**  
**Wanzl Italia S.r.l.**  
Localita Averolda  
Via del Ferro n°8 / 10  
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 39 49  
[wanzl.it@wanzl.com](mailto:wanzl.it@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**SVIZZERA**  
**Wanzl (Schweiz) AG**  
Industrie Hegi 2  
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10  
[info.ch@wanzl.com](mailto:info.ch@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)