

Verkaufsmöbel

Erfolgreich verkaufen



wanzl

INNOVATION
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER
wanzl

Inhalt

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| ERFOLGSGESCHICHTE | 5 | | |
| QUALITÄT_MADE BY WANZL | 7 | | |
| SERVICE | 9 | | |
| ÜBERSICHT | 10 | | |
| | | | |
| 01 TISCHE | 12 | 03 KÖRBE | 54 |
| Schlagertische System P | | Stapelkörbe | |
| 01 PS 12/8 | 14 | 01 STP | 56 |
| 02 P 12/8 | 16 | Regal-Einsatzkörbe | |
| 03 Tischaufsätze TA9 | 18 | 02 Regal-Einsatzkörbe | 58 |
| 04 Drahtaufsätze | 20 | Regal-Einhängekorb-System | |
| Schlagertische Design 99 | | 03 Regal-Einhängekorb-Systeme Serie L/S...60 | |
| 05 Design 99 | 22 | | |
| Präsentationssysteme | | 04 PALETTENSYSTEME | 62 |
| 06 YourTable | 24 | Palettenaufsätze | |
| Aktionstische / -körbe | | 01 PA-X | 64 |
| 07 Aktionstische | 26 | Palettenbügel | |
| 08 Schüttvorsatz | 28 | 02 Palettenbügel Typ 1 / Typ 2 | 66 |
| 09 Schlagerkörbe / Quick-Sell | 30 | | |
| 10 Verkaufskörbe GVK | 32 | 05 ENTSORGUNG | 68 |
| 11 Korbpräsenter | 34 | Entsorgungsstationen | |
| | | 01 Service-Center | 70 |
| 02 REGALE UND DISPLAYS | 36 | 02 Service-Tisch | 71 |
| 01 wire tech 100 | 38 | Entsorgungscontainer | |
| Frischwarenpräsenter | | 03 Kartoncontainer | 72 |
| 02 BakeOff 3.0 | 40 | 04 Abschachtelwagen | 74 |
| 03 BakeOff 2.1 | 42 | 05 Entsorgungscontainer | 75 |
| 04 BakeOff light | 44 | | |
| 05 Vitable | 46 | | |
| Palettendisplays | | | |
| 06 POSSibility | 48 | | |
| 07 Warenträger | 50 | | |
| Faltdisplays | | | |
| 08 AD 200 / AD 300 | 52 | | |



Wanzl Verkaufsmöbel

Fortsetzung einer langen Erfolgsgeschichte



BLUMENKÖNIG 1970



EUROSTAR 1994



BAKEOFF 3.0 2020

■ **Wir bei Wanzl wissen**, wonach die Menschen morgen verlangen. Als Weltmarktführer für Einkaufswagen liefern wir auch für den Verkaufsmöbelbereich die richtigen Antworten. Dabei genügt es uns nicht, dass unsere innovativen Retail-Produkte dem Zeitgeist entsprechen. In puncto Design und Technik sind sie ihm stets einen Schritt voraus.

■ **Heute arbeiten bei Wanzl** über 4.600 Menschen an 12 Produktionsstandorten weltweit, an neuen Geschäftsfeldern und Produkten, an außergewöhnlichem Produktdesign, konstant hoher Qualität und enormer Fertigungstiefe.
Das Ziel: rundum zufriedene Kunden.

***Die Welt verändert sich.
Profitieren Sie davon!***

■ **Wanzl Produkte sind einzigartig.** Wanzl sichert mit seiner Fachkompetenz, Kontinuität, Zuverlässigkeit und innovativen Lösungen und Technologien die effektiven Arbeitsabläufe – und damit die Wettbewerbsfähigkeit und den Geschäftserfolg seiner Partner.



Qualität_MADE BY WANZL

Produktqualität als Resultat von Prozessqualität



KOMPETENZ IN DRAHT & ROHR



EIGENE CAD-ENTWICKLUNG

Produktion

■ **Wanzl setzt Standards bei der Produktion:** Bei sämtlichen Abläufen der Fertigung lässt die Wanzl-Qualitätspolitik Produkte entstehen, die beste Werkstoffe, erstklassige Verarbeitung und gründlich veredelte Oberflächen garantieren. Dadurch ist eine lange, wartungsarme Nutzung und die Wertbeständigkeit jeder Investition gesichert.

Qualität

■ **Für die jährlich verarbeiteten** 80.000 Tonnen Stahl kommen nur die Besten der Besten unter den Qualitätsherstellern in Frage. Weil nur ihre Werkstoffe den Ansprüchen an die Oberflächengüte, Festigkeit, Schweißbarkeit und Biegefähigkeit genügen.

Innovation

■ **Wanzl setzt Standards bei der Innovation:** Aus der Praxis – für die Praxis. Mit modernster Fertigungs- und Konstruktionstechnik schaffen wir innovative, zukunftsorientierte Produkte und setzen stets neue Standards für Handling und Effektivität. So rationalisieren wir Ihre Prozesse und stellen auch in Zukunft die optimale Ausstattung Ihres Marktes sicher.



Service, zu jeder Zeit und überall

Fachgerechte Montage, Wartung, Reparatur und
Wanzl Original-Ersatzteile



AUCH NACH ERFOLGREICHER INSTALLATION ist Wanzl für Sie da. Mit fach- und praxisgerechten Einweisungen ist Ihr Personal schnell in der Lage, unsere Produkte effizient und richtig einzusetzen.

STÖRUNGEN WERDEN DURCH WANZL-SERVICE schnell und unkompliziert behoben.

■ **Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.** Wanzl testet seine Produkte in aufwändigen Härtetests, denn die technische Qualität muss bis ins Detail stimmen. Dieser Anspruch gilt auch für die Montage. Deshalb erfolgt die Montage ausschließlich durch autorisiertes, qualifiziertes Fachpersonal von Wanzl. Damit ist sichergestellt, dass alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften eingehalten werden. Wanzl unterstützt auch bei der Inbetriebnahme und weist ihr Personal fach- und praxisgerecht in die effiziente und richtige Anwendung der Qualitätsprodukte ein, damit für Sie ein dauerhaft erfolgreicher Einsatz gewährleistet ist.


■ **Wartung und Reparatur.** Zur Erhaltung der Wanzl-Qualität empfehlen wir eine regelmäßige Wartung aller Komponenten. Kontinuierliche Wartung sorgt für den Werterhalt Ihrer Investition. Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Wartungskonzept.

■ **Ersatzteile.** Ein erfahrenes Team von Fachleuten bietet Ihnen schnelle Reaktionszeit, professionellen Kundendienst und eine unkomplizierte Abwicklung sämtlicher Serviceanforderungen – flächendeckend. Sagen Sie uns, was wir für Sie tun können. Gerne kümmern wir uns um Ihre Anliegen.

■ **Wanzl Hotline** für fast alle Fälle und fast den ganzen Tag für Sie erreichbar. Wenn eine telefonische Mängelbeseitigung nicht zum gewünschten Erfolg führt, macht sich ein Servicemitarbeiter umgehend zu Ihnen auf den Weg. Ein Servicestützpunkt ist auch in Ihrer Nähe.

Ihr direkter Draht: +49(0)8221/729-7777





01 Tische

02 Regale und Displays

03 Körbe

04 Palettensysteme

05 Entsorgung



01 Produktübersicht

01.01 – 01.04 Schlagertische System P



01.05 Schlagertische Design 99




01.06 Präsentationssysteme



01.07 – 01.11 Aktionstische / -körbe



01 Tische



01.01 Schlagertisch PS 12/8

Die Power-Seller am Point of Sale

- > Blitzschnell montiert
- > Flexibel einsetzbar mit höhenverstellbaren Bodenrost
- > Feststehend oder fahrbar



Serienmäßige Ausführung

Tischfüße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr. Bodenrost mit Flacheisen verstärkt und in der Höhe variabel einhängbar. Klappmechanismus zum platzsparenden Zusammenlegen der Tische.

Schlagertisch PS 12/8: 1 Bodenrost

Schlagertisch PS 12/8 Duo: 1 Trengitter, 2 Bodenroste

Oberflächen und Farbvarianten: auf Anfrage

Fahrbare Ausführung: 4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern, innen liegend, am Unterrahmen befestigt.


Sicheres Stapeln

Die Arretierungsnocken im Klappmechanismus verhindern das Verrutschen beim Transport mit dem Hubwagen.




Praktisch

feststehende oder fahrbare Schlagertische sind gestapelt auf dem Hubwagen transportierbar.



01.01 Schlagertisch PS 12/8

Mit den starken »PS« kommen Sie in Bestzeit ans Ziel - falls Sie mal schnell am Point of Sale reagieren müssen oder neue Ware flexibler präsentieren wollen. Denn so ein Schlagertisch »PS« ist in Nullkommanichts ohne Werkzeug aufgebaut und braucht gestapelt im Lager kaum Platz.



| Schlagertisch | PS 12/8 | PS 12/8 Duo |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | |
| Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Feststehend | 10.47460.XX-XXXX | 10.50737.XX-XXXX |
| Fahrbar | 10.55707.XX-XXXX | 10.55713.XX-XXXX |
| Rollen-Ø (mm) | 75 | 75 |
| Gewicht (kg) feststehend/fahrbar | 31/32 | 32/34 |
| Tragfähigkeit (kg) | 150 | 150 |
| Zubehör* | | |
| Trenngitter 800 x 180 mm | 27.52796.XX-XXXX | 27.52796.XX-XXXX |
| Trenngitter 800 x 380 mm | 27.01470.XX-XXXX | 27.01470.XX-XXXX |
| Trenngitter 800 x 580 mm | 27.03616.XX-XXXX | serienmäßig |
| Trenngitter 1200 x 180 mm | 27.00005.XX-XXXX | - |
| Trenngitter 1200 x 580 mm | 27.13222.XX-XXXX | - |
| Werbeplakate Satz | 21.28485.XX-XXXX | 21.28486.XX-XXXX |

* Zubehör Tischaufsätze und Drahtaufsätze siehe Seite 18-21

01.02 Schlagertisch P 12/8

Die Klassiker, seit Jahren bewährt

- › Hochwertig verarbeitete Tischsysteme für unterschiedlichste Warenmengen
- › Flexibel einsetzbar mit höhenverstellbaren Bodenrost
- › Feststehend oder fahrbar



Serienmäßige Ausführung

Tischfüße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr. Umrandungsgitter mit Verriegelungsmechanik. Bodenrost mit Flacheisen verstärkt und in der Höhe variabel einhängbar.

Schlagertisch P 12/8: 1 Bodenrost

Schlagertisch P 12/8 Duo: 1 Trengitter, 2 Bodenrost

Schlagertisch P 12/8 Duo Tief: 1 Trengitter, 2 Bodenrost mit Verstellbügeln, 1 Frontgitter abklappbar.

Oberflächen und Farbvarianten: auf Anfrage

Fahrbare Ausführung: 4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern. Bei Duo Tief innenliegend, am Unterrahmen befestigt.

Gestapelt

Werden die Schlagertische P 12/8 Duo Tief nicht benötigt, lassen sie sich platzsparend übereinander stapeln.



Transportieren

Geeignet für Hubwagen-transport:


Schnell und einfach, leer oder voll transportiert.



01.02 Schlagertisch P 12/8

■ Universell einsetzbare Verkaufstische für viele Branchen und Produkte.

Die höhenverstellbaren Bodenroste ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Warenmengen. Lieferbar feststehend oder fahrbar.



| Schlagertisch | P 12/8 | P 12/8 Duo | P 12/8 Duo Tief |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | |
| Feststehend | 10.41815.XX-XXXX | 10.05650.XX-XXXX | 10.45652.XX-XXXX |
| Fahrbar | 10.02599.XX-XXXX | 10.50963.XX-XXXX | 10.61360.XX-XXXX |
| Rollen-Ø (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Gewicht (kg) feststehend/fahrbar | 27/28 | 28/29 | 31/34 |
| Tragfähigkeit (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Zubehör* | | | |
| Trenngitter 800 x 180 mm | 27.52796.XX-XXXX | 27.52796.XX-XXXX | - |
| Trenngitter 800 x 380 mm | 27.01470.XX-XXXX | serienmäßig | 27.01470.XX-XXXX |
| Trenngitter 1200 x 180 mm | 27.00005.XX-XXXX | - | - |
| Trenngitter 1200 x 580 mm | - | - | 27.13222.XX-XXXX |
| Husse mit Folientasche passend Seite 1200 mm | - | - | 21.28477.XX-XXXX |
| Husse mit Folientasche passend Seite 800 mm | - | - | 21.28478.XX-XXXX |

* Zubehör Tischaufsätze und Drahtaufsätze siehe Seite 18-21

01.03 Tischaufsätze TA9

für Schlagertische System P und PS

- › Im Blickfeld der Kunden
- › Tischaufsätze erhöhen Ihre Umsatzchancen
- › Bequemer Warenzugriff für Kunden



TISCHAUFSATZ TA9-800 P
mit Zubehör Warenstützgitter



TISCHAUFSATZ TA9-440P
mit Zubehör Dekobügel


Serienmäßige Ausführung

Aufsteckbare Tischaufsätze mit engmaschigem Warenkorb. Für Transport und Lagerung sind die Tischaufsätze platzsparend zusammenlegbar.

Oberflächen und Farbvarianten: auf Anfrage

Platzsparend

zusammenlegbar.
Klapfüße mit
Arretierung.




Aufsteckbar

Die Aufsätze mit engmaschigem Warenkorb sind auf Schlagertische System P leicht aufsteckbar.



01.03 Tischaufsätze TA9

Mit Tischaufsätzen erhöhen Sie Ihre Umsatzchancen. Weil Sie Ihren Kunden den bequemen Warenzugriff ermöglichen. Die ausgeklügelten Tischaufsätze passen auf alle Schlagertische System P und PS. Dazu liefert Ihnen Wanzl die passenden Zubehörteile.



1 WARENSTÜTZGITTER

Zubehör für Tischaufsätze. Befestigung am Korbboden mit 4 Federklammern.

2 DEKOBÜGEL

Zubehör für Tischaufsätze, stirnseitig aufsteckbar.

TISCHAUFSATZ TA9-800 P mit Trenngitter

| Tischaufsätze | TA9-440 P | TA9-665 P | TA9-800 P |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Montagebeispiele für Schlagertische System P und PS | | | |
| Größen (mm) | über 2 Tische | über 2 Tische | über 2 Tische |
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Gewicht (kg) | 10.99405.XX-XXXX | 10.99404.XX-XXXX | 10.99403.XX-XXXX |
| Tragfähigkeit (kg) | 6 | 8 | 10 |
| Zubehör | | | |
| Warenstützgitter wird durch Kipplaschen am Korbboden fixiert | - | 10.74453.XX-XXXX | 10.74453.XX-XXXX |
| Trenngitter 300 x 90 mm für Tischaufsatz mit Warenstützgitter | - | - | 27.83922.XX-XXXX |
| Trenngitter 410 x 95 mm für Tischaufsatz mit oder ohne Dekobügel | 27.83921.XX-XXXX | - | - |
| Trenngitter 635 x 95 mm für Tischaufsatz ohne Warenstützgitter | - | 27.83920.XX-XXXX | - |
| Trenngitter 770 x 95 mm für Tischaufsatz ohne Warenstützgitter | - | - | 27.83919.XX-XXXX |

01.04 Drahtaufsätze

für Schlagertische System P

- > **Verkaufsstark und dekorativ**
- > **Drahtaufsätze für mehr Umsätze**
- > **Zusätzliche Angebotsfläche**



DRAHTAUFSATZ 360 / 460
mit Zubehör Trengitter



DRAHTAUFSATZ 360
mit Zubehör Trengitter


Serienmäßige Ausführung

Engmaschige Warenkörbe mit durchdachter Schnellbefestigung. Angeschweißte Metallschiene für selbstklebende Scanner-Preisschiene.

Oberflächen und Farbvarianten: auf Anfrage

Kippsicher

Die clevere Schnell-befestigung garantiert die kippsichere Montage.




Stapelbarkeit

Jeder Korb kann einzeln oder in Kombination auf Schlagertische System P montiert werden.



01.04 Drahtaufsätze

Im Blickfeld der Kunden: Ware auf verkaufsstarken und dekorativen Drahtaufsätzen in zwei Größen, die zusätzliche Angebotsfläche bieten.



| Drahtaufsaetz | 360 | 460 |
|--------------------------|---|---|
| Montagebeispiele | | |
| Größen (mm) |  über 1 Tisch |  über 1 Tisch |
| | Best.-Nr. 10.43051.XX-XXXX | Best.-Nr. 10.43 065.XX-XXXX |
| Gewicht (kg) | 7 | 9,5 |
| Tragfähigkeit (kg) | 25 | 25 |
| Zubehör | | |
| Trenngitter 414 x 305 mm | - | 27.15256.XX-XXXX |
| Trenngitter 313 x 155 mm | 27.15369.XX-XXXX | - |

01.05 Schlagertische Design 99

Schlank und robust

- › *Klares Design, hochwertig in der Verarbeitung*
- › *Raumsparend aufstellen oder zur Lagerung systematisch anbaubar*
- › *Feststehend oder fahrbar*



Abbildungen ähnlich



Serienmäßige Ausführung

Tischfüße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, Kunststoff-Pulverbeschichtet. Tischplatten aus Holz mit robuster Thermopal-Beschichtung.
Umrandungsgitter mit doppeltem Abschlussdraht, Maschenweite 30 mm.

Fahrbare Ausführungen: Mit Verstärkungsrahmen unten und 4 Lenkketten, davon 2 mit Feststellern.

Wahlweise

Alle Modelle sind wahlweise in feststehender oder fahrbarer Ausführung lieferbar.



Transportieren

Geeignet für Hubwagen-transport: Schnell und einfach, leer oder voll sind die Tische für den Hubwagen-transport geeignet.




01.05 Schlagertische Design 99

■ Klares Design, hochwertig in der Verarbeitung:


Der Schlagertisch Design 99. Er glänzt durch sein schlankes Outfit und seine Robustheit. Hier steht die Ware im Mittelpunkt.

Jetzt heißt es nur noch auftischen, und schon kann's losgehen im Verkauf.



Tischgrößen

Alle Schlagertische Design 99 sind nicht nur einzeln gut zu platzieren, sie lassen sich auch beliebig in Reihe kombinieren.



| Design 99 | D 6/6* | D 8/6* | D 12/6 | D 12/8 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maße, Länge x Breite (mm) | 600 x 600 | 800 x 600 | 1200 x 600 | 1200 x 800 |
| Feststehend | 10.33200.95 | 10.33202.95 | 10.33204.95 | 10.33206.95 |
| Fahrbar | 10.33201.95 | 10.33203.95 | 10.33205.95 | 10.33207.95 |
| Rollen-Ø (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gewicht (kg) feststehend/fahrbar | 15/19 | 18/22 | 22/27 | 24/30 |
| Tragfähigkeit (kg) feststehend/fahrbar | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Zubehör** | | | | |
| Trenngitter | | | | |
| Länge 600 mm | 27.25692.XX-XXXX | 27.25692.XX-XXXX | 27.25692.XX-XXXX | - |
| Länge 800 mm | - | 27.07586.XX-XXXX | - | 27.07586.XX-XXXX |
| Länge 1200 mm | - | - | 27.04309.XX-XXXX | 27.04309.XX-XXXX |

* feststehend ohne unteren Rahmen

** Zubehör Tischaufsatz siehe Seite 24-25

01.06 YourTable®

Wareninszenierung für mehr Kaufimpulse!

- › Multifunktionale Präsentationsflächen
- › Individuelle Farb- und Dekorauswahl
- › Mehr Kaufimpulse durch Produktinszenierung

5 T.04



3 T.03



YOURTABLE

Kreativ multifunktional

YourTable T.01 ist das absolute Multitalent für Wareninszenierung. Die Vielzahl an Zubehör-elementen eröffnet in allen Branchen den richtigen Auftritt für Ihre Produkte. Durch Farbe und Dekor geben Sie Ihrem YourTable das passende Outfit für Ihre Produkte und Ihren Verkaufsraum.



Attraktiv arrangiert

Das Präsentationssystem
YourTable T.02 ist ein Kombinationskünstler. Es gibt zwei Größen, die sich hervorragend zum gesamten YourTable Programm oder frei im Raum arrangieren lassen. Auch für YourTable T.02 gibt es viel Zubehör, passend für Ihre Ansprüche.



01.06 YourTable®

Das multifunktionale Präsentationssystem YourTable mit drei Modellen schafft für jedes Sortiment ein emotionales, kaufaktivierendes Ladenbild. Alle Komponenten und Accessoires sind vielfältig einsetz- und kombinierbar. Das bedeutet für Sie: mehr Gestaltungsfreiheit in der Warenpräsentation – und dies mit minimalem Aufwand.



① T.01

② T.02

① T.01

das absolute Multitalent

② T.02

der Kombinationskünstler

③ T.03

als attraktive Verkaufsbühne

④ T.03

als Einzelpräsentierer

⑤ T.04

als Einzelpräsentierer

⑥ HOLZDEKORE

für alle Yourtable. Bramberg Fichte auch wasserresistent 0375 lieferbar.

⑦ FARBEN

für Füße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, Kunststoff-Pulver-beschichtet.

⑥

Bramberg
Fichte
0359Tossini
Ulme
natur
0374Beton
hell
0373

⑦

Reinweiß
9010Eisenglimmer
9160Gris Titan
7084

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage.

Die Bühne und das Display

YourTable T.03 bietet Ihren Produkten attraktive Präsentationsflächen. Die Wahl der Farbe und des Holzdekors gibt dem Möbel die gewünschte spezielle Optik.




Die Bock-Unterkonstruktion des T.03 als Einzelpräsentierer ergänzt mit passendem Zubehör perfekt Ihren YourTable T.03.



Passt auch in Nischen

YourTable T.04 ist der kleine Bruder des T.01. Der kompakte Präsentationstisch findet in begrenzten Raum-situationen seinen Platz.



01.07 Aktionstische

Wendige Helfer, sofort und überall einsatzbereit

- › **Kompakt und mobil – sofort einsatzbereit**
- › **Auf Wunsch mit individueller Bedruckung**
- › **Für viele Waren sortimente**



WÜHLTISCH
fahrbar



VERKAUFSTISCH
fahrbar

Abbildungen ähnlich

Feststeller

Damit die Aktionstische an ihrem vorgesehenen Platz bleiben sind die Rollen mit Feststellern ausgestattet.



Werbung

für spezielle Verkaufsaktivitäten können alle vier Seiten individuell gestaltet werden.



Trenngitter

SeriennäBig bei Verkaufstisch und Wültisch. Trennt das Waren sortiment und ist variabel einhängbar.



01.07 Aktionstische

■ Wendige Helfer, die sofort und überall einsatzbereit sind: Aktionstische.
Das ist Verkaufsförderung pur, für mehr Schwung im Handel.



Wühltisch

Ausführung: Tischplatte aus Stahl, Kunststoff-Pulverbeschichtet Reinweiß 9010. Integrierte Kunststoffecken, umlaufende Blechverkleidung. Umrandungs- und 1 Trenngitter. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

Verkaufstisch

Ausführung: Blechgehäuse Kunststoff-Pulverbeschichtet Reinweiß 9010. Umlaufendes Stoßprofil aus Kunststoff, Blau 5090. Tischplatte aus Lochblech, im Gehäuse in 5 Positionen höhenverstellbar. Umrandungs- und 1 Trenngitter. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

| Aktionstische | Wühltisch | Verkaufstisch |
|----------------------------|------------------|------------------|
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Fahrbar | 10.49712.95 | 12.15481.95 |
| Breite x Tiefe x Höhe (mm) | 600 x 600 x 850 | 550 x 400 x 805 |
| Rollen-Ø (mm) | 50 | 75 |
| Gewicht (kg) | 25 | 18 |
| Tragfähigkeit (kg) | 50 | 50 |
| Zubehör | | |
| Trenngitter, zusätzlich | 27.22110.XX-XXXX | 00.69889.XX-XXXX |

01.08 Schüttvorsatz

Platzsparend zusammenlegbar

- › Für verkaufsstarke Aktionsplatzierung
- › Leicht aufgebaut und schnell wieder verstaut
- › Verstellbarer Bodenrost



SCHÜTTVORSATZ
fahrbar, mit Werbeplakate



SCHÜTTVORSATZ
fahrbar, ohne Werbeplakate

Feststeller

Damit Aktionstische und Schüttvorsatz an ihrem vorgesehenen Platz bleiben sind die Rollen mit Feststellern ausgestattet.



Werdeplakate

für spezielle Verkaufaktivitäten können alle vier Werbeplakate individuell gestaltet werden.



Zusammenlegbar

Wird der Schüttvorsatz nicht benötigt lässt er sich platzsparend zusammenfalten.



Bodenrost

Damit Ihre Ware immer optimal zur Geltung kommt ist der Bodenrost des Schüttvorsatzes höhenverstellbar.



01.08 Schüttvorsatz

Leichter Schüttvorsatz aus Draht mit in der Höhe variabel einhängbaren Rosten. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar.



Serienmäßige Ausführung


Schüttvorsatz aus Draht, Bodenrost in der Höhe verstellbar. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar. 4 Lenkrollen mit Feststellern.

| Schüttvorsatz | |
|----------------------------|-----------------|
| | |
| Best.-Nr. | |
| Fahrbar | 11.98170.50 |
| Breite x Tiefe x Höhe (mm) | 615 x 650 x 860 |
| Rollen-Ø (mm) | 75 |
| Gewicht (kg) | 17 |
| Tragfähigkeit (kg) | 60 |
| Zubehör | |
| Werbeplakate Satz | 21.34805.50 |

01.09 Schlagerkörbe und Quick-Sell

Aktionskörbe zusammenlegbar

- > *Vielseitig und praktisch*
- > *Schnell aufgebaut*
- > *Platzsparend zusammenlegbar*



SCHLAGERKÖRBE
120 Liter / 320 Liter / 180 Liter

Schlagerkörbe

Ausführung: Leichte Verkaufskörbe aus Draht, Bodenrost in der Höhe 4-fach verstellbar. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar.


Quick-Sell

Ausführung: Robuste Verkaufskörbe aus Draht mit in der Höhe variabel einhängbaren Rosten. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar.

Oberfläche: auf Anfrage


Standfüße

Der **Schlagerkorb** steht auf stabilen Stellfüßen mit Abstand zum Boden. Transport mit Hubwagen möglich.





Robuste Bauweise

Trotz leichter Bauweise schultern Schlagerkörbe und Quick-Sell Ihre Aktionsware vorbildlich.



01.09 Schlagerkörbe und Quick-Sell

■ Wenn es darum geht, schnell zu reagieren, sind die vielseitigen und praktischen Aktionskörbe genau am richtigen Platz – fix aufgebaut, zusammenlegbar und deswegen schnell wieder raumsparend verstaut.



| Schlagerkörbe | | 120 Liter | 180 Liter | 320 Liter |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| 400/550 | 550/950 | 770 | | |
| Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | | |
| 12.03678.XX-XXXX | 12.03679.XX-XXXX | 12.03680.XX-XXXX | | |
| Gewicht (kg) | 7,2 | 8,3 | 12,5 | |
| Tragfähigkeit (kg) | 15 | 20 | 40 | |
| Maschenweite (mm) | 25 x 150 | 25 x 150 | 25 x 150 | |

| Quick Sell | | SV 6 | SV12 |
|--------------------|------------------|------------------|------|
| | | | |
| 600/1200 | 600 | 750 | |
| Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
| 12.31115.XX-XXXX | 12.25208.XX-XXXX | | |
| Gewicht (kg) | 17 | 27 | |
| Tragfähigkeit (kg) | 20 | 40 | |
| Maschenweite (mm) | 50 x 50 | 50 x 50 | |

01.10 Verkaufskörbe GVK

Die Wanzl-Klassiker

- › Ideal für Sonderplatzierungen und Aktionen
- › Kompakt und mobil – sofort einsatzbereit
- › Feststehend oder fahrbar



Serienmäßige Ausführung

Stabile Körbe und Roste aus Draht.
Alle Drahtkreuzungen punktgeschweißt.
Oberfläche: auf Anfrage


Verletzungssicher

Die Drahtenden sind zum Schutz vor Verletzungen um die Abschlussdrähte geschlungen.



Variables Volumen

Roste sind mit Haken in der Höhe variabel ein-hängbar.




Untergestell

Untergestell ist wahlweise fahrbar und feststehend lieferbar.



01.10 Verkaufskörbe GVK

Mit den Verkaufskörben von Wanzl ist Musik im Verkauf.
Weil die Aktionsplatzierung Ihr Angebot verkaufsstark präsentiert.



| Verkaufskörbe GVK | GVK 1 | GVK 2 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verkaufskörbe mit Rost | | |
| Gewicht | Best.-Nr. 12.03662.XX-XXXX 5,2 | Best.-Nr. 12.03665.XX-XXXX 4,6 |
| Tragfähigkeit (kg) | 20 | 20 |
| Zubehör | | |
| Untergestell feststehend | 26.03664.50 | 26.03667.50 |
| Untergestell fahrbar, 4 Rollen, Ø 50 mm | 26.03663.50 | 26.03666.50 |

01.11 Korbpräsenter

Verkaufsstarke Aktions- und Sonderplatzierungen

- > **Anprechende Präsentation**
- > **Einfacher Auf- und Abbau**
- > **Natürliche Materialien**



Serienmäßige Ausführung

Stabile Rohrkonstruktion, verschweißt. Boden schonende Fußabschlüsse mit Kunststoffkappen.

Oberfläche: Kunststoff-Pulver-beschichtet
Schwarz metallic 7097.

Weiden-Schüttkörbe: Geflochtene Weidenkörbe mit Tragegriffen aus Naturmaterial. Einfaches Einsetzen in die Rohrkonstruktion.

Robuste Bauweise

Stabile Rohrkonstruktion
in Schwarz metallic 7097
beschichtet.



Formschön

Echte Weiden-Schüttkörbe
einfach in die Rohrkonstruktion einsetzen.



01.11 Korbpräsenter

Frisches Obst und Gemüse wird in Weidenkörben mit Korbpräsenter besonders verkaufsstark angeboten. Aktions- und Sonderplatzierung lassen sich auf einfache Weise verwirklichen.



| Korbpräsenter | |
|---|------------------|
| | |
| | Best.-Nr. |
| Höhe 450 mm | 37.03843.73-7097 |
| Höhe 650 mm | 37.03842.73-7097 |
| Gewicht (kg) | 4,5 |
| Tragfähigkeit (kg) | 10 |
| Zubehör | |
| Weiden-Schüttkorb Ø oben 500 x Ø unten 320 x Höhe 300 mm | 37.06893.00-0000 |

02 Produktübersicht

02.01 – 02.05 Frischwarenpräsenter



01 WIRE TECH 100



02 BAKEOFF 3.0



03 BAKEOFF 2.1



04 BAKEOFF LIGHT



05 VITABLE

02.06 – 02.07 Palettendisplays



06 POSSIBILITY



07 WARENTRÄGER

02.08 Faltdisplays



08 AD 200 / AD 300


02 Regale und Displays



02.01 wire tech 100

Klare Linie – einfach mehr Umsatz

- > Das puristische Ladenbau System mit hoher Funktionalität
- > Hygienisch durch fugenlose Systemkonstruktion
- > Werkzeuglose Montage für schnellen Auf- und Umbau






WIRE TECH 100
Gondelregal

02.01 wire tech 100

Das klare, sachliche Design des Systems wire tech 100 nimmt sich bewusst zurück. Im Fokus steht nur das, was wirklich wichtig ist: Ihre Ware. Das erhöht den Warendruck und unterstreicht den gepflegten, aufgeräumten Gesamteindruck Ihres Marktes.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.wanzl.com

WIRE TECH 100
Wandregal



Für ein starkes Ambiente

wire tech 100 präsentiert die Ware mit klarer Linie. Das hochwertig verarbeitete System ist die perfekte Basis für Märkte, die sich vom Durchschnitt abheben: durch Aufenthaltsqualität, Ambiente, schnelle Orientierung und eine impulsstarke Waren-präsentation.

Ihre Vorteile mit wire tech 100

Die **durchdachte Systemkonstruktion** bringt entscheidende Vorteile mit sich: Ein großer Pluspunkt ist der hygienische Aspekt. Die fugenlose Systemkonstruktion verhindert das Ansammeln von Verunreinigungen und macht das Säubern ganz leicht. Ein weiterer Vorteil ist der schnelle, werkzeuglose Auf- und Umbau. Das spart richtig Zeit und Geld.

Oberflächen und Farbauswahl

Bei wire tech 100 profitieren Sie doppelt. Die große Auswahl an Oberflächen und Farbtönen ermöglicht eine perfekte Einbindung in Ihr Designkonzept. Hinzu kommt die besondere Beschichtungsqualität, die ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit verbindet – Qualität MADE BY WANZL.

Wirkungsvoller Materialmix

wire tech 100 überzeugt mit vielen Präsentationsformen aus hochwertigsten Materialien. Die prägnant klare wire tech 100 Säule ist kombinierbar mit Rückwänden aus Draht, Blister, Blech und Holz und mit Etagen aus Draht, Glas, Holz und Blech. Und für individuelle Wünsche gibt es bei wire tech 100 natürlich immer eine Customized Solution.

02.02 BakeOff® 3.0

Backwaren erfolgreich verkaufen

- > *Hohe Produktpräsenz und damit Warendruck*
- > *Soft-Closing-System für hohen Komfort und Hygiene*
- > *Nachrüstung und Kombination mit BakeOff 2.1 möglich*



Einfach und sicher zu bedienen

Gebäckzangen und **Einmalhandschuhe** ermöglichen eine hygienische Entnahme der Backwaren. So landet jedes Produkt sicher in der Tüte.



Attraktive Farben und Dekore

KORPUS-HOLZDEKORE

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-------------|---------|
| 0004 | S427 | 0013 | 0024 | 0030 |
| Bardolino Eiche Grau | Halifax Eiche natur | Anthrazit | Wenge Ebony | Schwarz |

MODULFARBE

| |
|-------------|
| 7021 |
| Schwarzgrau |

02.02 BakeOff® 3.0

Mit dem BakeOff 3.0 steht Ihr Backwarensortiment noch stärker im Mittelpunkt. Ihre Ware liegt perfekt sichtbar direkt hinter transparenten Hygieneklappen und erzeugt maximalen Warendruck.



1 BACKWARENTURM GRUNDMODUL
Verkaufsturm für Backwaren mit offener Rückwand für die Bestückung von vorne und von hinten. Mit Glasdach aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Optionale Rückwand für Frontbefüller.



2 BACKWARENETAGE
Ausführung mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) für hohe Transparenz und Sicherheit. Drei identische Hygieneklappen als Spuck- und Niesschutz mit Soft-Closing-Automatic und integrierter Preisauszeichnung. Energiesparende LED-Beleuchtung. Optionales Zubehör: Entnahmzange mit Gehäuse und Spiralkabel.



3 ZENTRALE BRÖSELWANNE
Ausziehbare, zentrale Bröselwanne für Sauberkeit und Hygiene unter den Modulen.



4 SERVICEEBENE
abgestimmt auf ihren Bedarf.



- Hygieneschublade, für die Entnahme der Einmalhandschuhe, einer Öffnung zur Abfallsortierung und Staubsauger-Stauraum.
- Tüteneinsatz zur Bereitstellung von Backwarenverpackungen
- Vorratsschublade zur Unterbringung von Zubehör

Alle Einheiten mit Sockelblende und integriertem Stoßschutzprofil.

9 BROTSCHNEIDEMASCHINE
Separater Turm mit identischem Design zur Integration einer Brotschneidemaschine

Sauber und hygienisch

Der Schutz der Backwaren
wird durch die lautlos arbeitenden Hygieneklappen gewährleistet.



Leichte Bestückung

Die Warenbestückung
erfolgt entweder von vorne oder hinten, angepasst an Ihren Verkaufsraum oder Ihren Prozess.



02.03 BakeOff® 2.1


Mit System zum erfolgreichen Backwarenverkauf

- › Hoher Warendruck und Maximierung des Füllvolumens
- › Beste Ergonomie für Kunden und Filialpersonal
- › Modularität und Flexibilität in der Sortimentsgestaltung



Modulare Bauweise

Beliebig viele Türme können aneinander gereiht werden. Jede Backwarenetage kann mit Hilfe eines Glastrenners in 2 oder 3 gleich große Bereiche abgetrennt werden.



Attraktive Farben und Dekore

KORPUS-HOLZDEKORE

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-------------|---------|
| 0004 | S427 | 0013 | 0024 | 0030 |
| Bardolino Eiche Grau | Halifax Eiche natur | Anthrazit | Wenge Ebony | Schwarz |

MODULFARBE

| |
|-------------|
| 7021 |
| Schwarzgrau |

02.03 BakeOff® 2.1

Mit Wanzl BakeOff 2.1 rückt Ihr Backwaren-Sortiment ins richtige Licht und macht Ihren Kunden Appetit auf mehr. Das System bietet eine hohe Flexibilität, um Ihrer räumlichen Situation und Ihren Prozessabläufen gerecht zu werden. Durch die modulare Bauweise kann flexibel und ohne großen Montageaufwand auf eine Sortimentsumgestaltung reagiert werden.



Alle Einheiten mit Sockelblende und integriertem Stoßschutzprofil.

BAKEOFF 2.1
Korpus-Holzdekor Bardolino Eiche grau

9 BROTSCHNEIDEMASCHINE
Separater Turm mit identischem Design zur Integration einer Brotschneidemaschine.

Bequemes Handling

Die Warenbestückung richtet sich ganz nach Ihren räumlichen Anforderungen und ist von vorn und hinten möglich. Für die tägliche Reinigung ist ein leicht zugänglicher Staubsauger im Servicemodul integriert.



Da greift man gerne zu

Die Warenentnahme durch den Kunden geht spielend leicht und in Einhandbedienung. Die Backwaren werden mit einem Backwarenzieher auf die Entnahmealage gezogen und mit Einmalhandschuh oder Gebäckzange entnommen.



02.04 BakeOff® light

Schneller und einfacher Zugriff auf Backwaren

- › **Einfachstes Handling für Kunden und Personal**
- › **Impulsstarke Produktpräsentation**
- › **Clever kombinierbar mit BakeOff 3.0**



Optimale Sichtbarkeit

Neigungsverstellbare Etagen sorgen für perfekten Blickfang – Ihre Backwaren rücken stets ins beste Licht. Der individuell einstellbare Winkel garantiert ein kontinuierliches Nach-Vorne-Gleiten für maximale Verkaufswirkung.



Attraktive Farben und Dekore

| KORPUS-HOLZDEKORE | | | | | MODULFARBE |
|----------------------|---------------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 0004 | S427 | 0013 | 0024 | 0030 | 7021 |
| Bardolino Eiche Grau | Halifax Eiche natur | Anthrazit | Wenge Ebony | Schwarz | Schwarzgrau |

02.04 BakeOff® light

■ Die Light-Variante unserer BakeOff-Familie bietet Ihnen ein wirkungsvolles Schaufenster zur Präsentation Ihrer Backwaren. Aufs Wesentliche reduziert, stellen Sie hier Ihre gesamte Sortimentsvielfalt mit hohem Warendruck aus.



1 BACKWARENTURM GRUNDMODUL
Verkaufsturm für Backwaren mit offener Rückwand für die Bestückung von vorne und hinten. Mit Glasdach aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Optionale Rückwand für Frontbefüller.



2 BACKWARENETAGE
Ausführung mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) für hohe Transparenz und Sicherheit. Energiesparende LED-Beleuchtung. Optionales Zubehör: Entnahmzange mit Gehäuse und Spiralkabel.



3 ZENTRALE BRÖSELWANNE
Ausziehbare, zentrale Bröselwanne für Sauberkeit und Hygiene unter den Modulen.



4 SERVICEEBENE
Abgestimmt auf Ihren Bedarf.
5 6 7 8 WÄHLBARE SERVICEEINHEITEN
- Hygieneschublade, für die Entnahme der Einmalhandschuhe, einer Öffnung zur Abfallsortierung und Staubsauger-Stauraum.
3 Sets zur Auswahl:
Set 1: mit Staubsauger
Set 2: mit Rücklegebehälter und Einweghandschuhe
Set 3: mit Staubsauger und Rücklegebehälter



- Tüteneinsatz zur Bereitstellung von Backwarenverpackungen
- Vorratsschublade zur Unterbringung von Zubehör
Alle Einheiten mit Sockelblende und integriertem Stoßschutzprofil.

9 BROTSCHNEIDEMASCHINE
Separater Turm mit identischem Design zur Integration einer Brotschneidemaschine.

Flexibel bestücken

Mehr Komfort im Alltag. Alle BakeOff-Module ermöglichen durch nach vorne ausziehbare Etagen ein schnelles und ergonomisches Nachfüllen – ideal für den laufenden Betrieb. Je nach räumlicher Situation ist auch eine komfortable Heckbefüllung möglich.



Individuell ausgestattet

Wählen Sie aus drei durchdachten Service-Sets – ob mit Staubsauger, Rücklegebehälter oder Einweghandschuhen – ganz nach Ihrem Bedarf. Die Ausstattung lässt sich optimal an Ihre Abläufe und räumlichen Gegebenheiten anpassen.



02.05 Vitable®

Vitable® – da kommt Frische auf!

- > Genial einfach und genial flexibel
- > Setzt mehr Kaufimpulse
- > Überzeugt durch Hygienekonzept

**NEU: Jetzt mit
Sockeletagen**



VITABLE
mit Sockeletagen



Serienmäßige Ausführung


Das neue Vitable bietet dank seines modularen Aufbaus vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Vitable bestehen aus den gleichen Konsolen in unterschiedlichen Tiefen. Das Vitable ist als Gondeln oder Wandeinheit mit offenem oder geschlossenem Korpus erhältlich.

Die vordere Front ist bei der geschlossenen Variante als einfache zu öffnende Hygieneklappe ausgeführt. Alle Varianten verfügen über Kistenstopper, so dass die oberen Obst- und Gemüsekisten nicht nachrutschen, wenn im unteren Bereich bestückt wird.

Flexible Modulbauweise

Die Vitable Grundelemente


erhalten Sie in verschiedenen Tiefen und als ein-, zwei- oder dreietagiges System. Ganz wie Sie es brauchen, um Ihren Platz optimal zu nutzen.



02.05 Vitable®

■ Ob im Citymarkt oder in der Großfläche, als Gondel oder Wandregal.

Die Vitable-Grundelemente erhalten Sie in verschiedenen Tiefen in den Achsmaßen 1000 mm und 1250 mm und als ein-, zwei- oder dreietagiges System. Ganz wie Sie es brauchen, um Ihren Verkaufsraum optimal zu nutzen.



Sauberer

Vitable überzeugt durch ein einzigartiges Hygienekonzept. Alle Stellen, an denen sich Fruchtsäfte und -reste sammeln könnten, sind für das Personal einfach und frei zugänglich – dank der Hygieneklappe auch bei geschlossenem Aufbau.



Dekore

Wanzl bietet Ihnen zu Ihrem neuen Vitable eine breite Auswahl an Dekoren an. Magnetfolien mit individuellen Motiven zum Anbringen an Hygieneklappe und Rückwand sind mit kurzer Lieferfrist zu attraktiven Konditionen erhältlich.



02.06 POSSibility®

Verkaufsstarke Präsentation pur – am Point of Sale

- > Auf Wanzl-Metallsystempalette mit 1000 Möglichkeiten
- > 5 Montagepositionen für Seitenwände ermöglichen zahlreiche Grundrissvarianten
- > Platzbedarf = 1 Europalette



POSSIBILITY

Montageposition Beispiel C
mit Zubehör





Serienmäßige Ausführung

Basismodul aus Metallpalette und 2 Seitenwänden. Metallsystempalette aus Vierkantrohr, Seitenwände aus Rundrohrrahmen mit Drahtgitter. Schneller Auf- und Abbau, platzsparend zu lagern. Der Transport mit dem Hubwagen ist auch im beladenen Zustand möglich.

Maße (mm): B 1200 x T 800 x H 1850
(mit Crowner H 2150).

Oberflächen: Alle Elemente aus Metall Kunststoff-Pulver-beschichtet Titangrau 7084.



5 MONTAGEPOSITIONEN
für Seitenwände ermöglichen
zahlreiche Grundrissvarianten.

02.06 POSSibility®


■ POSSibility ist speziell für Impulsverkauf und Aktionsplatzierungen konzipiert.

Die pfiffige Wanzl-Metallsystempalette im Europaletten-Maß in Kombination mit Draht- und Rohrelementen bilden dieses außergewöhnlich variable Verkaufssystem.



SEITEN- UND CROWNERBLENDEN

Perfektes Branding verkaufsfördernd in der Gestaltungslinie Ihrer Produkte.
Druck auf Anfrage.




POSSibility Tragfähigkeit gesamt max. 500 kg

Basismodul

B 1200 x T 800 x H 1850 mm



1 Metallpalette / 2 Seitenwände 800



Basismodul = 1 Metallpalette, 2 Seitenwände 800

Best.-Nr.

1 **2** 12.11900.73-7084

Ausführung für Metallpalette

Flügel-Drahtetagen

Best.-Nr.

9 12.11658.73-7084

für Flügelwände 200, einseitige Aufkantung 40 mm

10 12.11659.73-7084

Scanner-Preisschienen, glasklar

Best.-Nr.

11 21.06556.07-9095

für Drahtetage 600

12 21.06557.07-9095

für Drahtetage 800

13 21.06558.07-9095

für Drahtetage 1000

14 21.06559.07-9095

für Drahtetage 1200

15 21.21245.07-9095

für Flügel-Drahtetagen

Seitenwand

Zubehör

Seitenwand 800

16 12.69496.73-7084

2 12.69383.73-7084

17 24.02375.50-0000

Trennwände

Blisterdoppelhaken 150 mm

18 24.02374.50-0000

Trennwand 600, auch als Rückwand einsetzbar

Blisterdoppelhaken 300 mm

19 27.02939.73-7084

Trennwand 800, auch als Rückwand einsetzbar

Trenngitter schräg, für Drahtetagen

20 27.02940.73-7084

Trennwand 1000, auch als Rückwand einsetzbar

Trenngitter schräg, für Flügel-Drahtetagen 200

21 12.11662.07-0000

Trennwand 1200, auch als Rückwand einsetzbar

Blende für Flügelwand, Kunststoff weiß

Flügelwände

Crowner

Flügelwand 200, links

22 12.11651.73-7084

Flügelwand 200, rechts

23 12.11653.73-7084

Flügelwand 600, links

24 12.11652.73-7084

Flügelwand 600, rechts

25 12.11654.73-7084

Drahtetagen (Montage zwischen Seitenwänden)

26 12.11661.07-0000

Drahtetage 600, einseitige Aufkantung 40 mm

27 12.11660.07-0000

Drahtetage 800, einseitige Aufkantung 40 mm

Crownerblende 800, Kunststoff weiß

Drahtetage 1000, einseitige Aufkantung 40 mm

28 Für weitergehende Informationen fordern Sie bitte unseren detaillierten Prospekt an.

Drahtetage 1200, einseitige Aufkantung 40 mm

Gerne setzt sich auch unser Fachberater mit Ihnen in Verbindung.

02.07 Warenträger

Verkaufsgerät für schwere Lasten mit enormer Variabilität

- › **Impulsstark, egal ob Food oder Non-Food**
- › **Variabel in Verbindung mit Schlagertisch oder Europalette**
- › **Hohe Mobilität, z. B. durch Bestückung im Lager**



Serienmäßige Ausführung

Stabile Vierkantrohrkonstruktion mit klappbaren Bodenrost und Arretierhaken fahrbar. 4 Wanzl-Lenkrollen mit Feststellern. In Höhe und Neigung verstellbare Drahetagen mit optionalen Umrandungsgittern.

Oberflächen und Farbvarianten: auf Anfrage




Platz sparend

Für die **Aufbewahrung** sind die Warenträger platzsparend stapelbar. Verkaufskombination mit Schlagertischen oder Europaletten sind ebenso umsetzbar.

02.07 Warenträger

■ **Ganz gleich ob als Stand-alone oder als Gondellösung**, der impulsstarke Warenträger spielt im täglichen Einsatz seine Stärken voll aus. Schwere Lasten steckt er spielend weg.



1 DRAHETÄGEN

Drahagetage in verschiedenen Tiefen mit Aufkantung für Scannerpreisschiene.
Gerade oder schräg einhängbar.

2 UMRUNDUNGSGITTER

Einsteckbare Umrandungsgitter für die Drahetagen für den sicheren Stand der Waren.

3 BODENROST

Zur Rückwand klappbarer Bodenrost mit Verriegelungsklinke zur sicheren Arretierung.

4 LENKROLLEN

4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern für festen Stand.


Warenträger Tragfähigkeit gesamt dynamisch max. 165 kg / statisch max. 300 kg / je Etage 38 kg

| | |
|---|-------------------------|
| <p>Grundgestell inkl. Bodenrost und Rückwand</p> | <p>Best.-Nr.</p> |
| Zubehör | |
| Etage 300 mm | 77.00119.XX-XXXX |
| Etage 370 mm | 77.00120.XX-XXXX |
| Etage 420 mm | 77.00118.XX-XXXX |
| Etage 470 mm | 77.00121.XX-XXXX |
| Umrundung für Etage Tiefe 300 mm, 6 Stück | 12.23060.XX-XXXX |
| Umrundung für Etage Tiefe 370 mm, 6 Stück | 12.23059.XX-XXXX |
| Umrundung für Etage Tiefe 420 mm, 6 Stück | 12.23058.XX-XXXX |
| Trenngitter für Etage Tiefe 420 mm, 1 Stück | 27.26898.XX-XXXX |
| Trenngitter für Bodenrost, 1 Stück | 27.26895.XX-XXXX |

02.08 AD 200, AD 300

Aktionsdisplays – die Zeit- und Platzwunder

- › *Schnell und ohne Werkzeug am Point of Sale aufgebaut*
- › *Ebenso schnell Platz sparend zusammengelegt bis zur nächsten Aktion*
- › *Flexibel, beweglich und trotzdem stabil*



AD 200 6/4

Grundgestell mit Zubehör:
4 Drahtetagen

**Platzbedarf
= 1/4 oder 1/2
Europalette**



AD 300 D

fahrbar, Grundgestell mit Zubehör:
3 Drahtetagen

Ausführung: Solide Drahtkonstruktion zusammenklappbar.
Variabel einsetzbare Drahtetagen, gerade oder schräg
einhängbar. Mit optionaler Holzpalette leicht zu bewegen.

Ausführung: Grundgestell aus Vierkantrohr mit
eingeschweißtem Drahtgitterboden. Seitenteile AD 300 D
aus Draht, AD 300 R aus Vierkantrohr mit Drahtgitter.
Rückenteil aus Drahtgitter.
Komplett werkzeuglos steckbar. Drahtetagen variabel
einsetzbar.
Feststehend: 4 Stellfüße
Fahrbar: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern.

02.08 AD 200, AD 300

■ Die täglichen Anforderungen des Verkaufspersonals kennt Wanzl als Partner des Handels bis ins Detail. Darum haben wir zusammenlegbare und Platz sparende Aktionsdisplays für erfolgreiche Produktpräsentationen entwickelt.



AD 200 8/6



AD 200 6/4



AD 300 D



AD 300 R

| Aktionsdisplays | AD 200 | AD 300 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| | AD 200 6/4 | AD 200 8/6 | AD 300 D | AD 300 R |
| Feststehend | 12.67 236.50-0000 | 12.50 860.50-0000 | 06.03 053.50-0000 | 06.03 054.50-0000 |
| Für Palettengröße (mm) | 600 x 400 | 800 x 600 | - | - |
| Fahrbar | - | - | 06.03 052.50-0000 | 06.03 055.50-0000 |
| Gewicht (kg) | 10 | 10 | 24/26 | 28/30 |
| Tragfähigkeit (kg) | 50 | 50 | 150 | 150 |
| Zubehör | | | | |
| Holzpalette, inkl. Befestigungsmaterial | 77.06 359.95-0000 | 77.06 358.95-0000 | - | - |
| Drahtetage | 12.67 237.50-0000 | 12.06 133.50-0000 | 28.01 244.50-0000 | 28.01 244.50-0000 |
| Trenngitter für Drahtetagen | 27.15 708.50-0000 | 27.15 595.50-0000 | - | - |
| für oben | - | - | - | - |
| für unten | - | - | - | - |
| Topschild Halbkreis | | | | |
| unbedruckt inkl. Befestigungsmaterial | 77.06 585.07-9010 | 77.06 472.07-9010 | 00.22 219.95-0000 | 00.22 219.95-0000 |
| unbedruckt | - | - | - | - |
| Topschildhalter | - | - | - | - |
| Blisterhaken | Doppelhaken | Doppelhaken | Doppelhaken | Doppelhaken |
| Länge 150 mm | 24.02 375.50-0000 | 24.02 375.50-0000 | - | - |
| Länge 200 mm | - | - | 24.01 018.50-0000 | 24.01 018.50-0000 |
| Länge 250 mm | - | - | - | - |
| Länge 300 mm | 24.02 374.50-0000 | 24.02 374.50-0000 | - | - |

03 Produktübersicht

03.01 Stapelkörbe

01 **STP**

03.02 Regal-Einsatzkörbe

02 **REGAL-EINSATZKÖRBE**

03.03 Regal-Einhängekorb-Systeme

03 **REGAL-EINHÄNGEKORB-SYSTEME SERIE L UND S**


03 Körbe




03.01 Stapelkörbe STP

»Best-Seller« in Millionenauflage – Stapelfüße aus Draht

- > **Extrem belastbare Fußkonstruktion**
- > **Hohe Standfestigkeit**
- > **Komfortable Stapelbarkeit**



Stapelbar mit



Serienmäßige Ausführung

Stabile Drahtkonstruktion mit Umrandungsdraht in 8 mm Stärke. Jede Drahtkreuzung ist punktgeschweißt. Mit hochkantgestellten Flacheisen am Korbboden verstärkt, ausgelegt für hohe Belastungen.

Variables und einfaches Trennen

Leicht einzufügende Trenngitter, variabel platzierbar.




Stapelfuß aus Draht

Extrem belastbare Fuß-konstruktion mit hoher Standfestigkeit.



03.01 Stapelkörbe STP

■ Stapelkörbe STP im XXL-Format. Die Serie mit abgeschrägtem oder geradem Korbprofil. Konzipiert für den Verkauf von Massenartikeln und Schüttwaren. Robuste Ausführung in hoher Qualität. Abmessungen orientiert an Regalachsmaßen und Europaletten-Format.



STP 810, STP/N 810, STP/R 810 mit Aufsatzkorb, Untergestell fahrbar, Trengittern, Schrägrosten, Scanner-Preisschienen

STP/R 810 farbig beschichtet (auf Anfrage), mit Untergestell feststehend, Trengittern, Schrägrosten

3 STP 812 mit Aufsatzkorb, platziert auf Palette

Stapelkörbe STP

| Modell STP 610 / Regalachsmaß 650 mm | | | Modell STP/R 810 / Regalachsmaß 1000 mm | | |
|--|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 620 x 670 x 480 mm | Best.-Nr. | 07.03193.50 | 970 x 670 x 480 mm | Best.-Nr. | 07.04299.50 |
| Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 11,1 / 100 | | Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 12 / 100 | |
| Zubehör | | | Zubehör | | |
| Trenngitter | 27.03201.50 | | Trenngitter | 27.04268.50 | |
| Untergestell fahrbar | 26.08243.50 | | Aufsatzkorb | 07.03199.50 | |
| Scanner-Preisschiene | 21.71980.07 | | Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | |
| Modell STP 810 / Regalachsmaß 1000 mm | | | Modell STP 812 / Regalachsmaß 1250 mm* | | |
| 970 x 670 x 480 mm | Best.-Nr. | 07.03194.50 | 1160 x 670 x 480 mm | Best.-Nr. | 07.03195.50 |
| Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 14,4 / 100 | | Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 16,5 / 100 | |
| Zubehör | | | Zubehör | | |
| Trenngitter | 27.03201.50 | | Trenngitter | 27.03201.50 | |
| Aufsatzkorb | 07.03199.50 | | Aufsatzkorb | 07.03200.50 | |
| Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | | Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | |
| Schrägrost, 2x | 28.20240.50 | | Untergestell feststehend | 26.08376.50 | |
| Untergestell feststehend | 26.08374.50 | | Untergestell fahrbar | 26.08246.50 | |
| Untergestell fahrbar | 26.08244.50 | | Scanner-Preisschiene | 21.71993.07 | |
| Scanner-Preisschiene | 21.71989.07 | | Modell STP/N 810 / Regalachsmaß 1000 mm | | |
| 970 x 670 x 390 mm | | | 1160 x 670 x 390 mm | Best.-Nr. | 07.13162.50 |
| Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 12,1 / 100 | | Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 14,6 / 100 | |
| Zubehör | | | Zubehör | | |
| Trenngitter | 27.04260.50 | | Trenngitter | 27.04260.50 | |
| Aufsatzkorb | 07.03199.50 | | Aufsatzkorb | 07.03200.50 | |
| Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | | Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | |
| Schrägrost, 2 bestellen | 28.20240.50 | | Untergestell feststehend | 26.08376.50 | |
| Untergestell feststehend | 26.08374.50 | | Untergestell fahrbar | 26.08246.50 | |
| Untergestell fahrbar | 26.08244.50 | | Scanner-Preisschiene | 21.71993.07 | |
| Scanner-Preisschiene | 21.71989.07 | | Modell STP/N 812 / Regalachsmaß 1250 mm* | | |
| 970 x 670 x 390 mm | | | 1160 x 670 x 390 mm | Best.-Nr. | 07.13162.50 |
| Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 12,1 / 100 | | Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 14,6 / 100 | |
| Zubehör | | | Zubehör | | |
| Trenngitter | 27.04260.50 | | Trenngitter | 27.04260.50 | |
| Aufsatzkorb | 07.03199.50 | | Aufsatzkorb | 07.03200.50 | |
| Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | | Trenngitter für Aufsatzkorb | 27.22751.50 | |
| Schrägrost, 2 bestellen | 28.20240.50 | | Untergestell feststehend | 26.08376.50 | |
| Untergestell feststehend | 26.08374.50 | | Untergestell fahrbar | 26.08246.50 | |
| Untergestell fahrbar | 26.08244.50 | | Scanner-Preisschiene | 21.71993.07 | |
| Scanner-Preisschiene | 21.71989.07 | | Modell STP 813 / Regalachsmaß 1330 mm | | |
| 1285 x 670 x 480 mm | | | 1285 x 670 x 480 mm | Best.-Nr. | 07.04560.50 |
| Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 17,4 / 100 | | Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 17,4 / 100 | |
| Zubehör | | | Zubehör | | |
| Trenngitter | 27.03201.50 | | Trenngitter | 27.04260.50 | |
| Untergestell feststehend | 26.08378.50 | | Untergestell fahrbar | 26.08246.50 | |
| Scanner-Preisschiene | 21.71999.07 | | Scanner-Preisschiene | 21.71993.07 | |

* Kann auf Europalette platziert werden

03.02 Regal-Einsatzkörbe

Für die übersichtliche Bereitstellung des Waren sortiments

- > Abgestufte Warenpräsentation mit Körben gleicher Breite
- > Mit Stapelnasen können bis zu 8 Regal-Einsatzkörbe aufeinander gestapelt werden
- > Ansprechende Präsentation unterschiedlichster Waren




REGAL-EINSATZKÖRBE
gestapelt und nebeneinander,
mit Scanner-Preisschiene

Regal-Einsatzkörbe

Ausführung: Stabile Drahtkonstruktion mit 25 mm
Drahtabstand. Stapelnasen aus bruchsicherem Kunststoff.

Scanner- Preisschiene

Scanner-Preisschiene
integriert an der
Frontseite der Körbe.








Regal-Einsatzkörbe mit Stapelnase

Mit Stapelnasen können
bis zu 8 Regal-Einsatzkörbe
aufeinander gestapelt
werden.




03.02 Regal-Einsatzkörbe


Sauber präsentieren, mehr verkaufen. Regal-Einsatzkörbe schaffen mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Regal.

| Regal-Einsatzkörbe | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Korbbreite (mm) | 480 | 600 | 620 | |
| Korbtiefe (mm) | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
| 330 | mit Stapelnasen  | 19.03321.10 | 19.12934.10 | 19.21168.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.03328.10 | 19.31041.10 | 19.46380.10 |
| | Gewicht (kg) | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| | Trenngitter | 27.03343.10 | 27.03343.10 | 27.03343.10 |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| 380 | mit Stapelnasen  | 19.03322.10 | 19.31039.10 | 19.23841.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.03329.10 | 19.31042.10 | 19.46381.10 |
| | Gewicht (kg) | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| | Trenngitter | 27.03344.10 | 27.03344.10 | 27.03344.10 |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| 480 | mit Stapelnasen  | 19.03324.10 | 19.31040.10 | 19.03335.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.03331.10 | 19.31044.10 | 19.03339.10 |
| | Gewicht (kg) | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| | Trenngitter | 27.03346.10 | 27.03346.10 | 27.03346.10 |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| 500 | mit Stapelnasen  | 19.04119.10 | 19.09402.10 | 19.04131.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.04124.10 | 19.31045.10 | 19.04137.10 |
| | Gewicht (kg) | 2,8 | 3,3 | 3,4 |
| | Trenngitter | 27.04129.10 | 27.04129.10 | 27.04129.10 |
| | Schrägrost | 28.20240.10 | - | - |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| 550 | mit Stapelnasen  | 19.04120.10 | 19.12864.10 | 19.04132.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.04125.10 | 19.31046.10 | 19.04138.10 |
| | Gewicht (kg) | 3,1 | 3,5 | 3,7 |
| | Trenngitter | 27.04130.10 | 27.04130.10 | 27.04130.10 |
| | Schrägrost | 28.20240.10 | - | - |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| 600 | mit Stapelnasen  | 19.04121.10 | 19.09401.10 | 19.04133.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.04126.10 | 19.31047.10 | 19.04139.10 |
| | Gewicht (kg) | 3,4 | 3,8 | 3,9 |
| | Trenngitter | 27.02194.10 | 27.02194.10 | 27.02194.10 |
| | Schrägrost | 28.20240.07 | - | - |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| 700 | mit Stapelnasen  | 19.02192.10 | 19.09499.10 | 19.04134.10 |
| | ohne Stapelnasen | 19.02193.10 | 19.31048.10 | 19.04140.10 |
| | Gewicht (kg) | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
| | Trenngitter | 27.02195.10 | 27.02195.10 | 27.02195.10 |
| | Schrägrost | 28.20240.10 | - | - |
| | Scanner-Preisschiene | 21.71976.07 | 21.71982.07 | 21.71984.07 |
| Tragfähigkeit – alle Korbtiefen (kg) | | 40 | 50 | 50 |

Stapelbar mit:



Gleiche Körbe mit Stapelnase sind immer stapelbar. Körbe mit Stapelnase und gleicher Breite sind auch in abgestufter Form stapelbar.



Regal-Einsatzkörbe von Wanzl sind einzelne Komponenten, die sich zu einem kompletten Staplesystem zusammenfügen lassen. Zur Wahl stehen Körbe in drei Frontbreiten und verschiedenen Höhen und Tiefen. Körbe mit gleichen und ungleichen Tiefen lassen sich versetzt stapeln.

03.03 Regal-Einhängekorb-Systeme

Serie L für normale Belastung, Serie S für schwere Belastung

- › **Endlos variabel kombinierbares System**
- › **Völlige Freiheit bei der Bestückung mit Trengittern – unabhängig vom Regalachsmaß**
- › **Optimale Regalnutzung, Regalböden nicht erforderlich**




Serienmäßige Ausführung

Formstabile Körbe, am Boden mit hochkant gestellten Flacheisen verstärkt. Konsolen mit 3-fach-Haken für besonders leichtes Einhängen in waagrechter und 4,5° oder 9° geneigter Position.

Serie L mit Drahtabstand 25 mm für normale Belastung.
Serie S mit Drahtabstand 18 mm für schwere Belastung.

Endlos und variabel

Sie haben völlige Freiheit bei der Einteilung der Waren im Regal, denn die Trengitter lassen sich unabhängig vom Regalachsmaß einfügen. Das System lässt sich endlos und variabel kombinieren.



03.03 Regal-Einhängekorb-Systeme

| Regal-Einhängekorb-System Serie L | | Regal-Einhängekorb-System Serie S | |
|--|---|---|---|
| Regalachsmaß 665 mm | Best.-Nr. | Regalachsmaß 665 mm | Best.-Nr. |
| | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 570 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 665 mm | 21.95153.07 | Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 665 mm | 21.71918.07 |
| Regalachsmaß 1000 mm | | Regalachsmaß 1000 mm | |
| | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1000 mm | 21.95154.07 | Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1000 mm | 21.71920.07 |
| Regalachsmaß 1250 mm | | Regalachsmaß 1250 mm | |
| | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1250 mm | 21.95155.07 | Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1250 mm | 21.71922.07 |
| Regalachsmaß 1330 mm | | Regalachsmaß 1330 mm | |
| | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 370 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 470 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 570 mm* Trenngitter Gewicht (kg) |
| | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) | Regaltiefe 670 mm Trenngitter Gewicht (kg) |
| Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1330 mm | 21.95156.07 | Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1330 mm | 21.71924.07 |
| Tragfähigkeit – alle Regalachsmaße (kg) | 60 | Tragfähigkeit – alle Regalachsmaße (kg) | 90 |

3-fach-Haken



Für bedarfsgerechte Warenpräsentation

4 Korbtiefen



Ermöglichen abgestufte Ausladung

Trenngitter

Trennstände entsprechend dem Drahtabstand der Serie:




Serie L 25 mm



Serie S 18 mm

Optimal im Blickfeld

Die Scanner-Preisschiene, eng anliegend und vor Beschädigung geschützt.



* Gekröpfte Körbe für Schwerlastregale mit vorderen Stützen auf Anfrage.


04 Produktübersicht

04.01 Palettenaufsätze




01 PA-X

04.02 Palettenbügel




02 PALETENBÜGEL TYP 1



PALETENBÜGEL TYP 2

04 Palettenysteme



04.01 Palettenaufsätze PA-X

Für den vielseitigen Einsatz mit genormten Europaletten 1200 x 800 mm

- > Robuste Bauweise
- > Stapelbar mit Europalette oder fahrbar mit Untergestell
- > Platzsparend zusammenfaltbar




Alle Modelle sind platzsparend zusammenfaltbar.



PA-X1/S
Verschlussgitter an der Längsseite abklappbar,
Lieferung ohne Holzpalette

SICHERE HANDHABUNG
Klare Information über
Tragkraft und Stapelbarkeit
direkt am Aufsatz



Serienmäßige Ausführung

Serie PA-X/S: Stabile Palettenaufsätze in abklappbarer oder geschlossener Ausführung. Sicher durch Stapelecken mit großer Auflagefläche. Je 2 Haltebügel an den Schmalseiten. Maschenweite 70 x 70 mm. Auch in nicht stapelbarer Ausführung lieferbar.

PA-X1/N: Wie PA-X1/S, jedoch ohne Stapelecken und Haltebügel.

Rollen: Lenkketten Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller.

Sicherer Halt

Vier einrastende Bügel an den Schmalseiten sorgen für sicheren Halt auf der Europalette.



Sicheres Stapeln

Stapelecken mit breiter Auflagefläche und hohen Kanten verhindern ein Verrutschen des Aufsatzes.



Trenngitter (optional)

Passend für alle Modelle mit einer geschlossenen Längsseite. Maße 715 x 725 mm. Maschenweite 73 x 70 mm.



Zwischenrost (optional)

Passt bei allen Modellen. Für variables Einhängen im 70-mm-Raster. Hohe Tragkraft. Maschenweite 25 x 125 mm.




04.01 Palettenaufsätze PA-X

■ Die Serie PA-X ist geeignet für vielseitige Einsatzzwecke und ausgesprochen flexibel:
nach allen vier Seiten geschlossen oder in jede Richtung klappbar – alles ist möglich.

Aufsatzkorb

Passt bei stapelbaren Modellen mit zwei geschlossenen Schmalseiten.
Mit Scanner-Preisschiene.
Auf Anfrage.



Maximale Tragkraft / Stapelbarkeit

| Palettenaufsätze PA-X/S | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Modell | Tragkraft | Stapelbarkeit |
| PA-X1/S | | max. 4x 1000kg |
| PA-X2/S | | 1000kg |
| PA-X3/S | | max. 2x 0 kg |
| PA-X4/S | max. 1000kg | 1000kg |
| PA-X10/S | 1000kg | 0 kg |

| Palettenaufsätze PA-X/S | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| Modell | Tragkraft | Stapelbarkeit |
| PA-X5/S | | max. 4x 500kg |
| PA-X6/S | | max. 3x 500kg |
| PA-X7/S | | 750kg |
| PA-X8/S | max. 750kg | 750kg |
| PA-X9/S | 750kg | 750kg |

| Palettenaufsatz | PA-X1/S | PA-X2/S | PA-X3/S | PA-X4/S | PA-X5/S | PA-X6/S |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgesprochen flexibel: Klapbarkeit der Seiten- teile abhängig von der Ausführung. | | | | | | |
| Palette nicht im Lieferumfang enthalten | | | | | | |
| Best.-Nr. | 06.00002.50 | 06.00008.50 | 06.00010.50 | 06.00011.50 | 06.00014.50 | 06.00015.50 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1215 x 820 x 975 |
| Volumen (Liter) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Gewicht (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Zubehör | | | | | | |
| Trenngitter 715 x 725 mm | 27.58692.50 | 27.58692.50 | 27.58692.50 | 27.58692.50 | – | 27.58692.50 |
| Zwischenrost 1200 x 735 mm | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 |

| Palettenaufsatz | PA-X7/S | PA-X8/S | PA-X9/S | PA-X10/S | PA-X1/N fahrbar |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgesprochen flexibel: Klapbarkeit der Seiten- teile abhängig von der Ausführung. | | | | | |
| Palette nicht im Lieferumfang enthalten | | | | | |
| Best.-Nr. | 06.00012.50 | 06.00004.50 | 06.00013.50 | 06.00009.50 | 06.15481.50 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1215 x 820 x 975 |
| Volumen (Liter) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Gewicht (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Zubehör | | | | | |
| Trenngitter 715 x 725 mm | 27.58692.50 | – | – | 27.58692.50 | 27.58692.50 |
| Zwischenrost 1200 x 735 mm | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 | 28.61392.50 |

04.02 Palettenbügel

Sehr robust und einfach handhabbar

- › Für großvolumige Ware und große Mengen
- › Geeignet für Aktionen z. B. in Kopfplatzierung an den Stirnseiten der Regale
- › Ungehinderter Zugriff und einfache Entnahme

PALETTENBÜGEL TYP 1
Höhe 820 mm,
feuerverzinkt



PALETTENBÜGEL TYP 2
Höhe 995 mm,
Kunststoff-Pulver-beschichtet

Serienmäßige Ausführung

Rundrohrrahmen mit zwei stabilen Mittelstreben.
Rahmen und Auflagewinkel sind verschweißt.
Arretierbügel am oberen Querrohr abgeschrägt.
Halteprofile für variable Montage an Längs- oder
Querseite der Europalette.

Stellvarianten



Palettenbügel, einzeln



Palettenbügel, längs aneinandergereiht



Palettenbügel, seitlich aneinandergereiht

04.02 Palettenbügel

■ So kommen großvolumige Ware und große Mengen sicher von der Fertigung an den Ort des Verkaufs. Sehr gut geeignet für Aktionen in Kopfplatzierung an den Stirnseiten der Regale. Der ungehinderte Zugriff und die einfache Entnahme der Ware sind stabile Erfolgsfaktoren.

Einfache Handhabung

Mit wenigen Handgriffen sind die Bügel montiert. Die Haltebügel greifen unter den mittleren Holm der Palette.




Sicheres Stapeln

Die Palettenklötze rasten fest in die abgeschrägten Arretierbügel ein.



Maximale Tragkraft / Stapelbarkeit

Palettenbügel Typ1 / Typ2



| Palettenbügel | | Type 1 | Type 2 |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| Kunststoff-Pulver-beschichtet | | Best.-Nr. 06.01070.73 | Best.-Nr. 06.01082.73 |
| Feuerverzinkt | | Best.-Nr. 06.01070.55 | Best.-Nr. 06.01082.55 |
| Breite (mm) | | 800 | 800 |
| Höhe (mm) | | 820 | 995 |
| Gewicht (1 Paar, in kg). | | 30 | 32,4 |
| Tragkraft (kg) | | 100 | 100 |

05 Produktübersicht

05.01 – 05.02 Entsorgungsstationen



01 SERVICE-CENTER



02 SERVICE-TISCH

05.03 – 05.05 Entsorgungscontainer



03 KARTONCONTAINER




04 ABSCHACHTELWAGEN



05 ENTSORGUNGSCONTAINER

05 Entsorgung



05.01 Service-Center

Einpacken, Auspacken und Entsorgen auf 1m²

- > **Kompakte Entsorgungsstation mit Mehrfachnutzen**
- > **Sehr beliebt bei Kunden**
- > **Stets gepflegter Kassen- und Ausgangsbereich**



Ausstattungen nach Ihren Wünschen

2 Wandapparate 500 mm
für Pack- und Geschenkpapier-
rollen mit Ø 220 mm



Serienmäßige Ausführung


Tisch: Konstruktion aus Vierkantrohr, Seiten- und Rückwand mit Blechblenden verkleidet, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035. Tischplatte aus kratzfestem Stahlblech PLATAL, Kunststoff-Folien-beschichtet in Silber genoppt. 4 Einwurfschlitzte mit farbigen Kunststoffeinlassungen für Kunststoff, Karton, Papier und Batterien. Inkl. Piktogramm-Aufklebern.

Entsorgungswagen: Hochglanz-verzinkter Fahrrahmen, mit drei Halterungen zum Einhängen von Müllbeuteln und Batterien-Box. Frontblende aus Blech, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035.

Rollen: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Lauffläche Gummi.

Funktionsrückwand: Rahmen aus Vierkantrohr. Platte aus

Service-Center



Service-Tisch mit Zubehör

Best.-Nr.

Fahrbar 10.48816.95

Rollen-Ø (mm) 75

Gewicht / Tragfähigkeit (kg) 88 / 30

Zubehör

Multi-Roll Tape Dispenser 10.53223.07

Müllbeutel 150 Liter, 100 Stück 77.86478.00

Wandapparat 500 mm, für Papierrollen Ø 220 mm 10.52771.95

Wandapparat 750 mm, für Papierrollen Ø 220 mm 10.52884.95

Tischbandabroller, Klinge links 10.52997.95

Tischbandabroller, Klinge rechts 10.53110.95

Adapterhülse für Tischbandabroller 10.11526.50

kratzfestem Stahlblech PLATAL Kunststoff-Folienbeschichtet in Silber genoppt.

05.02 Service-Tisch

Service-Tisch mit fahrbarem Entsorgungswagen

- > Wie Service-Center, jedoch ohne Funktionsrückwand
- > Kompakte Station mit sehr gutem Handling
- > Mit hohem Bedienungskomfort, auch für das Entsorgungspersonal



Fahrbarer Entsorgungswagen

mit Halterungen für Müllbeutel und Batterien-Box (BATT-Box).



Multi-Roll Tape Dispenser

für Klebeband mit Ø 75 mm und Breite 50 mm. Lieferung ohne Klebeband.



Serienmäßige Ausführung

Tisch: Konstruktion aus Vierkanthrohr, Seiten- und Rückwand mit Blechblenden verkleidet, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035. Tischplatte aus kratzfestem Stahlblech PLATAL, Kunststoff-Folien-beschichtet in Silber genoppt. 4 Einwurfschlitzte mit farbigen Kunststoffeinfassungen für Kunststoff, Karton, Papier und Batterien. Inkl. Piktogrammaufkleber.

Entsorgungswagen: Hochglanz-verzinkter Fahrrahmen, mit Halterung zum Einhängen von Müllbeuteln und Batterien-Box. Frontblende aus Blech, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035.

Rollen: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Lauffläche Gummi.

| Service-Tisch | |
|---------------------------------|-------------|
| 1600 | 650 |
| 800 | 280 |
| 550 | 50 |
| 550 | 20 |
| | |
| Best.-Nr. | |
| Fahrbar | 10.48929.95 |
| Rollen-Ø (mm) | 75 |
| Gewicht / Tragfähigkeit (kg) | 73 / 30 |
| Zubehör | Best.-Nr. |
| Multi-Roll Tape Dispenser | 10.53223.07 |
| Müllbeutel 150 Liter, 100 Stück | 77.86478.00 |

05.03 Kartoncontainer

Leichte Bauweise in zwei Größen, für großes Entsorgungsvolumen

- › **Stabiler Rohrrahmen**
- › **Frontgitter abklappbar**
- › **Platzsparend zusammenfaltbar**



KARTONCONTAINER
mit Länge 1200 mm



KARTONCONTAINER
mit Länge 1620 mm

Serienmäßige Ausführung

Länge 1200 mm: Stabiler Rohrrahmen mit Drahtgitterauskleidung. Frontgitter 1-fach abklappbar.

Länge 1620 mm: Stabiler Rohrrahmen mit Drahtgitterauskleidung. Frontgitter 2-fach abklappbar.

Rollen: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.
Lauffläche Gummi.

Platzsparend zusammenfaltbar

Der Container lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfalten und spart somit Platz bei der Lagerung.



Frontgitter abklappbar

Das Frontgitter ist je nach Containergöße 1-fach oder 2-fach abklappbar und ermöglicht einfaches Beladen und bequemen Zugriff auf den Inhalt.



05.03 Kartoncontainer

■ Für die Rücknahme, Bereitstellung oder Entsorgung von Kartons, Kisten und großvolumigen Verpackungsmaterialien.



① AUSFÜHRUNG

Stabiler Rohrrahmen mit Drahtgitterauskleidung

② ABKLAPPBAR

für bequemes Beladen.

③ ROLLEN

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.
Lauffläche Gummi.

④ ZUSAMMENFALTBAR

mit wenigen Handgriffen zusammenfaltbar und platzsparend lagerbar.

| Kartoncontainer | | 1200 mm | 1620 mm |
|----------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Länge | | | |
| | 750 | 1200 | 1200 mm |
| | 1115 | 1020 | 1620 mm |
| Fahrbar | | | |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 06.22488.50 | 06.24952.50 | |
| Maschenweite (mm) | 1200 x 800 x 1720 | 1620 x 1020 x 1800 | |
| Rollen-Ø (mm) | 145 x 36 | 145 x 36 | |
| Volumen (Liter) | 125 | 125 | |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 1200 | 2300 | |
| | 40 / 100 | 77 / 200 | |

05.04 Abschachtelwagen

Robuste und kompakte Bauweise, vielseitig einsetzbar

- > Geeignet zur Aufnahme verschiedenster Materialien
- > Großes Fassungsvermögen bei geringem Eigengewicht
- > Sehr leichte Handhabung



ABSCHACHTELWAGEN
Frontgitter abgeklappt



ABSCHACHTELWAGEN
Frontgitter geschlossen

Gut sichtbar

Mithilfe eines Befestigungsclips können Zettel oder Dokumente am Zettelhalter festgeklemmt werden.



Ergonomisch

Das Frontgitter anheben und abklappen für bequemes Be- und Entladen.



Serienmäßige Ausführung

Stabile Drahtkonstruktion mit Rahmen aus Vierkanthrohr. Untergestell mit Gitterboden. Frontgitter 1-fach abklappbar. Inklusive 3 Zettelhaltern.

Rollen: 4 Wanzl-Lenkrollen, Lauffläche Gummi.

Abschachtelwagen

| | | Best.-Nr. |
|----------------------------------|--|--------------------|
| Fahrbar | | 06.34579.50 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | | 1145 x 860 x 1246 |
| Maschenweite Boden / Seiten (mm) | | 78 x 78 / 100 x 31 |
| Rollen-Ø (mm) | | 125 |
| Volumen (Liter) | | ca. 900 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | | 40 / 100 |

05.05 Entsorgungscontainer

Robuste und bewährte Kompaktbauweise

- > *Langlebiger und zuverlässiger Bestandteil vollautomatischer Anlagen*
- > *Auch als Einzelwagen einsetzbar*
- > *4 Abweisrollen als Stoßschutz*



Information

Mithilfe eines Befestigungs-clips können Zettel oder Dokumente an der Metallplatte festgeklemmt werden.



Sicher, schonend

Abweisrollen an den Ecken schützen Container und Einrichtung vor Beschädigung.



Serienmäßige Ausführung

Stabile Drahtkonstruktion mit Rahmen aus Vierkanthrohr. Untergestell mit Gitterboden. Frontgitter 1-fach abklappbar. Inklusive 4 Zettelhaltern.

Rollen: 4 Wanzl-Lenkrollen, Lauffläche Gummi.

Entsorgungscontainer

| | | Best.-Nr. |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| Fahrbar | 06.09600.50 | |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1300 x 890 x 1130 | |
| Maschenweite Boden / Seiten (mm) | 78 x 78 / 100 x 31 | |
| Rollen-Ø (mm) | 100 | |
| Volumen (Liter) | ca. 800 | |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 46 / 100 | |
| Zubehör | | |
| Abschachtelkorb, 769 x 320 x 247 mm | 06.51529.50 | |

BESUCHEN SIE
UNS AUF
www.wanzl.com



DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 8221 / 729-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf
Phone +43 (0) 1 / 616 25 46
at@wanzl.com
www.wanzl.com

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com