

RETAIL SYSTEMS | TROLLEY SYSTEMS

# Carrelli per trasporto

Via libera ai carichi!







# **Contenuto**

UNA STORIA DI SUCCESSO	5
HIGHLIGHTS_MADE BY WANZL	7
ASSISTENZA	9
PANORAMICA1	0

01 CARRELLI PER TRASPORTO	12	02 CARRELLI SPECIALI	36
Serie MUC, i multifunzione		Serie SP, gli specialisti	
<sup>01</sup> MUC 200	14	<sup>01</sup> SP2, SP3, SP4	38
02 MUC 300	16	<sup>02</sup> SP5	40
<sup>03</sup> MUC 400	18	<sup>03</sup> SP2 M	42
N. ordine Serie MUC	20	N. ordine Serie SP	44
Serie T, i robusti		Carrello per pannelli	
<sup>04</sup> T25	22	04 Carrelli per pannelli S	46
<sup>05</sup> T26B	24	05 Carrelli per pannelli L	48
<sup>06</sup> T31B	26		
<sup>07</sup> T40	28		
N. ordine Serie T	30		
Carrelli per trasporti particolari			
<sup>08</sup> T21			
<sup>09</sup> T24	34		





# Verso il futuro da oltre 60 anni.

L'inizio di un'infinita storia di successo.







CARRELLO SPESA PICK UP

CARRELLO PER TRASPORTO T31B

CARRELLO PER TRASPORTO DI DESIGN SPX 200

- In Wanzl sappiamo di cosa avrà bisogno la gente in futuro. In qualità di leader mondiale nel settore dei carrelli spesa forniamo le risposte giuste. Non ci accontentiamo che i nostri prodotti e sistemi per il self service rispecchino lo spirito del tempo. Cerchiamo sempre di essere un passo avanti agli altri per quanto riguarda design e tecnica.
- **Oggi Wanzl dà lavoro** a più di 4.500 persone in sette stabilimenti di produzione nel mondo e offre nuovi settori di attività e prodotti, un design straordinario, qualità sempre ai massimi livelli e un elevatissimo grado di integrazione verticale. L'objettivo è uno solo: avere clienti soddisfatti al 100%.

# Il mondo cambia. Approfittatene!

■ I prodotti Wanz sono unici. Grazie alla competenza tecnica, alla continuità, all'affidabilità e alle soluzioni e tecnologie innovative che può vantare, Wanzl è in grado di garantire cicli di lavorazione efficaci, assicurando competitività e successo commerciale ai propri partner.





# Highlight\_MADE BY WANZL

## Prodotti innovativi da un unico fornitore





PRODUZIONE DI RUOTE IN PROPRIO

PROGETTAZIONE CAD INTERNA

## Produzione

■ Wanzl definisce gli standard nella produzione: grazie alla politica di qualità di Wanzl, applicata a tutti i processi produttivi, nascono prodotti che utilizzano i migliori materiali, si distinguono per l'eccellente lavorazione e superfici trattate in modo pregevole. Tutto ciò garantisce un lungo utilizzo a manutenzione ridotta, assicurando la durata e il mantenimento del valore di ogni investimento nel tempo.

## Qualità

■ Wanzl definisce gli standard di qualità: in particolare per quanto riguarda la comodità d'uso: le ruote con doppi cuscinetti a sfera esenti da manutenzione con rivestimenti antiabrasione e le forcelle con cuscinetti a sfera rendono i nostri carrelli per il trasporto silenziosi e semplici da manovrare.

## Innovazione

■ Wanzl definisce gli standard nell'innovazione: dalla pratica per la pratica: Grazie alle tecnologie di lavorazione e costruzione più moderne, siamo in grado di realizzare prodottiinnovativi e orientati al futuro, che definiscono sempre nuovi standard a livello di maneggevolezza ed efficacia. In questo modo razionalizziamo i vostri processi assicurando una dotazione ottimale anche in futuro.






# Assistenza, sempre e ovunque

# Montaggio, manutenzione e riparazione a opera di professionisti







MANUTENZIONE: secondo i propri desideri



RIPARAZIONE: con tempi di reazione rapidi

■ Da decenni Wanzl con i suoi carrelli spesa offre degli articoli leader a livello mondiale capaci di rispondere tutti giorni ai requisiti più elevati. Anche per quanto riguarda l'assistenza il livello è di assoluta eccellenza: che si tratti di soluzioni complete o di offerte base come manutenzione, riparazione, pulizia, pezzi di ricambio originali, l'assistenza Wanzl è sempre personalizzata e ai massimi livelli. Questa è la promessa che il maggior produttore internazionale di carrelli spesa e fornitore di servizi inerenti fa in tutto il mondo. Ne consegue un insuperabile rapporto qualità/prezzo dei carrelli Wanzl nel corso dell'intera durata in servizio. Di fatto, grazie al connubio di massima qualità e assistenza personalizzata si mantiene in pole position rispetto alla concorrenza, abbattendo al contempo il costo totale di proprietà. Volete che tutto giri per il verso giusto? Mantenete sempre in forma i vostri carrelli per trasporto con i singoli servizi o gli interessanti pacchetti di assistenza all inclusive di Wanzl.

■ Servizio clienti Wanzl quasi sempre a vostra disposizione per quasi tutti i casi. Il nostro servizio clienti è operativo nei normali orari di negozio. Se una richiesta di assistenza telefonica non riesce a fornire i risultati sperati, uno dei nostri addetti verrà direttamente da voi. C'è un punto assistenza anche vicino a voi.

www.wanzl.com











# 01 Panoramica prodotti

## 01.01 – 01.03 Carrelli per trasporto serie MUC, i multifunzione



## 01.04 – 01.07 Carrelli per trasporto serie T, i robusti



## 01.08 – 01.09 Carrelli per trasporti particolari





# 01 Carrelli per trasporto





# 01.01 Carrello per trasporto MUC® 200

Ideale per trasporti versatili nei negozi specializzati

- > Multitalento stabile e di bell'aspetto
- > Diverse varianti di dotazione
- > Per numerosi settori anche per negozi di bricolage





# 01.01 Carrello per trasporto MUC® 200

■ I negozi di bevande hanno scoperto per primi i pregi della serie Multi-Cart 200 per il carico e il trasporto della spesa. Oggi questi carrelli spesa, con tanti accessori speciali e diverse varianti di dotazione, rappresentano una soluzione molto amata anche nei negozi specializzati di impianti HiFi, TV e computer, come pure nei punti vendita di accessori per auto, articoli per bambini ecc.



### Dotazione di serie

Struttura robusta in tubo ovale piatto con manico in tubo tondo e impugnature in plastica. Cestino merce a maglia fitta e piattaforma in filo metallico antiscivolo. **Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm, con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

## Sistema salvaspazio

**Sistema salvaspazio** impilabile per la pronta consequa dei carrelli.



### 3 piattaforme

Piattaforma in filo metallico (standard), piattaforma in legno e piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata.





# 01.02 Carrello per trasporto MUC® 300

Progettato specificatamente per negozi di bricolage e giardinaggio

- > Facili da caricare
- > Pratici da trasportare
- > Dotati di ogni comfort



16



## 01.02 Carrello per trasporto MUC® 300

■ Per il trasporto di merci voluminose e ingombranti nei negozi di bricolage e giardinaggio: con la pratica serie Multi-Cart 300 a misura di famiglia, i clienti sono all'altezza di ogni compito. Grazie al cestino merce orientabile e ad altri utili dettagli, la serie MUC 300 si adatta perfettamente all'assortimento merci e alle esigenze di comodità.



### Dotazione di serie

Struttura robusta in tubo ovale piatto con manico in tubo tondo e impugnature in plastica. Cestino merce orientabile con cuscinetti orientabili e silenziatori in plastica, cestino per piccoli articoli a maglia fitta e piattaforma in filo metallico antiscivolo.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm, con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

### Pronta consegna

**Con cestini sollevati oppure orizzontali impilabili** per una pronta consegna salvaspazio.





# 01.03 Carrello per trasporto MUC® 400

I punti vendita Cash & Carry e i rivenditori specializzati più grandi si affidano a questo carrello

- > La più grande piattaforma della serie MUC
- > Sistemazione ottimizzata
- > Comodo da spingere e semplice da orientare





## 01.03 Carrello per trasporto MUC® 400

■ La serie Multi-Cart 400 si distingue per piattaforma grande, cestino merce spazioso e dettagli intelligenti. I punti vendita Cash & Carry e i rivenditori specializzati più grandi si affidano alla sua tecnologia comprovata e alla progettazione equilibrata, che lo rende facile da riempire anche con merci pesanti, comodo da spingere e semplice da orientare.



#### **1** BOX CLASSIC WANZL

(OPZIONALE)

Comprovato sistema con accettazione per monete.

#### CESTINO MERCE

Su richiesta disponibile con sedile per bambini integrato (48 litri). In alternativa: cestino merce variabile (46 litri / allungato 82 litri) su richiesta disponibile con sedile per bambini

#### RUOTE ORIENTABILI WANZL silenziose e scorrevoli.

4 PIATTAFORMA IN FILO

## METALLICO

Con bordo rialzato come profilo antiscivolo.

### Dotazione di serie

Struttura robusta in tubo ovale piatto con profili in plastica che agiscono da ammortizzatori acustici, manico in tubo tondo e impugnature in plastica. Cestino merce a maglia fitta e piattaforma in filo metallico antiscivolo.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm, con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

### Disposizione a incastro delicata

La molla respingente sotto alla piattaforma la solleva e consente un'impilabilità facile e silenziosa.



## Sistema salvaspazio

Sistema salvaspazio impilabile per la pronta consegna dei carrelli.





# 01.01- 01.03 N. ordine Serie MUC®

Serie MUC		MUC 200	MUC 300	
		Home 245 / Regno 2	940 950 950 950 950 950 950 950 950 950 95	
		N. ordine	N. ordine	
	a con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno		05.21189.51	
i	ezza x altezza (mm)	1020 x 600 x 1020	1020 x 600 x 1020	
	ezza x larghezza (mm)	850 x 440	850 x 440	
Capacità del cesti	• •	26 125	34	
4 ruote orientabili	, ,	24 / 250	125	
Peso / Portata (ko Profondità di scor	J) ta per carrello (mm)	250	23,5 / 250 275	
Spazio utile per 1		3300	3500	
Spazio utile per 50	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13300	14500	
In alternativa: telai	· · ·			
	con fermo con leva a pedale	00.00484.51	00.09180.51	
In alternativa: piatt	·			
	Piattaforma in legno	00.22819.51	00.22819.51	
	Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con	00.40453.51	00.40758.51	
	profilo antiscivolo Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento			
6 6	in gomma scanalata	00.40761.51	00.40761.51	
In alternativa: cesti		00 00000 51		
Ž	Cestino merce con sedile per bambini (26 litri)	00.08059.51	-	
	Cestino merce a spinta (28 - 48 litri)	00.89287.51	-	
<b>A</b>	Cestino merce a spinta con sedile per bambini (28 - 48 litri)	00.02395.51	-	
3	Cestino merce lungo (46 l)	-	00.35961.51	
In alternativa: ruote				
	2 ruote orientabili posteriori, 2 ruote fisse anteriori, Ø 125 mm	60.28929.00	60.28929.00	
	Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl, Ø 125 mm	Su richiesta - a seconda del tappeto mobile	Su richiesta - a seconda del tappeto mobile	
	5ª ruota Ø 100 mm	60.40759.51	60.40759.51	
	4 ruote orientabili con 1 fermo	60.41698.00	_	
Accessori	ridde dientabiii con i reniio	33.11370.00		
Accesson	Manico pubblicitario	01.41358.00	01.41358.00	
	Promobox Plus	01.61130.00	01.61130.00	
	_		01.01130.00	
	Promobox Plus con lente di ingrandimento	01.81100.00	-	
7	Lente di ingrandimento	77.00285.95	77.00285.95	
T	Lavagnetta	05.58422.95	05.76045.95	
	Asta per bandierina, bandierina senza decoro stampato	05.96345.51	05.96345.51	
3	Appoggio per manico	-	00.96960.51	
Sistemi a lucchetto	ı			
<b>I</b>	Wanzl Box Classic	01.75020.01	01.75020.01	
	Wanzl Sidebox	01.20092.01	01.20092.01	
	Wanzl Box Solid	01.94045.01	01.94060.01	
	Sistemi a lucchettoWanzl per Promobox Plus	01.61065.00	01.61070.00	
	Sistemi a lucchetto Wanzi per Promobox Plus Sistemi a lucchetto Wanzi per Promobox Plus con lente		01.01070.00	
	di ingrandimento	01.81065.00	-	



# 01.01- 01.03 N. ordine Serie MUC®

Serie MUC	MUC 400
	1235 605
	N. ordine
Zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno	
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1235 x 650 x 1020
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)	1050 x 520
Capacità del cestino (litri)	48
4 ruote orientabili, Ø ruote (mm)	125
Peso / Portata (kg) Profondità di scorta per carrello (mm)	30 / 250 350
Spazio utile per 10 carrelli (mm)	4400
Spazio utile per 10 carrelli (mm)	18600
In alternativa: telaio inferiore	
con fermo con leva a pedale	00.99852.51
In alternativa: piattaforme	
Piattaforma in legno	00.97677.51
Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con staffa	
antiscivolo Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento	
in gomma scanalata	77.75389.51
In alternativa: cestino merce	00 40305 54
Cestino merce con sedile per bambini (48 litri)	00.40365.51
Cestino merce a spinta (46 - 82 litri)	00.40443.51
Cestino merce a spinta con sedile per bambini (46 - 82 litri)	00.40286.51-
Cestino per piccoli articoli (15 litri)	-
In alternativa: ruote	
2 ruote orientabili posteriori, 2 ruote fisse anteriori, Ø 125 mm	60.42488.00
Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl, Ø 125 mm	Su richiesta - a seconda del tappeto mobile
5ª ruota Ø 100 mm	60.00232.51
	60.44974.00
4 ruote orientabili con 1 fermo  Accessori	
Manico pubblicitario	01.28024.00
Promobox Plus	01.61130.00
Promobox Plus con lente di ingrandimento	01.81100.00
Eente di ingrandimento	77.00285.95
Lavagnetta	05.54354.95
Asta per bandierina, bandierina senza decoro stampato	05.99783.51
Appoggio per manico	-
Sistemi a lucchetto	
Wanzl Box Classic	01.75035.01
Wanzi Sidebox	01.20095.01
Wanzl Box Solid	-
Sistemi a lucchettoWanzl per Promobox Plus	01.61080.00
Sistemi a lucchetto Wanzi per Promobox Plus con lente di ingrandimento	01.81080.00



# 01.04 Carrello per trasporto T25

Piccolo aiutante per diverse applicazioni

- > Per trasporti di tutti i tipi
- > Straordinaria manovrabilità
- > Struttura robusta qualità eccellente



22



## 01.04 Carrello per trasporto T25

■ Si tratta di un modello "tuttofare" molto richiesto, utilizzato dai nostri partner commerciali nei settori più disparati, ad esempio, per gli acquisti nei negozi di bevande e in altri reparti speciali. È anche apprezzato come carrello a pianale in magazzini e produzione. E soprattutto adempie ai suoi compiti in modo esemplare.



### Dotazione di serie

Sistema impilabile salvaspazio. Piano d'appoggio in tubo ovale piatto con profili in plastica che agiscono da ammortizzatori acustici. Manico in tubo tondo con avvitamento ribassato. Piattaforma in filo metallico antiscivolo con bordatura doppia. Cesto in filo metallico a maglia fitta.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.

**Ruote:** ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm, con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

### Sistema salvaspazio

La piattaforma di ciascun carrello si incastra sulla battuta antiurto in plastica dell'altro carrello.



#### Materiale e tecnica

La solidità del materiale e la lavorazione sono esemplari: telaio e impugnature in tubo ovale.





# 01.05 Carrello per trasporto T26B

Le esigenze dei clienti sono sempre più elevate

- > Per trasporti di tutti i tipi
- > Ruote scorrevoli per una manovrabilità straordindaria
- > Struttura robusta qualità eccellente



24



# 01.05 Carrello per trasporto T26B

■ Nei negozi la vita è dura. E i clienti sono esigenti. Potrete affrontare meglio ambo le sfide con i robusti e durevoli carrelli a pianale, facili e leggeri da spingere anche a pieno carico. Questo è ciò che i nostri partner commerciali apprezzano della tecnologia Wanzl.



#### **1** MANICO

Supporto manico per spingere e manovrare comodamente il prodotto. Su richiesta, manico con superficie personalizzata e serigrafata per inserzioni pubblicitarie in colori resistenti alla luce.

#### CESTINO MERCE

A maglia fitta e robusto (30 l).

#### **E** RUOTE BONDED-ON WANZL

Ruote Ø 160 mm, rivestimento gomma. 2 ruote fisse / 2 ruote orientabili di serie.

#### PIATTAFORMA IN LEGNO

(OPZIONALE)

Pannello multistrato sigillato antigelo e impermeabile all'acqua con rilievo antiscivolo. Telaio di protezione perimetrale in tubo quadrangolare.

### Dotazione di serie

Piano d'appoggio in tubo ovale piatto. Manico con supporti in plastica. Piattaforma in filo metallico antiscivolo grazie al bordo rialzato. Elementi in plastica che attenuano il rumore su telaio e piattaforma. Cestino merce, protetto dal telaio in tubo ovale piatto. **Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.

**Ruote:** ruote Bonded-on originali Wanzl, 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili, Ø 160 mm, rivestimento gomma, con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

### Tecnica comprovata

**Telaio inferiore altamente stabile,** monopezzo e completamente saldato. Adatto a forti sollecitazioni.



### Molla respingente

La molla respingente sotto alla piattaforma consente un'impilabilità silenziosa, delicata e salvaspazio.





# 01.06 Carrello per trasporto T31B

Soluzione capiente per le grandi spese

- > Elevata capacità di carico
- > Struttura robusta per grandi carichi
- > Facile riempimento grazie alla piattaforma di carico





# 01.06 Carrello per trasporto T31B

■ Il robusto mago del trasporto attrezzato al meglio per il duro lavoro quotidiano. Per capacità di carico e volume di trasporto elevati, ma leggero da spingere.



- **1) WANZL SIDEBOX** (OPZIONALE) Integrazione magistrale. Involucro in plastica ergonomico di alta qualità con fessura per le monete. Catena con chiave in acciaio inossidabile. pat. pend. / design pend.
- **2 SCRITTOIO** (OPZIONALE) DIN A4, alto. In plastica, con molla e profilo antiscivolo.
- © CESTINO MERCE A maglia fitta e robusto (32 litri).
- **Q RUOTE BONDED-ON WANZL** Ruote Ø 160 mm, rivestimento gomma. 2 ruote fisse / 2 ruote orientabili di serie. La figura mostra 4 ruote orientabili e la 5ª ruota.
- 5 sa RUOTA (OPZIONALE)
  Facile da manovrare e da girare sul
  posto. I modelli con 4 ruote orientabili
  non scivolano di lato in pendenza
  (EP 0 352 647 B1).
- ③ PIATTAFORMA IN FILO METALLICO

Un profilo perimetrale in filo metallico impedisce alla merce di scivolare. In alternativa: piattaforma in legno

### Dotazione di serie

Piano d'appoggio in tubo ovale piatto. Manico con supporti in plastica. Piattaforma in filo metallico antiscivolo. Elementi in plastica che attenuano il rumore su telaio e piattaforma in filo metallico. Cestino merce, protetto dal telaio in tubo ovale piatto.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.

**Ruote:** ruote Bonded-on originali Wanzl, 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili, Ø 160 mm, rivestimento gomma, con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

## Sistema salvaspazio

**Impilabilità** silenziosa e delicata grazie alle molle respingenti.



### Piattaforme (in alternativa)

Piattaforme in legno o piattaforme in legno con rivestimento in gomma scanalata. Il rivestimento in gomma scanalata impedisce alla merce di scivolare.





# 01.07 Carrello per trasporto T40

Pratico aiuto nei centri cash & carry

- > Ampia piattaforma comfort elevato
- > Per carichi pesanti e grandi quantità di merce
- > Fa aumentare il fatturato del punto vendita





## 01.07 Carrello per trasporto T40

■ Carrello a pianale universale con una delle piattaforme più grandi, per carichi pesanti e grandi quantità di merci. Dotato di piattaforma in filo metallico o in legno. Un'essenziale caratteristica di comfort è rappresentata dalla quinta ruota con cui il T40 può essere facilmente manovrato e girato sul posto. In questo modo il carrello si muove in modo stabile, indipendentemente dal suo carico.



### Dotazione di serie

Piano d'appoggio in tubo ovale piatto con staffe antiurto. Manico con supporti in plastica. Piattaforma in filo metallico, rinforzata con ferri piatti rialzati e telaio di protezione perimetrale in profilo tubolare. Elementi e profili in plastica per l'attenuazione del rumore. Cestino merce a maglia fitta, protetto dal telaio in tubo ovale piatto.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.

**Ruote:** ruote orientabili Bonded-on di Wanzl,  $\emptyset$  200 mm, rivestimento gomma. 5ª ruota, Bonded-on,  $\emptyset$  125 mm.

#### Resistenza elevata

**Telaio estremamente robusto** per una resistenza
duratura. Profili in plastica
ammortizzanti per un
movimento silenzioso.



### Supporto per pubblicità (opzionale)

#### Sempre in vista:

manico con superficie per inserti pubblicitari personalizzata, serigrafata e con rivestimento in plastica trasparente.





# 01.04 - 01.07 N. ordine Serie T

Serie T		T25	T26B	
		830 1060 1060 1060 1060 1060	940	
		N. ordine	N. ordine	
	ida e rivestimento in polvere plastica trasparente.	05.18570.52	05.23914.52	
	nezza x altezza (mm)	1060 x 550 x 975	1160 x 680 x 975	
	nezza x larghezza (mm)	830 x 435	940 x 540	
Capacità del cest	ino (litri)	15	30	
Ø ruote (mm)	-)	125	160	
Peso / Portata (k	g) rta per carrello (mm)	15 / 250 295	33 / 500 325	
Spazio utile per 1	. ,	3700	4100	
Spazio utile per 5		15500	17100	
In alternativa: piat	` ,	15500		
	Piattaforma in legno	00.91057.52	00.27461.52	
	Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con profilo antiscivolo	00.64922.52	-	
	Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata	00.99996.52	-	
In alternativa: cest	ino merce			
	Cestino merce variabile	-	-	
In alternativa: ruot	e			
	4 ruote orientabili, rivestimento Bonded-on	Di serie	60.79213.00	
		2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori, rivestimento Bonded-on, Ø 200 mm − −		
	Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl	Su richiesta - a seconda del tappeto mobile	Su richiesta - a seconda del tappeto mobile	
	5ª ruota	60.99824.52	60.37403.52	
1 fermo con 4 ruote orientabili		60.35482.00	60.30963.00	
Accessori				
	Manico pubblicitario	01.05424.00	01.41358.00	
	Scrittoio, DIN A4, plastica con sistema di fissaggio lista della spesa	05.58422.95	05.57405.95	
	Asta per bandierina, bandierina senza decoro stampato	05.23279.52	-	
	Bandiera con decoro	su richiesta	su richiesta	
Sistemi a lucchetto	0			
	Wanzl Sidebox	01.20100.01	01.20100.01	



# 01.04 – 01.07 N. ordine Serie T

Serie T		T31B	T40
		1190	1600
		N. ordine	N. ordine
:	cida e rivestimento in polvere plastica trasparente	05.21685.52	05.26834.52
	ezza x altezza (mm)	1420 x 780 x 970	1920 x 850 x 1080
	ezza x larghezza (mm)	1180 x 650	700 x 1.600
Capacità del cestin	no (litri)	32	70
Ø ruote (mm)	<b>1</b>	160	200
Peso / Portata (kg	·	41 / 500	56 / 500
Spazio utile per 10	ca per carrello (mm)	330 4400	550 6900
Spazio utile per 50		17600	28900
In alternativa: piatta	· /	17000	20700
The second conditions and conditions are second conditions and conditions are second con		00.91119.52	00.15418.52
	Piattaforma in legno	00.91119.32	00.13410.32
	Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con profilo antiscivolo	00.82280.52	-
	Piattaforma in legno con rivestimento in gomma	-	00.15757.52
In alternativa: cesti	scanalata		
in dicember d. cestil	_		00.04227.52
	Cestino merce variabile	-	00.94327.52
In alternativa: ruote			
	4 ruote orientabili, rivestimento Bonded-on	60.79213.00	Di serie con 5ª ruota
	2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori, rivestimento Bonded-on, Ø 200 mm	su richiesta	-
	Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili originali Wanzl tipo 5 Ø 160 mm	su richiesta	-
	5ª ruota Ø 125 mm	60.00791.52	Di serie
	1 fermo con 4 ruote orientabili	60.30963.00	60.15482.00
Accessori			
	Manico pubblicitario	01.62439.00	01.56126.00
	Scrittoio, DIN A4, plastica con sistema di fissaggio lista della spesa	05.57405.95	05.00860.95
	Asta per bandierina, bandierina senza decoro stampato	-	05.40341.52
	Bandiera con decoro	-	su richiesta
Sistemi a lucchetto			
	Wanzl Sidebox	01.20095.01	01.20090.01



# 01.08 Carrello per trasporto T21

Con ripiano in filo metallico ripiegabile

- > Qualità straordinaria e struttura robusta
- > Sistema salvaspazio impilabile
- > Ripiano in filo metallico ripiegabile e reclinabile nella parete posteriore



# Sistema a incastro salvaspazio

### Spazio utile in fila

per carrello a pianale: 320 mm 10 carrelli a pianale: 3890 mm



### **Pratico**

# **Ripiano in filo metallico** reclinabile nella parete posteriore, per il trasporto

di merce alta.





# 01.08 Carrello per trasporto T21

■ Un pratico supporto per lavori di movimentazione merce. Carrello spesa dedicato ai rivenditori specializzati di grandi dimensioni, preferibilmente per merce in cartoni.



- 1 IMPUGNATURA DI SPINTA
- in tubo tondo.
- **2** RIPIANO IN FILO METALLICO

Facile da usare.

- **B** RUOTE ORIENTABILI WANZL
- 4 ruote orientabili.

## ② PIATTAFORME IN FILO METALLICO

Piattaforme in filo metallico, antiscivolo. Ripiano in filo metallico superiore con doppio filo antiscivolo.

### Dotazione di serie

Telaio inferiore in tubo ovale piatto. Impugnatura di spinta in tubo tondo. Stabile piattaforma in filo metallico. Ripiano in filo metallico ripiegabile, con doppio filo antiscivolo. Profili in plastica per attenuare il rumore e impilabilità delicata.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.

**Ruote:** 4 ruote orientabili,  $\varnothing$  125 mm. Con anelli posteriori antiurto in plastica di serie.

T21						
	880 <sub>1</sub>		N. ordine		Accessori	
			Modello base	05.37968.52	Set di ruote orientabili con fermo	60.45087.00
			Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	880 x 550 x 925/1095	Sistema a lucchetto Sidebox Wanzl	01.20100.01
			Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)	780 x 450	Sistema a lucchetto Uniloc	01.80020.01
	-925-		Ø ruote (mm)	125		
797—			Peso / Portata (kg)	22 / 250		
<u></u>		Profondità di scorta per carrello (mm)	300			
		Spazio utile per 10 carrelli (mm)	3600			
	720	I550I	Spazio utile per 50 carrelli (mm)	15600		



# 01.09 Carrello per trasporto T24

"Tuttofare" molto amato

- > Cestino merce a maglia fitta, all'occorrenza reclinabile nella parete posteriore
- > Elevato comfort qualità straordinaria
- > Ideale per punti vendita ingrosso per ufficio e cartolerie, centri per il bricolage e il giardinaggio



## Sistema salvaspazio

**Impilabile** con cestino merce orizzontale o verticale.



## Comodo da spostare

**Cestino merce** facilmente reclinabile nella parete posteriore, per il trasporto di merce alta.





## 01.09 Carrello per trasporto T24

■ Questo modello è utilizzato per gli acquisti in numerosisettori. T24 è ormai da anni molto apprezzato particolarmente nei centri per il bricolage e il giardinaggio.



#### **1** MANICO IN TUBO TONDO

Con inserto pubblicitario e rivestimento in plastica.

#### CESTINO MERCE

A maglia fitta, reclinabile nella parete posteriore. Facile da usare.

#### B RUOTE ORIENTABILI WANZL

4 ruote orientabili.

## PIATTAFORMA IN FILO METALLICO

Piattaforma in reticolo metallico, antiscivolo grazie al bordo saldato.

### Dotazione di serie

Stabile telaio inferiore in filo metallico. Manico in tubo tondo e cappucci protettivi in plastica. Piattaforma in filo metallico con guide smussate per facilitare l'impilabilità. Cestino merce a maglia fitta reclinabile all'occorrenza nella parete posteriore, con cuscinetti che agiscono da ammortizzatori acustici.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** ruote originali orientabili Wanzl, Ø 125 mm, posteriori con anelli antiurto ammortizzanti in plastica color grigio antracite RAL 7016.





# 02 Panoramica prodotti

## 02.01 – 02.03 Carrelli speciali serie SP, gli specialisti



# 02.04 – 02.05 Carrelli per pannelli





# 02 Carrelli speciali





# 02.01 Carrelli speciali SP2, SP3, SP4

Qualsiasi peso può essere trasportato in modo agevole

- > Design dei carrelli personalizzato
- > Facile da manovrare
- > Pronta consegna salvaspazio



38



## 02.01 Carrelli speciali SP2, SP3, SP4

■ Nei centri fai da te e bricolage, con i relativi reparti di giardinaggio, i carrelli speciali SP vengono utilizzati per trasportare merce ingombrante e materiali edili senza fatica ed evitando eccessive sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Porte, blocchi cucina, vasche da bagno o tavoli da giardino: qualsiasi peso può essere trasportato in modo agevole. Con la sua robusta struttura, questo carrello tuttofare è in grado di soddisfare qualunque esigenza di trasporto.



#### **1** IMPUGNATURA ERGONOMICA

Le impugnature in plastica sono diventate più ergonomiche grazie al nuovo design che prevede una superficie inclinata per un posizionamento corretto dei polsi.

### **2** SISTEMA A LUCCHETTO SIDEBOX (OPZIONALE)

Con comoda fessura per monete. Sottile e montato in posizione ergonomica sul lato dell'impugnatura. pat. pend. / design pend.

#### RUOTE ORIGINALI WANZL

2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori, Ø 125 mm di serie.

Opzionale: ruote Bonded-on di Wanzl, Ø 125 o 160 mm e 5ª ruota per 4 ruote orientabili Ø 160 mm.

#### 4 PIATTAFORMA IN LEGNO

Stabile piattaforma con rilievo antiscivolo. Il pannello impiallacciato è rivestito con materiale antigelo. In alternativa: piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata.

#### STAFFE PIATTAFORMA

Trasporto sicuro grazie alla staffa aggiuntiva sulla piattaforma

#### Dotazione di serie

Telaio in tubo ovale piatto anteriore con profilo antiurto in plastica. Impugnature in tubo tondo con coperture intercambiabili in plastica infrangibile. Piattaforma in legno: telaio di protezione perimetrale incollato, antigelo e impermeabile all'acqua in tubo quadrangolare.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** 2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori, Ø 125 mm.

#### Silenzioso

Ruota frenante e ammortizzatore in gomma fra la piattaforma in legno e il telaio per ridurre il rumore e proteggere il carrello.



#### Maneggevole

Bordo di carico ribassato per caricare e scaricare rapidamente. Inclinazione ottimale della staffa per muovere liberamente le gambe.





# 02.02 Carrello speciale SP5

Per acquisti nei centri fai da te e bricolage

- > Per carichi particolarmente pesanti e grandi quantità di merce
- > Facile da caricare e scaricare grazie alla piattaforma rialzata
- > Comfort elevato





## 02.02 Carrello speciale SP5

#### ■ Modelli robusti e versatili per acquisti nei centri fai da te e bricolage.

Si adatta perfettamente ai diversi tipi di merce. Su richiesta con dotazioni supplementari studiate che i vostri clienti sapranno certamente apprezzare.



#### **1** IMPUGNATURA ERGONOMICA

Le impugnature in plastica sono diventate più ergonomiche grazie al nuovo design che prevede una superficie inclinata per un posizionamento corretto dei nolsi.

### SISTEMA A LUCCHETTO SIDEBOX (OPZIONALE)

Con comoda fessura per monete. Sottile e montato in posizione ergonomica sul lato dell'impugnatura. pat. pend. / design pend.

#### RUOTE BONDED-ON

2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori, Ø 160 mm, rivestimento Bonded-on.

#### STAFFA

Trasporto sicuro con le staffe supplementari. 2 staffe sui lati della piattaforma.

#### **5** PIATTAFORMA IN LEGNO

Piattaforma rialzata per caricare e scaricare facilmente con rilievo antiscivolo. Il pannello impiallacciato è rivestito con materiale antigelo.

#### Dotazione di serie

Telaio in tubo ovale piatto anteriore con profilo antiurto in plastica. Impugnature in tubo tondo con coperture intercambiabili in plastica infrangibile. Piattaforma in legno con telaio di protezione perimetrale in tubo quadrangolare.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** 2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori, Ø 160 mm, rivestimento Bonded-on.

#### Silenzioso

Ruota frenante e ammortizzatore in gomma fra la piattaforma in legno e il telaio. Per ridurre il rumore e proteggere il carrello.



#### Piattaforme

Robusta piattaforma, impermeabile all'acqua e antigelo. Su richiesta, rivestimento in gomma scanalata, necessario per carrelli per tappeti mobili.





# 02.03 Carrello speciale SP2 M

Carrello "tuttofare" per mobili, accessori e articoli da decorazione

- > Comodo trasporto durante l'acquisto di mobili
- > Straordinaria manovrabilità prezzo ridotto
- > Per carichi pesanti e un trasporto delicato



Carrelli speciali con Sidebox Wanzl e ruote originali Wanzl



## 02.03 Carrello speciale SP2 M

■ I mobili self-service fanno risparmiare tempo e denaro. Lo dicono i clienti, che desiderano disporre di strumenti per il trasporto facili da caricare, con i quali sia possibile trasportare senza problemi e comodamente dallo scaffale al parcheggio anche i prodotti più ingombranti. Wanzl vi fornisce la soluzione professionale per il vostro successo.



#### **1** IMPUGNATURA ERGONOMICA

Le impugnature in plastica sono diventate più ergonomiche grazie al nuovo design che prevede una superficie inclinata per un posizionamento corretto dei polsi.

### **2 SISTEMA A LUCCHETTO SIDEBOX** (OPZIONALE)

Con comoda fessura per monete. Sottile e montato in posizione ergonomica sul lato dell'impugnatura. pat. pend. / design pend.

#### RUOTE ORIENTABILI WANZL

4 ruote orientabili, rivestimento in poliuretano, con anelli posteriori antiurto per la protezione del carrello e dell'arredamento del negozio.

#### ② PIATTAFORMA IN FILO METALLICO

Piana, con filo doppio sull'intero perimetro, pattini autofrenanti anteriori per una facile impilabilità.

#### Dotazione di serie

Telaio in tubo ovale piatto, impugnature in tubo tondo con coperture intercambiabili in plastica infrangibile. Piattaforma in filo metallico piana, con filo doppio sull'intero perimetro, pattini autofrenanti anteriori per un'agevole impilabilità.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno.

**Ruote:** ruote orientabili originali Wanzl con rivestimento in poliuretano, Ø 125 mm, con anelli posteriori antiurto.

#### Dettagli ben congegnati

**L'arresto protegge** la mano e previene possibili lesioni. Sull'impugnatura si trova il pratico gancio per borse.



#### Ergonomico

**Maneggevolezza** dell'impugnatura e grande libertà di movimento delle gambe.





# 02.01 - 02.03 N. ordine Serie SP

Serie SP		SP2		SP3		SP4	
		980	540	990	610 (001)	990	610 (mil) (mil)
		1060		1060-		1060-	<u> </u>
		N. ordine	N. ordine	N. ordine	N. ordine	N. ordine	N. ordine
:	da con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno		05.20458.51	05.20457.51	05.20459.51	05.21273.51	05.21274.51
	nezza x altezza (mm)	1060 x 650 x 1100			1060 x 650 x 1100		1060 x 650 x 1100
	nezza x larghezza (mm)	940 x 540	940 x 540	940 x 540	940 x 540	950 x 540	950 x 540
Peso / Portata (k	? ruote orientabili, Ø ruote (mm)	<b>125</b> 28 / 250	<b>160</b> 28 / 400	<b>125</b> 31 / 250	<b>160</b> 31 / 400	<b>125</b> 33 / 250	<b>160</b> 33 / 400
	y) rta per carrello (mm)	300	300	300	300	33 / 250 300	300
Spazio utile per 1		3800	3800	3800	3800	3800	3800
Spazio utile per 5		16000	16000	16000	16000	16000	16000
1	er carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)		360	360	360	360	360
:	arrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)		4310	4310	4310	4310	4310
	arrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)		18710	18710	18710	18710	18710
In alternativa: piat	taforme						
	Piattaforma in legno	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
الله الله	Piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata	00.90950.51	00.90950.51	00.22437.51	00.22437.51	00.23181.51	00.23181.51
	Piattaforma in legno con 3ª staffa	-	-	Di serie	Di serie	-	-
بْللْ	Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata	-	-	00.22437.51	00.22437.51	-	-
In alternativa: cest	Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata e 3ª staffa cino merce	-	-	-	-	-	-
	Cestino per piccoli articoli con sedile per bambini	00.76630.51	00.76630.51	00.76630.51	00.76630.51	-	-
In alternativa: ruot	e						
9	4 ruote orientabili originali Wanzl	60.14577.00	-	60.14577.00	-	60.14577.00	-
Ø	4 ruote orientabili Bonded-on	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Ð	Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl, Ø 125 mm / Ø 160 mm	Su richiesta*	Su richiesta*	Su richiesta*	Su richiesta*	Su richiesta*	Su richiesta*
Ø	5ª ruota Ø 125 mm	-	60.15255.51	-	60.15255.51	-	60.15255.51
Accessori							
P	Asta per bandierina in plastica, senza decoro	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51
	Decoro sulla bandierina in plastica	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
	Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di fissaggio	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07
Sistemi a lucchetto	Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di fissaggio per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	-	-
	Wanzl Sidebox	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01

<sup>\*</sup> a seconda del tappeto mobile



# 02.01 - 02.03 N. ordine Serie SP

Serie SP		SP5	SP2 M
		1330 790 790 790 790 790 790 790 790 790 79	920 1015 720
7		N. ordine	N. ordine
:	ida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno	1320 x 780 x 1140	05.50482.51 1000 x 710 x 1100
	phezza x altezza (mm) phezza x larghezza (mm)	1180 x 650	860 x 590
	2 ruote orientabili, Ø ruote (mm)	160	125
Peso / Portata (	• •	42 / 400	21 / 200
,	orta per carrello (mm)	330	280
Spazio utile per		4300	3500
Spazio utile per	50 carrelli (mm)	17500	14700
	per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)		350
	carrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)		4230
	carrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm) -	-	18230
In alternativa: pia			
<b>}</b>	Piattaforma in legno	Di serie	00.96529.51
	Piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata	77.19944.52	00.96145.51
	Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata	77.19944.52	00.96145.51
بْللْ	Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata e 3ª staffa	-	00.22890.51
In alternativa: ces	stino merce		
Ĥ	Cestino per piccoli articoli con sedile per bambini	-	00.76630.51
In alternativa: ruc			
9	4 ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm	-	60.80344.00
9	4 ruote orientabili Bonded-on, Ø 125 mm / Ø 160 mm	Su richiesta	-
9	Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl, Ø 125 mm / Ø 160 mm	Su richiesta*	Su richiesta*
<u> </u>	5ª ruota Ø 125 mm	60.07797.52	-
Accessori			
	Asta per bandierina in plastica, senza decoro	05.10509.52	05.16386.51
F	Decoro sulla bandierina in plastica	Su richiesta	Su richiesta
	Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di fissaggio	00.90605.07	00.82926.07
<u> </u>	Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di fissaggio per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini	-	00.82926.07
Sistemi a lucchet	to		
	Wanzl Sidebox	01.20095.01	01.20100.01

<sup>\*</sup> a seconda del tappeto mobile



# 02.04 Carrelli per pannelli S

Il carrello ideale per trasportare pannelli

- > Unico al mondo per la pronta consegna salvaspazio
- > Per il trasporto in sicurezza di pannelli ingombranti
- > Sicurezza testata



#### Sistema salvaspazio

Spazio utile in fila

per carrello: 260 mm 10 carrelli: 3100 mm



2 varianti (opzionali)

Per acquistare comodamente piccoli articoli: ripiano appoggiamerce integrato o cestino merce integrato.





# 02.04 Carrelli per pannelli S

■ In esclusiva da Wanzl e unico al mondo per la sistemazione salvaspazio in negozio. Sicurezza testata per il trasporto di pannelli di grandi dimensioni.



#### **1** STRUTTURA TUBOLARE

Massima robustezza di alta qualità per carichi pesanti.

#### **© CESTINO MERCE** (OPZIONALE) Per acquistare comodamente piccoli articoli. In alternativa: ripiano appoggiamerce

#### RUOTE BONDED-ON WANZL

Portata elevata, ottima precisione di movimento e silenziosità. 4 ruote orientabili con cuscinetti a sfera e rivestimento in gomma, di cui 2 con fermi.

#### 4 SUPERFICIE DI APPOGGIO

Inclinata, con tre piani di appoggio e due staffe di contenimento per il trasporto sicuro di pannelli ingombranti.

#### SISTEMA A LUCCHETTO SIDEBOX

(OPZIONALE)

Con comoda fessura per monete. Sottile e montato in posizione ergonomica. pat. pend. / design pend.

#### G CARTELLI PUBBLICITARI

(OPZIONALI)

Senza decoro, con decoro su richiesta.

#### Dotazione di serie

Robusta struttura tubolare con staffa alta. Tre piani d'appoggio inclinati con inserti in plastica antiscivolo per proteggere la merce. Due staffe di contenimento. **Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente o colorato.

**Ruote:** ruote Bonded-on Wanzl,  $\emptyset$  160 mm, rivestimento gomma, di cui 2 con fermo.

Carrello per pannelli S					
	1	N. ordine		Accessori:	
1100	650	Zinco-cromatura lucida	05.41923.52	Ripiano appoggiamerce	05.43279.52
1170		Rivestimento in polvere plastica	05.41923.76	Cestino merce	05.43166.52
		Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1360 x 680 x 1380	Asta con bandierina, senza decoro	05.43957.52
1030		Ø ruote (mm)	160	Sistema a lucchetto Wanzl Sidebox	01.20100.01
		Peso / Portata (kg)	27 / 200	Cartello pubblicitario in alto	05.60456.07
₩ ₩ ₩ 650₩		Profondità di scorta per carrello (mm)	260	Cartello pubblicitario laterale	05.60569.07
		Spazio utile per 10 carrelli (mm)	3100		
1360	WH.	Spazio utile per 50 carrelli (mm)	13500		



# 02.05 Carrelli per pannelli L

Per i reparti fai da te e bricolage



#### Sistema salvaspazio


**Spazio utile in fila** per carrello: 270 mm

per carrello: 270 mm 10 carrelli: 3300 mm



#### **Pratico** (opzionale)


Ripiano appoggiamerce integrato per acquistare ulteriori piccoli articoli. Su richiesta con ulteriore cestino merce.





# 02.05 Carrelli per pannelli L

■ Non tutto è facile da trasportare. I carrelli per pannelli Wanzl sono soluzioni perfette che rendono la vita facile ai vostri clienti e trasformano qualsiasi trasporto in un gioco da ragazzi, che si tratti di pannelli, listelli, legname lungo, lastre o altri materiali ingombranti.



#### Dotazione di serie

Robusta struttura tubolare con portata elevata. Tre piani d'appoggio inclinati con inserti in plastica antiscivolo per proteggere la merce. Due staffe di contenimento.

**Superficie:** zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente o colorato.

**Ruote:** ruote Bonded-on Wanzl, Ø 160 mm, rivestimento in gomma, di cui 2 con fermo.

Carrello per pannelli L					
	N. ordine		Accessori:		
	Zinco-cromatura lucida	05.12204.52	Ripiano appoggiamerce	00.48990.52	
	Rivestimento in polvere plastica	05.12204.76	Cestino merce	00.53510.52	
	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1695 x 750 x 1020	Asta con bandierina, senza decoro	05.09719.52	
	Ø ruote (mm)	160	Sistema a lucchetto Wanzl Sidebox	01.20100.01	
	Peso / Portata (kg)	29 / 300			
1695 750 750	Profondità di scorta per carrello (mm)	270			
	Spazio utile per 10 carrelli (mm)	3300			
	Spazio utile per 50 carrelli (mm)	14100			



Appunti		



Appunti	

# Wanzi

# **VENITE A** TROVARCI SU

www.wanzl.com











#### **GERMANIA** Wanzl GmbH & Co. KGaA

Rudolf-Wanzl-Straße 4 89340 Leipheim

Phone +49(0)8221/729-0 info@wanzl.com www.wanzl.com

## ITALIA

Wanzl Italia S.r.l.

Localita Averolda Via del Ferro nº8/10 25039 Travagliato

Phone +39030/6863949

wanzl.it@wanzl.com www.wanzl.com

#### **SVIZZERA** Wanzl (Schweiz) AG

Industrie Hegi 2 9425 Thal

Phone +41(0)71/8869010

info.ch@wanzl.com www.wanzl.com





