

YourTable® Cool

Convenience: una presentazione cool



YourTable®Cool

■ **Il genio della perfetta esposizione dei prodotti**, che si dedica alle basse temperature. YourTable Cool piace anche per la sua versatilità. Sono disponibili due modelli, una vasta gamma di componenti ed accessori, in funzione dei bisogni espositivi.

YourTable®Cool Twin

La soluzione ideale per il vostro punto vendita.

Ripiano reversibile

Utilizzabile in due modi: come classico piano rimovibile o ripiano contenitore

Telaio estraibile


Con o senza rivestimento in legno – per appoggiare cassette e cestini



- **Elegante esposizione di prodotti freschi e promozionali**
- **Migliora il merchandising e il cross-selling grazie ad accessori multifunzionali per l'esposizione dei prodotti**
- **Facile da adattare e da pulire**
- **Refrigerazione efficace al 100% anche a pieno carico**


YourTable® Cool

Posizionamento a muro e gondola oppure contrapposto, come soluzione di centro area



Telaio superiore

Per fondale in filo per pannelli informativi



YourTable®Cool

■ **I promozionali sono importanti** e YourTable Cool permette di incrementare al massimo le vendite ed i profitti. Per esporre insalate, piatti pronti e altri prodotti refrigerati come su una tavola imbandita, permettendo di combinare in modo elegante e funzionale queste prelibatezze con gli altri prodotti non refrigerati.





YourTable®Cool: elegante e cool allo stesso tempo



Sulla nostra homepage troverete diverse configurazioni di YourTable Cool!

■ **Per esporre prodotti freschi e gustosi:** valorizzate il vostro reparto dei prodotti refrigerati e presentate nell'area d'ingresso gli alimenti a tema quali: insalate e pasti pronti nel modo più efficace. YourTable Cool può essere utilizzato come murale o contrapposto, mentre YourTable Cool Twin è l'ideale per gli spazi centrali del punto vendita: entrambi offrono diverse possibilità e di configurazione.

■ **Flessibile nella forma e nei colori:** YourTable Cool è un'importante novità rispetto alle comuni vasche refrigerate attualmente in commercio. Grazie all'ampia scelta di accessori per l'esposizione, finiture e di materiali, questi campioni della presentazione si adattano perfettamente al vostro punto vendita e al vostro assortimento, assicurando al reparto dei prodotti refrigerati un'atmosfera di piacevole benessere.



YourTable®Cool

■ YourTable Cool incrementa l'acquisto ad impulso:

sfruttate la capacità di YTC per stimolare gli acquisti da parte dei vostri clienti. Con una spesa minima e grazie a numerosi accessori intercambiabili, avrete sempre nuove possibilità di rinnovare la vostra esposizione.





Un tavolo, molte soluzioni

Ideale per il cross-selling

■ Grazie ai ripiani e agli altri accessori, si possono esporre i prodotti refrigerati vicino a quelli non refrigerati utilizzando la stessa struttura espositiva. La gamma di "accessori disponibili" comprende telai estraibili, vari ripiani pensili e telai superiori per pannelli informativi o fondali filo per ganci che si applicano e sostituiscono in modo semplice, rapido e senza bisogno di attrezzi.



Ripiano reversibile, utilizzato in maniera classica



Ripiano reversibile utilizzato come supporto



Telaio estraibile con cesto in vimini basso



Ripiano prolunga da 865 e 1.265 mm



Cestini rotondi in Polyrattan beige agganciati lateralmente a barra rettangolare



Strutture superiori per grafica o per fondali in filo per ganci doppi



Telaio estraibile con cassetta in legno bassa



Telai estraibili con pannelli informativi, e ripiano prolunga in legno



Ganci doppi su barra rettangolare laterale




Pannello informativo con clip magnetiche

Rispettoso dell'ambiente e del vostro fatturato

Refrigerazione ottimale anche a pieno carico

■ Grazie ad una tecnologia innovativa e ad un raffinato sistema di circolazione dell'aria, tutti i modelli YourTable Cool garantiscono la massima refrigerazione anche quando fino al 75% delle prese d'aria sono coperte dai prodotti. Ciò consente una maggiore massificazione dei prodotti refrigerati e dei promozionali, senza pregiudicare l'efficacia della loro conservazione.

La refrigerazione con gas propano è una tecnica all'avanguardia, che non danneggia l'ambiente.



Facilissimo da pulire

Massima igiene in poche mosse

■ Oltre alla temperatura stabile, anche l'igiene ha un ruolo fondamentale. Infatti, il sistema di refrigerazione dei prodotti può essere molto semplicemente rimosso per essere pulito a fondo in tutte le sue parti. Il liquido di condensa in eccesso può essere scaricato con tubo flessibile in dotazione.



Passo 1: Sollevare l'inserto refrigerato



Passo 2: Staccare la spina



Passo 3: Rimuovere l'inserto refrigerato



Passo 4: Versare l'acqua e pulire

Il successo si può pianificare.

Per una perfetta esposizione "refrigerata"

■ YourTable Cool è strumento di vendita ideale per esporre prodotti che offrono margini interessanti e per **stimolare le vendite**. Collocato idealmente nell'area d'ingresso, permette di incrementare le vendite in poco spazio; grazie alla struttura modulare, YourTable Cool può essere sfruttato al meglio.

Il clou: YourTable Cool può essere modificato nell'allestimento in qualsiasi momento, per esporre al meglio i vostri prodotti in modo sempre nuovo, diverso ed accattivante.

YourTable® Cool

La disposizione "schiena schiena" permette la realizzazione di un'isola dalle dimensioni generose





Parti ordinabili per YourTable® Cool e YourTable® Cool Twin



I pannelli informativi si applicano facilmente grazie a ganci magnetici.

Indicare
codice colore
e finitura!



		Dimensioni (mm)	Nº d'ordine	Colore/Finitura
1	YTC - Telaio base per tavolo premontato modulo refrigerato e piano top incl.	1265 x 865 x 1070	37.46150 .95	---
2	YTC Twin - Telaio base per tavolo premontato modulo refrigerato e piano top incl.	1265 x 865 x 1100	37.46160 .95	---
Accessori				
3	YTC Telaio estraibile, frontalino incl., set	1140 x 374	37.46170 .73	---
4	YTC Rivestimento in legno per telaio estraibile, set	1200 x 310 x 19	37.46171 .95	---
5	YTC Ripiano reversibile per tavolo	865 x 200	37.46012 .83	---
6	YTC Ripiano prolunga 865 YTC Mensola per ripiano prolunga 865	865 x 300 x 19 L 300, 1 coppia	37.46020 .78	---
7	YTC Ripiano prolunga 1265 YTC Mensola per ripiano prolunga 1265 YTC Rinforzo per ripiano prolunga 1265	1265 x 300 x 19 L 300, 1 coppia L 1250	37.46006 .73 37.46006 .73 37.46008 .73	---
8	YTC Telaio per pannelli o fondale in filo	1260 x 575	37.46172 .73	---
9	YTC Fondale in filo doppio per ganci	1195 x 450	37.46175 .73	---
10	YTC Pannello informativo, nero, per stampa digitale o per scrittura a mano	1195 x 448 x 6	37.46173 .07	9005
11	YTC Set di pannelli informativi, neri, ganci magnetici inclusi, 5 pezzi	210 x 297 x 3	37.46174 .95	9005
12	YTC Pannello informativo, nero, ganci magnetici inclusi	1140 x 180 x 3	37.46011 .95	9005
13	YTC Barra rettangolare per ganci doppi e portasecchi	865 x 40 x 20	37.46101 .73	---
14	YTC Gancio circolare per secchi e cestini su barra rettangolare Illuminazione led Piantana per cartello DIN A6 Piantana per cartello DIN A6 con ganci Piantana per cartello DIN A4 Gancio doppio per fondale in filo Gancio doppio per barra rettangolare Secchio, plastica, nero, da 8 litri Secchio, zincato, da 1,5 litri Secchio, zincato, da 4 litri Secchio, zincato, da 8 litri Cassetta in legno, bassa Cassetta in legno, alta Cestino rotondo per supporto circolare, Rattan sintetico Cestino, vimini, basso Cestino, vimini, alto	Ø 240 DIN A6 DIN A6 DIN A4 L 250 L 300 240 x 260 140 x 160 190 x 220 240 x 260 300 x 400 x 110 300 x 400 x 240 250 x 260 300 x 400 x 100 300 x 400 x 200	37.46102 .73 37.46110 .95 0000 37.46111 .95 0000 37.46112 .95 0000 35.78482 .50 0000 35.93956 .50 0000 12.20249 .07 0000 37.46106 .95 0000 37.46107 .95 0000 37.46108 .95 0000 37.46120 .78 ---	su richiesta 37.46111 .95 0000 37.46112 .95 0000 35.78482 .50 0000 35.93956 .50 0000 12.20249 .07 0000 37.46106 .95 0000 37.46107 .95 0000 37.46108 .95 0000 37.46120 .78 ---

Desinenze codici delle superfici:

.73 = rivestimenti in plastica | .83 = rivestimento bilaterale | .95 = combinazione di superfici | .07 = plastica | .50 = zincato/lucido | .78 = legno | .00 = altro materiale

Colore della struttura refrigerata	Colori / Finiture disponibili
9160 Struttura in ematite micacea	9010 Bianco puro 9010
9160 Struttura in ematite micacea	0359 Finitura legno Abete Bramberg 0375 Finitura legno Abete Bramberg resistente all'acqua
7084 Grigio titanio 7084	0046 Finitura cassa in legno Abete rosso naturale 0427 Finitura legno Halifax Rovere naturale
	0373 Finitura legno Cemento chiaro 0056 Finitura cassetta in legno Abete rosso decapato
	1001 Finitura cestino Beige 8017 Finitura cestino Marrone 7097 Finitura cestino Antracite

Altri colori e finiture a richiesta

YourTable®Cool: versatile e funzionale



Telaio inclinato estraibile



Ripiano reversibile



Ripiano prolunga per tavolo



Cestino, vimini, basso



Cassetta in legno, abete naturale



Cassetta in legno, abete decapato



Cestino rotondo, beige



Cestino rotondo, marrone



Cestino rotondo, antracite




Secchio plastica nero



Secchio, zinato



Barra rettangolare con gancio doppio



Illuminazione led



Barra portaprezzi



Piantana per pannelli informativi

YourTable® Cool


Cool e multifunzionale

■ YourTable Cool è il genio assoluto per l'esposizione


dei prodotti freschi e non. Due i modelli disponibili: YourTable Cool come soluzione murale e YourTable Cool Twin da collocare al centro del reparto quando lo spazio è limitato.

L'ampia gamma di accessori garantisce la perfetta esposizione di tutti i vostri prodotti.


YourTable® Cool



YourTable® Cool Twin



Limite di impilamento YourTable Cool



Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione:
Grado di protezione (frontale):
Classe di sicurezza:
Potenza assorbita:


AC 220-240 V / 50 Hz
IP22
I / Messa a terra
max. 760 Watt

Caratteristiche meccaniche

Potenza di raffreddamento:
Classe di temperatura:

561 Watt a VT -10°C
M1: da -10°C a +5°C (fino a un'altezza di impilamento, vedi disegno), altrimenti H1: da +1°C a +10°C

Limite di impilamento YourTable Cool Twin




Temperatura di evaporazione:
Temperatura ambiente max.:
Fluido refrigerante (tipo):
Fluido refrigerante (quantità):
Classe climatica:
Sovrapressione di esercizio ammessa:
Livello sonoro:
Carico max. della cella refrigerata:

-10 °C
+25°C
R 290
100 grammi
3 secondo la DIN EN ISO 23953
30 bar
< 70 db(A)
50 kg, distribuiti uniformemente



REGIONALE PRODUKTE AUS DER REGION





Wanzl nel mondo

- Casa madre
- Succursale
- Rappresentanza



GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 8221 / 729-0
 Fax +49 (0) 8221 / 729-1000
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n°8/10
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 3949
 Fax +39 030 / 686 4522
wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
 Fax +41 (0) 71 / 886 90 15
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com