

WANZL | RETAIL

# Banco cassa Standard

Economico e funzionale




## Banco cassa Standard

■ La cassa è un punto di contatto fondamentale per il commercio e un'importante interfaccia tra i clienti e il mercato. Qui è importante combinare requisiti come comfort e redditività.

La gamma di banchi cassa Standard di Wanzl soddisfa questa esigenza. Garantisce processi efficienti e affidabili nell'area casse. La famiglia Standard offre il banco cassa giusto per ogni segmento di mercato.



- **Banchi cassa con elevata flessibilità**
- **Ampia gamma di applicazioni**
- **Ampia gamma di accessori**



BANCO CASSA TANDEM

# Banco cassa Standard – dotazione standard

## 1 Ergonomia della postazione di lavoro

La postazione della cassa è progettata secondo le più recenti linee guida e offre ai dipendenti un ambiente di lavoro ergonomico.



## 2 Nastro a rulli

I nastri a rulli integrati sono facili da rimuovere per la pulizia.



## 3 Pannello di vetro

Consente al personale una visuale libera del telaio inferiore del carrello spesa.



## 4 Vano di imbustamento

Il vano di imbustamento è completamente saldato. In questo modo è possibile rimuovere sporco e liquidi senza lasciare residui.



## 5 Protezione laterale del telaio

Protegge il banco cassa dai danni provocati dai carrelli spesa.




## Predisposizione della cassa




### 6 Profilo in acciaio inox

La base in acciaio inox protegge il banco cassa dai danni causati dalle macchine per la pulizia.



### 7 Espositore cassa, scanner da banco e cassetto cassa

Sono predisposti per i componenti standard e integrati in modo ergonomico.



### 8 Stampante ed espositore cliente

La stampante scontrini è posta a portata di mano accanto al cassetto cassa. Il display cliente può essere visualizzato e letto comodamente. Stampante e display esclusivi.



### 9 Terminale di cassa

Il terminale di cassa è facilmente accessibile sia per i clienti che per il personale di cassa.



# Banco cassa Standard – accessori opzionali

5

2

## 1 Pannello in plexiglas con ripiano per banconote

Il pannello impedisce l'accesso non autorizzato al cassetto cassa da parte di persone non autorizzate. Il pannello in plexiglas è disponibile anche in un modello più grande (variante Covid19).



## 2 Separatore di prodotti

Pratici separatori di prodotti suddividono gli acquisti di diversi clienti sul nastro trasportatore per banco cassa.



## 3 Portaborse

I portaborse facilmente accessibili sotto il nastro trasportatore per banco cassa tengono le borse per la spesa. È possibile installare un dispositivo per visualizzare i prezzi sui ganci per borse.



## 4 Personalizzazione

Il banco cassa Standard può essere adattato al corporate design con pellicole magnetiche.





## 6 Fermocassa meccanico

Assicura che solo le casse custodite siano utilizzate dai clienti.



## 7 Espositori alle casse

Presentano bevande, snack e altre merci in modo accattivante e ben organizzato.




## 5 Sistema di gestione delle casse

Il sistema di gestione delle casse regola in modo affidabile il flusso dei clienti nell'area casse tramite indicazioni sullo stato e annunci vocali.



## 8 Supporti

Sono adatti per vari apparecchi elettronici.  
Consigliamo: Ergonomic Solutions




# Banco cassa Standard – banco cassa singolo

## ***Dotazione standard***

- > Lunghezze nastro in mm: 1500 / 1750 / 2000 / 2300 / 2500
- > Corpo del banco cassa rettangolare
- > Vano di imbustamento in acciaio inox con inserto in vetro e rulli
- > Banco completamente protetto grazie alla protezione telaio in plastica
- > Base perimetrale in acciaio inox sul pavimento
- > Rivestimento del pavimento in plastica in tutto l'interno
- > Nastro trasportatore elettrico
- > Due cassetti chiudibili
- > Canalina per cavi con sistema KLS (altezza = 2380 mm)
- > Porte a chiusura automatica
- > Pannello per monete in plexiglas
- > Cassetto per briciole sotto il nastro trasportatore per banco cassa
- > Lamiere passacavi intorno all'area di scansione
- > Passaggio cavi per alimentazione elettrica a pavimento (170 x 35 mm)
- > Dimensioni passaggio cavi 190 x 190 mm
- > Il numero di ganci per borse varia a seconda della lunghezza del nastro e può essere regolato individualmente.

## ***Dettagli tecnici***

*Banco cassa singolo, rotazione sinistrorsa*



**Dati tecnici**

- > Peso: 327 kg
- > Controllo nastro 220/240 volt
- > Materiale: Superficie:
  - Acciaio inox; lino SM
  - Acciaio; verniciato a polvere

**Accessori**



- > Pannello pubblicitario DIN A4
- > Dispositivo antiritorno in caso di interruzione di corrente
- > Accessori utili:
- > Sistema di gestione delle casse
- > Separatore di prodotti
- > Scaffale per espositore alle casse
- > Protezione antisputo e ripiano per banconote
- > Supporto / Portaborse
- > Fermocassa meccanico
- > Ripiano aggiuntivo estraibile sotto il nastro trasportatore per banco cassa per un maggiore spazio di stoccaggio/ possibilità di conservazione.

**In fase d'ordinazione vi preghiamo di indicare:**

- > Alimentazione di corrente dal soffitto o dal pavimento
- > Digitazione con tastiera o touch screen
- > Sistema informatico
- > Tipo di scanner
- > Tipo di bilancia
- > Tipo di cassetto dei contanti
- > Tipo di stampante
- > Varco antitaccheggio
- > Tipo di supporti
- > Collegamento telefonico
- > Lunghezza staffa del fermocassa
- > Quantità di prese di corrente

**Dettagli tecnici**

*Banco cassa singolo, rotazione destrorsa*




# Banco cassa Standard – banco cassa tandem

## **Dotazione standard**

- > Lunghezze nastro in mm: 1750 / 2000 / 2300 / 2500
- > Corpo del banco cassa rettangolare
- > Vano di imbustamento in acciaio inox con inserto in vetro e rulli
- > Banco completamente protetto grazie alla protezione telaio in plastica
- > Base perimetrale in acciaio inox sul pavimento
- > Rivestimento del pavimento in plastica in tutto l'interno
- > Nastro trasportatore elettrico
- > Due cassetti chiudibili
- > Canalina per cavi con sistema KLS (altezza = 2380 mm)
- > Porte a chiusura automatica
- > Pannello per monete in plexiglas
- > Cassetto per briciole sotto il nastro trasportatore per banco cassa
- > Lamiere passacavi intorno all'area di scansione
- > Passaggio cavi per alimentazione elettrica a pavimento (170 x 35 mm)
- > Il numero di ganci per borse varia a seconda della lunghezza del nastro e può essere regolato individualmente.

## **Dettagli tecnici**

*Banco cassa tandem, rotazione sinistrorsa*



**Dati tecnici**

- > Peso: 594 kg
- > Controllo nastro 220/240 volt
- > Materiale: Superficie:
  - Acciaio inox; lino SM
  - Acciaio; verniciato a polvere

**Accessori**


- > Pannello pubblicitario DIN A4
- > Dispositivo antiritorno in caso di interruzione di corrente
- > Accessori utili:
- > Sistema di gestione delle casse
- > Separatore di prodotti
- > Scaffale per espositore alle casse
- > Protezione antisputo e ripiano per banconote
- > Supporto / Portaborse
- > Fermocassa meccanico
- > Ripiano aggiuntivo estraibile sotto il nastro trasportatore per banco cassa per un maggiore spazio di stoccaggio/ possibilità di conservazione.


**In fase d'ordinazione vi preghiamo di indicare:**

- > Alimentazione di corrente dal soffitto o dal pavimento
- > Digitazione con tastiera o touch screen
- > Sistema informatico
- > Tipo di scanner
- > Tipo di bilancia
- > Tipo di cassetto dei contanti
- > Tipo di stampante
- > Varco antitaccheggio
- > Tipo di supporti
- > Collegamento telefonico
- > Lunghezza staffa del fermocassa
- > Quantità di prese di corrente

**Dettagli tecnici**

*Banco cassa tandem, rotazione destrorsa*





#### Wanzl nel mondo

- Casa madre
- Succursale
- Rappresentanza



**GERMANIA**  
Wanzl GmbH & Co. KGaA  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 8221 / 729-0  
Fax +49 (0) 8221 / 729-1000  
[info@wanzl.com](mailto:info@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**ITALIA**  
Wanzl Italia S.r.l.  
Localita Averolda  
Via del Ferro n°8/10  
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 3949  
Fax +39 030 / 686 4522  
[wanzl.it@wanzl.com](mailto:wanzl.it@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**SVIZZERA**  
Wanzl (Schweiz) AG  
Industrie Hegi 2  
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10  
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15  
[info.ch@wanzl.com](mailto:info.ch@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)