

Mostrador de caja estándar

Rentable y funcional



Mostrador de caja estándar

■ El punto de contacto de la caja es de gran importancia para el comercio y constituye un importante punto de conexión entre los clientes y el mercado. Aquí deben combinarse requisitos como la comodidad y la rentabilidad.

El programa de mostradores de caja estándar de Wanzl cumple este requisito. Garantiza unos procesos eficientes y fiables en la zona de cajas. La familia Estándar ofrece el mostrador de caja adecuado para cada segmento de mercado.



MOSTRADOR DE CAJA INDIVIDUAL

MOSTRADOR DE CAJA TANDEM

- **Mostradores de caja con gran flexibilidad**
- **Amplia gama de aplicaciones**
- **Amplia gama de accesorios**



Mostrador de caja estándar - Equipamiento estándar

1 Ergonomía del lugar de trabajo

El puesto de trabajo en caja está diseñado conforme a las directrices más recientes y ofrece a los empleados un entorno de trabajo ergonómico.



2 Transportador con ruedas

Los transportadores con ruedas integrados son fáciles de quitar para su limpieza.



3 La hoja de vidrio

permite al personal tener una visión sin obstáculos del chasis del carro de autoservicio.



4 Zona de recogida

La zona de recogida está completamente soldada. Así, la suciedad y los líquidos pueden eliminarse sin dejar residuos.



5 La protección antichoque lateral

protege el mostrador de caja de posibles daños provocados por carros de autoservicio.




Preequipamiento de caja



6 Perfil de acero inoxidable

El zócalo de acero inoxidable protege el mostrador de caja de daños causados por las máquinas de limpieza.



7 Pantalla de la caja, escáner de mesa y cajón de monedas
están equipados con componentes estándar e integrados ergonómicamente.



8 Impresora y pantalla del cliente

La impresora de recibos está colocada al alcance de la mano junto al cajón de monedas. La pantalla del cliente se puede ver y leer cómodamente. Impresora y pantalla exclusivas.



9 Terminal de pago

El terminal de pago es fácilmente accesible tanto para los clientes como para el personal de caja.



Mostrador de caja estándar – Accesorios opcionales

5

2

1 Panel de vidrio acrílico con bandeja para efectivo

El panel de vidrio impide el acceso no autorizado a la caja de efectivo por parte de personas no autorizadas. El panel acrílico también está disponible en una versión más grande (variante COVID-19).



2 Separador de artículos

Los prácticos separadores de artículos dividen las compras de diferentes clientes en la cinta de la caja.



3 Portabolsas

Los portabolsas de fácil acceso situados debajo de la cinta de la caja permiten sujetar las bolsas de la compra. Es posible utilizar un dispositivo para indicar los precios en los ganchos para bolsas.



6

4 Personalización

El mostrador de caja estándar se puede adaptar al diseño corporativo mediante láminas magnéticas.





6 El bloqueo mecánico de caja

garantiza que los clientes utilicen solo las cajas ocupadas.



7 El elemento accesorio de caja

presenta bebidas, aperitivos y otros productos de forma atractiva y bien organizada.



5 Sistema de guiado a cajas

El sistema de guiado a cajas regula de forma fiable el flujo de clientes en la zona de cajas mediante indicaciones de estado y avisos hablados.



8 Soportes

para diversos dispositivos electrónicos.

Nuestra recomendación: soluciones ergonómicas




Mostrador de caja estándar – Mostrador de caja individual

Equipamiento de serie

- > Longitudes de cinta en mm: 1500 / 1750 / 2000 / 2300 / 2500
- > Estructura del mostrador de caja rectangular
- > Zona de recogida en acero inoxidable con inserto de rodillos y vidrio
- > Mostrador completamente protegido gracias a la protección de plástico
- > Zócalo de acero inoxidable circundante en el suelo
- > Revestimiento de suelo de plástico en todo el interior
- > Cinta transportadora eléctrica
- > 2 cajones con llave
- > Conducto para cables con sistema KLS (altura = 2380 mm)
- > Puertas con cierre automático
- > Vidrio acrílico para monedas
- > Cajón para migas debajo de la cinta de caja
- > Chapas de guía de cables en todo el perímetro por debajo de la zona de escaneo
- > Paso de cable para la alimentación eléctrica en el suelo (170 x 35 mm)
- > Tamaño del paso de cable 190 x 190 mm
- > El número de ganchos para bolsas varía en función de la longitud de la cinta y se puede adaptar individualmente.

Detalles técnicos

Mostrador de caja individual con rotación a la izquierda



Datos técnicos

- > Peso: 327 kg
- > Control de cinta de 220/240 voltios
- > Material: Superficie:
 - Acero inoxidable; lino SM
 - Acero; revestimiento en polvo

Accesorios



- > Panel publicitario DIN A4
- > Protección de retorno en caso de corte de corriente
- > Accesorios útiles:
 - > Sistema de guiado a cajas
 - > Separador de artículos
 - > Estante del elemento accesorio de caja
 - > Protección contra saliva y bandeja para efectivo
 - > Soporte / Portabolsas
 - > Bloqueo mecánico de caja
 - > Estante de entrada adicional debajo de la cinta de caja para más espacio/posibilidad de almacenamiento

Indicar al realizar el pedido:

- > Suministro de corriente en la cubierta o en la base
- > Introducción de datos mediante teclado o pantalla táctil
- > Sistema electrónico de procesamiento de datos
- > Tipo de escáner / Tipo de báscula
- > Tipo de cajón de efectivo
- > Tipo de impresora
- > Sistema antihurto
- > Tipo de soportes
- > Conexión telefónica
- > Longitud del bloqueo de caja
- > Número de enchufes

Detalles técnicos

Mostrador de caja individual con rotación a la derecha




Mostrador de caja estándar - Mostrador de caja Tandem

Equipamiento de serie

- > Longitudes de cinta en mm: 1750 / 2000 / 2300 / 2500
- > Estructura del mostrador de caja rectangular
- > Zona de recogida en acero inoxidable con inserto de rodillos y vidrio
- > Mostrador completamente protegido gracias a la protección de plástico
- > Zócalo de acero inoxidable circundante en el suelo
- > Revestimiento de suelo de plástico en todo el interior
- > Cinta transportadora eléctrica
- > 2 cajones con llave
- > Conducto para cables con sistema KLS (altura = 2380 mm)
- > Puertas con cierre automático
- > Vidrio acrílico para monedas
- > Cajón para migas debajo de la cinta de caja
- > Chapas de guía de cables en todo el perímetro por debajo de la zona de escaneo
- > Paso de cable para la alimentación eléctrica en el suelo (170 x 35 mm)
- > El número de ganchos para bolsas varía en función de la longitud de la cinta y se puede adaptar individualmente.

Detalles técnicos

Mostrador de caja Tandem con rotación a la izquierda



Datos técnicos

- > Peso: 594 kg
- > Control de cinta de 220/240 voltios
- > Material: Superficie:
 - Acero inoxidable; lino SM
 - Acero; revestimiento en polvo

Accesorios


- > Panel publicitario DIN A4
- > Protección de retorno en caso de corte de corriente
- > Accesorios útiles:
 - > Sistema de guiado a cajas
 - > Separador de artículos
 - > Estante del elemento accesorio de caja
 - > Protección contra saliva y bandeja para efectivo
 - > Soporte / Portabolsas
 - > Bloqueo mecánico de caja
 - > Estante de entrada adicional debajo de la cinta de caja para más espacio/posibilidad de almacenamiento


Indicar al realizar el pedido:

- > Suministro de corriente en la cubierta o en la base
- > Introducción de datos mediante teclado o pantalla táctil
- > Sistema electrónico de procesamiento de datos
- > Tipo de escáner
- > Tipo de báscula
- > Tipo de cajón de efectivo
- > Tipo de impresora
- > Sistema antihurto
- > Tipo de soportes
- > Conexión telefónica
- > Longitud del bloqueo de caja
- > Número de enchufes

Detalles técnicos

Mostrador de caja Tandem con rotación a la derecha





Wanzl en el mundo

- Sede central
- Sucursales
- Representaciones



ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Polígono Industrial "El Pla"
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax +34 (0) 93 / 680 36 52
wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com