Best of Retail

Najlepsze rozwiązania dla handlu





CREATIVE CENTER wanzl

Spis treści

01 WÓZKI SKLEPOWE 6

Wózki sklepowe
- 01 Seria EL 8
- 02 Seria ELX 10
- 03 Seria DRC 12
- 04 Seria Salsa® 14
- 05 Seria Rumba 16
- 06 Tango 90 18
- 07 Tango City 19
- 08 Tangolino i DR22 20
- 09 FunMobil 80 i FunMobil Compact 140 22
- 10 Fun Cabrio 24
- 11 Kiddo® 26
- 12 Kiddolino 28
- 13 Seria MUC® 30
- 14 Seria T24 32
- 15 Seria T260B 34
- 16 Wózek specjalistyczny SP 36
- 17 Wózki do transportu mebli 38
- 18 Scandy S 40
- 19 Wózki transportowe FlexCart 41
- 20 Wózek do płyt L 42
- 21 Wózek do płyt S 44
- 22 Akcesoria do wózków sklepowych 46
- 23 Systemy depozytowe na monety 48

Kosze na zakupy
- 24 Kosze na zakupy GT26, GT26 eco, WA20 50
- 25 GT®40 · GT®60 52

Stacje początkowe i wiaty parkingowe (Parkboxy)
- 26 Stacje wewnątrz i na zewnątrz sklepu 54
- 27 Wiata parkingowa Alpha 56
- 28 Wiata parkingowa Sigma 58
- 29 Wiata parkingowa Delta III 60

02 SYSTEMY PROWADZENIA KLIENTÓW 62

Bramki wejściowe
- 01 ColourGate 64
- 02 eGate® 66
- 03 Technoport® 68
- 04 Technoport Outdoor 70
- 05 Ecoport 72

Bramki kasowe i drzwi
- 06 Bramki kasowe Classic 74
- 07 Bramki uchylne 76

Systemy podziału przestrzeni
- 08 System prowadzenia klientów Classic 78
- 09 System podziału przestrzeni Railix® Basic 80

Systemy ochrony przed uderzeniami (odbojnice)
- 10 Odbojnice i ochrona Protec 3® 84

03 MEBLE SKLEPOWE 86

Prezentacja i sprzedaż
- 01 wire tech 100 88
- 02 BakeOff® 3.0 90
- 03 YourTable® 92
- 04 vino tech 94

Stoły i kosze promocyjne
- 05 Stół promocyjny P 12/18 96
- 06 Kosze promocyjne GVK 98
- 07 Ekspozytory na kosze 100

Systemy sprzedaży z palet
- 08 Nadstawki paletowe PA-X 102

Kosze regałowe i sztaplowane
- 09 Kosze sztaplowane STP 104
- 10 Kosze wpuszczane do regałów 106
- 11 Systemy koszy zawieszanych, Seria L+S. 108

04 LOGISTYKA 110

- 01 Mobilne stanowisko pracy 112
- 02 Wózki do kompletacji zamówień KT3 114
- 03 Kontenery rolkowe RC/N3 Typ 1 116
- 04 Kontenery rolkowe RC/N3 Typ 2 117
- 05 Kontenery rolkowe RC/S9 118
- 06 Kontenery rolkowe RC/N9 Standard 120
- 07 Thermo Trolley 121
- 08 Kontener na odpady 122
- 09 Kontener na kartony 124
- 10 Wózek na kartony KT-VP1 125
- 11 Wózek na kartony KT-VP2 126

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE 106

Centra ogrodnicze 108
Sklepy monopolowe i z napojami 110
Sklepy z żywnością ekologiczną 112
Salony meblowe 114


UFAKTUR UNTERTÜRKHEIM
ANTINORI
WILLY
PHILIPPE DE ROTHSCHILD
WEIN
wanzl



Wózki sklepowe

Systemy prowadzenia klientów

Meble sklepowe

Logistyka

01 Przegląd produktów

01.01 – 01.07 Serie wózków sklepowych



01 SERIA EL



02 SERIA ELX



03 SERIA DRC



04 SERIA SALSA



05 SERIA RUMBA



06 TANGO 90



07 TANGO CITY

01.08 – 01.12 Wózki dziecięce





08 TANGOLINO + DR22





09 FUNMOBIL 80 + FUNMOBIL COMPACT 140



10 FUN CABRIO



11 KIDDO®



12 KIDDOLINO

01.13 – 01.21 Dedykowane wózki sklepowe i transportowe



13 SERIA MUC



14 SERIA T24



15 SERIA T26B



16 WÓZEK SPECJALISTYCZNY SP



17 WÓZKI DO TRANSPORTU MEBLI



18 SCANDY S



19 WÓZKI TRANSPORTO WE FLEXCART



20 WÓZEK DO PŁYT L



21 WÓZEK DO PŁYT S

01.22 – 01.25 Akcesoria, systemy depozytowe i kosze na zakupy



22 AKCESORIA DO WÓZKÓW SKLEPOWYCH



23 SYSTEMY DEPOZYTOWE NA MONETY



24 KOSZE NA ZAKUPY WA20 / GT26



25 KOSZE NA ZAKUPY GT40 / GT60

01.26 – 01.29 Stacje początkowe i wiaty parkingowe (Parkboxy)





26 STACJE POCZĄTKOWE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ SKLEPU



27 WIATA PARKINGOWA ALPHA



28 WIATA PARKINGOWA SIGMA



29 WIATA PARKINGOWA DELTA III

01 Wózki sklepowe



01.01 Seria EL

Seria wózków sklepowych, która skutecznie redukuje różnice inwentaryzacyjne

- ***Celowo wyeliminowano możliwość odkładania towaru na dolnej ramie wózka.***
- ***Wyłącznie główny kosz służy do transportowania zakupów.***
- ***Wózki dostępne są w aż 5 wariantach pojemności kosza – seryjnie wyposażone w wygodny fotelik dla dziecka.***



EL75

01.01 Seria EL

Poza głównym, pojemnym koszem na zakupy, wózki z serii EL celowo nie posiadają żadnych dodatkowych przestrzeni ładunkowych. Rozwiązanie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na wymagania naszych partnerów handlowych – jego nadrzędnym celem jest skuteczna redukcja strat i różnic inwentaryzacyjnych na terenie sklepu.

Kontrola zawartości wózka przy kasie

Na pierwszy rzut oka:
Kasjerzy mogą w pełni skoncentrować się na zawartości kosza. Otwarte podwozie nie pozwala wywieźć towarów pod koszem, ponadto zapewnia wygodę prowadzenia wózka oraz umożliwia głębokie zsuwanie wózków jeden w drugi.





Atrakcyjna kolorystyka i opcje personalizacji

Pięć wyselekcjonowanych kolorów standardowych dla bocznych nakładek na uchwyty oraz elementów z tworzywa w siedziskach dla dzieci.



Czerwony	3000
Pomarańczowy	2004
Zielony	6024
Niebieski	5002
Antracytowy	7016

Powłoka kolorystyczna: barwne lakierowanie proszkowe na bazie tworzyw sztucznych.

Wkładki reklamowe na rączce: trwały sitodruk z użyciem całkowicie odpornych na światło farb, aby perfekcyjnie eksponować Twoją markę.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk z warstwą transparentnego lakieru ochronnego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl z bieżnikiem gumowym.



	EL75	EL90	EL101	EL130	EL150
					
Nr katalogowy (wysoki połysk cynk/chrom + lakier)	02.29 983.51	02.29 987.51	02.29 745.51	02.29 991.51	02.29 747.51
A x B x C, (Dł. x Szer. x Wys.) [mm]	820 x 555 x 965	825 x 555 x 1015	955 x 595 x 975	1045 x 595 x 1020	1025 x 595 x 975
Pojemność kosza [Litry]	74	86	101	133	156
Średnica kółka (Ø) [mm]	100	100	125	125	125
Waga [kg]	14,0	15,0	18,5	20,0	20,5
Nośność [kg]	74	86	101	133	156
Głębokość wsuwania (gniazdowania) na wózek [mm]	150	150	202	187	187
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków [mm]	2.170	2.175	2.780	2.715	2.695
Zapotrzebowanie na miejsce dla 50 wózków [mm]	8.170	8.175	10.860	10.195	10.175
Pojemność w wiatach parkingowych (Parkbox) (3-rzędowych, dł. 5 m)	84 szt.	84 szt.	60 szt.	66 szt.	66 szt.
Akcesoria					
Systemy depozytowe Wanzl-Box Classic	✔	✔	✔	✔	✔

Więcej dedykowanych akcesoriów znajdziesz na stronach 36-37

01.02 Seria ELX

Seria wózków sklepowych z dodatkowym miejscem na ładunek

- ***Składana dodatkowa półka na zgrzewki PET i skrzynki z napojami***
- ***Zwiększenie obrotów dzięki większej przestrzeni ładunkowej***
- ***Oddzielenie towarów delikatnych i ciężkich***



ELX 185
z rozkładaną półką

01.02 Seria ELX

Pełna funkcjonalność.
Seria ELX została opracowana w ścisłej współpracy z naszymi partnerami handlowymi.



Przemyślana konstrukcja

Rozłożone półki.
Przy wsuwaniu wózków sklepowych dodatkowe półki składają się samoczynnie.



Więcej miejsca, większy obrót

Kombinacja kosza oraz zewnętrznej półki z tyłu oferuje jeszcze więcej miejsca: maks. 4 zgrzewki PET (sześciopaki) = 24 butelki po 1,5 litra.



Zmienne zastosowanie

Niezależnie od tego, czy są to zgrzewki PET, skrzynki z napojami czy kartony z proszkiem do prania w najróżniejszych wymiarach – dzięki półce w wózku sklepowym ELX ciężkie i nieporęczne przedmioty są transportowane bezpiecznie.

Wyposażenie seryjne: Stabilne podwozie z płasko-owalnej rury stalowej z rozkładaną półką na skrzynki. Kosz o gęstych oczkach. Poręczny okrągły uchwyt, nakładki ochronne na uchwyty oraz pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym 7016.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą transparentnego lakieru ochronnego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl z bieżnikiem gumowym.



	ELX 90	ELX 101	ELX 130	ELX 185
				
Nr katalogowy (cynkowane na wysoki połysk, chromianowane + lakier)	02.52550.51	02.53789.51	02.19250.51	02.49269.51
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	805 x 555 x 987	905 x 600 x 980	985 x 595 x 1025	1065 x 600 x 1060
Pojemność kosza (litry)	86	101	130	178
Ø kółek (mm)	125	125	125	125
Waga (kg)	19,3	22,0	23,0	24,0
Nośność (kg)	106	121	150	198
Głębokość wsuwania pro wózek (mm)	175	202	187	202
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	2.380	2.725	2.670	2.885
Zapotrzebowanie na miejsce dla 50 wózków (mm)	9.380	10.805	10.150	10.965
Pojemność w wiatach parkingowych 3-rzędowych, dł. 5 m	69 Stück	60 Stück	63 Stück	60 Stück
Akcesoria				
System depozytowy na monety Wanzl-Box Classic 1€/50gr	✔	✔	✔	✔

Dalsze akcesoria zobacz strona 36-37

01.03 Seria DRC

Kompaktowa seria wózków sklepowych z bardzo dużą przestrzenią ładunkową

- ***Maksymalny komfort zakupów***
- ***Duża, seryjna półka dolna generująca dodatkowy obrót***
- ***Elastyczność dzięki różnym pojemnościom kosza***



D75RC

01.03 Seria DRC

Wyjątkowa oszczędność miejsca
- więcej miejsca dzięki kompaktowej serii DRC.

Wygoda

Bardzo duża odległość między dolną półką a dnem kosza zapewnia w modelu D75RC miejsce na 1 skrzynkę z napojami, a od modelu D80RC nawet na 2 skrzynki z butelkami o pojemności 1,5 litra.





Atrakcyjna kolorystyka

Pięć wyselekcjonowanych kolorów standardowych dla bocznych nakładek na uchwyty oraz elementów z tworzywa w siedziskach dla dzieci.
Powłoka: Barwne lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego.
Wkładki reklamowe w uchwycie: Trwały sitodruk z użyciem farb całkowicie odpornych na działanie światła UV.



Czerwony	3000
Pomarańczowy	2004
Zielony	6024
Niebieski	5002
Niebieski	7016

Wyposażenie seryjne: Stabilne podwozie wyposażone w dolny ruszt ze stalowego drutu. Kosz na zakupy o gęstym splocie. Ergonomiczny, okrągły uchwyt rurkowy, nakładki ochronne na uchwyty oraz pierścienie odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego w eleganckim, antracytowym kolorze (7016).

Powłoka ochronna: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą transparentnego lakieru ochronnego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl z bieżnikiem gumowym.



	D75RC	D101RC	D155RC	D185RC
				
Nr katalogowy (cynk. na wysoki połysk, chromian. + lakier)	02.06 921.51	02.06 951.51	02.52 385.51	02.52 386.51
A x B x C, (Długość x Szerokość x Wysokość) [mm]	795 x 515 x 1025	900 x 570 x 1075	1041 x 600 x 1036	1055 x 600 x 1105
Pojemność kosza [Litry]	74	100	143	179
Średnica kółka (Ø) [mm]	100	125	125	125
Waga [kg]	16,5	22,0	30,0	31,0
Nośność [kg]	124	150	193	229
Głębokość wsuwania (gniazdowania) na wózek [mm]	120	202	235	235
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków [mm]	1.875	2.720	3.155	3.170
Zapotrzebowanie na miejsce dla 50 wózków [mm]	6.675	10.800	12.555	12.570
Pojemność w wiatach parkingowych (Parkbox) (3-rzędowych, dł. 5 m)	108 Stück	63 Stück	51 Stück	51 Stück
Akcesoria				
System depozytowy na monety Wanzl-Box Classic 1€/50gr	✔	✔	✔	✔

Dalsze akcesoria znajdują się na stronach 36-37

01.04 Seria Salsa®

Nowa generacja wózków sklepowych z tworzywa sztucznego

- ***Przyciągający uwagę, nowoczesny design***
- ***Szerokie możliwości brandingu pozwalające na idealne odwzorowanie identyfikacji wizualnej Twojego sklepu***
- ***Wysoki komfort jazdy i cicha praca***



SALSA 150
z uchwytem Promobox Plus S-Grip



SALSA 95
z uchwytem Promobox Plus S-Grip półką dolną



SALSA 150 RC
z uchwytem Promobox Plus S-Grip i systemem ochrony kółek.

Wysoki komfort zakupów

Dzięki oryginalnym kółkom Wanzl, Salsa z niesamowitą lekkością i gracją „tańczy" w sklepowych alejkach, zapewniając klientom czystą przyjemność z zakupów.





Więcej miejsca to większy obrót

Opcjonalna dolna półka znacząco zwiększa ładowność wózka, otwierając przed Tobą szansę na dodatkowe zyski. Zgrzewki PET oraz inne produkty o dużych, niestandardowych gabarytach znajdą na niej swoje stabilne i wygodne miejsce.





01.04 Serie Salsa®

Seria Salsa – Model	Salsa 95	Salsa 150	Salsa 150 RC	Salsa 200
	 Ilustracja z akcesoriami Kratka podłogowa	 Ilustracja z akcesoriami Promobox Plus	 Ilustracja z akcesoriami Promobox Plus i osłona przeciwpoślizgowa Slip	 Ilustracja z akcesoriami Promobox Plus i kratka podłogowa
Wykonanie	**Wózek standard.**	**Wózek standard.**	**Wózek z rusztem**	**Wózek standard.**
Nr katalogowy	02.88367.95-0000	02.83508.95-0000	02.86333.95-0000	02.91644.95-0000
Masa				
Dł. x Szer. x Wys. [mm]	911 x 545 x 1023	1113 x 599 x 1011	1113 x 599 x 1129	1193 x 599 x 1079
Pojemność kosza [Litry]	95	150	150	195
Nośność kosza [kg]	95	150	150	200
Nośność rusztu dolnego [kg]	50	50	50	50
4 kółka skrętne, Ø [mm]	125	125	125	125
Waga [kg]	15	16,5	17	18,8
 Głęb. wsuwania na wózek [mm]	205	250	250	250
Miejsce dla 10 wózków [mm]	2756	3363	3363	3443
Miejsce dla 50 wózków [mm]	10956	13363	13363	13443
Pojemność w Parkboxach (3-rzędowe, dł. 5 m)	60	48	48	48

*Przykłady zamówień:
02.30284.**51**-0000 Powierzchnia cynkowana na wysoki połysk i chromianowana z lakierem ochronnym na bazie tworzywa sztucznego
02.30284.**61**-0000 Powłoka POWER COATING lakierowana proszkowo, kolory na zapytanie **
Wiata parkingowa (Parkbox) 3-rzędowa, dł. 5 m

Atrakcyjna kolorystyka

Gama kolorów.

- 3000 Czerwony
- 5002 Niebieski
- 6024 Zielony
- 7015 Szary łupkowy
- 9005 Głęboka czerń

Kolory na życzenie

Z przyjemnością zrealizujemy również Twoje indywidualne koncepcje kolorystyczne.



Rodzina wózków Salsa

Seria wózków zakupowych Salsa w pełni odpowiada na potrzeby handlu – od sklepów typu convenience aż po hipermarkety.

01.05 Rumba 125

Kompaktowy wózek sklepowy o pojemności 125 litrów

- *Idealny do mniejszych powierzchni sprzedażowych*
- *Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie*
- *Nowoczesny design i wysoka funkcjonalność*





RAL 9005



RAL 7016



RAL 2004



RAL 3000



RAL 6024



RAL 5002

Swobodne manewrowanie w wąskich alejkach

Kompaktowe wymiary ułatwiają poruszanie się nawet po wąskich, zatłoczonych alejkach.



Lekka i łatwa w prowadzeniu

Lekka konstrukcja i wysoka zwrotność ułatwiają prowadzenie wózka i poruszanie się po przestrzeni sprzedażowej.



Nowoczesna forma

Rumba została stworzona z myślą o przestrzeniach handlowych, w których liczy się nie tylko funkcjonalność, ale również wygląd.



Dodatkowe miejsce na większe produkty

Opcjonalna dolna półka pozwala przewozić większe i nieporęczne artykuły, zwiększając możliwości transportowe wózka



01.05 Rumba 125

Rumba 125 łączy nowoczesny design, wysoką zwrotność i lekką konstrukcję. Została zaprojektowana z myślą o kompaktowych powierzchniach sprzedażowych, gdzie liczą się elastyczność, funkcjonalność i wygląd.



1 **KOSZ SKŁADANY**
z siedziskiem dla dziecka i półką na zakupy.

2 **UCHWYT Z RURY OKRĄGŁEJ**
z paskiem reklamowym.

3 **KÓŁKA SKRĘTNE WANZL**
ciche i lekko pracujące.

4 **DOLNA PÓŁKA**
zapewniająca dodatkową przestrzeń ładunkową pod koszem (opcjonalnie).

5 **KOSZ NA ZAKUPY**
o pojemności 125 litrów.

Wykonanie standardowe

Podstawa: wykonana ze stabilnej rury płaskoowalnej.
Powierzchnia podwozia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk z warstwą transparentnego lakieru ochronnego.

Kosz: wykonany z tworzywa sztucznego dostępny w kolorach: głęboka czerń – RAL 9005, szary antracytowy – RAL 7016 czysty pomarańczowy – RAL 2004, czerwony – RAL 3000, zielony – RAL 6024 niebieski – RAL 5002

Pozostałe elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w kolorze szarym antracytowym RAL 7016.
Uchwyt: z rury okrągłej, z wkładką reklamową.
Kółka: oryginalne kółka Wanzl 125 mm, bezobsługowe i odporne na ścieranie.

Rumba 125



Nr katalogowy		Wyposażenie	
Model podstawowy	02.35 375.52-0000	Uchwyt z paskiem reklamowym	Standardowo
Długość × szerokość × wysokość (mm)	1014 x 558 x 1004	Siedzisko dla dziecka z półką	Opcjonalnie
Średnica kółek (mm) / pojemność kosza (l)	125/ 125	Dolna półka (50 kg)	Opcjonalnie
Masa / nośność kosza (kg)	15 / 125	Kółka skrętne Wanzl 100 mm	Opcjonalnie
Głębokość sztaplowania na wózek (mm)	195	Tylne kółka stałe Wanzl	Opcjonalnie
Zapotrzebowanie na miejsce dla 1 / 10 / 50 wózków (mm)	1014 / 2770 / 10570	Kółka Wanzl do chodników ruchomych	Na zapytanie
Pojemność 3-rzędowych boksów parkingowych, długość 5 m	63 Wózek	Reklama na bokach kosza	Na zapytanie
Ładowność kontenera 20 ft	200 Wózek		
Ładowność kontenera 40 ft	456 Wózek		

01.06 Tango® 90

Wygodny wózek na mniejsze zakupy.
Poręczny i łatwy w prowadzeniu Tango 90 sprawdzi się podczas mniejszych zakupów i szybkich wizyt w sklepie. Pomimo niewielkich rozmiarów oferuje funkcjonalność znaną z większych wózków sklepowych.



TANGO 90
Zwrotny, lekki i łatwy w prowadzeniu.

Tango 90



*Dolna półka na skrzynki lub opakowania PET

	Bez dolnej półki	Z dolną półką
Nr katalogowy	02.17700.95	02.17600.95
Średnica kółek (mm)	125	125
Pojemność kosza (l)	90	90
Masa (kg)	15	17
Nośność (kg)	90	110
Miejsce dla 1 wózka (mm)	997	997
Miejsce dla 10 wózków (mm)	3157	3157
Miejsce dla 50 wózków (mm)	12757	12757
Głębokość sztaplowania (mm)	240	240
Pojemność boksu na wózki**	51	51
Wyposażenie		
System depozytowy WanzlBox Classic	01.61065.00	01.61065.00

01.07 Tango® City

Wózek stworzony z myślą o szybkich zakupach.
Tango City sprawdzi się w małych i średnich sklepach, a także jako dodatkowy wózek na szybkie zakupy. Jest łatwy w prowadzeniu, a płytki kosz zapewnia wygodny dostęp do produktów.



TANGO CITY
Smukła konstrukcja sprawdza się także w sklepach, w których przestrzeń jest ograniczona.

Tango City



Nr katalogowy		Wyposażenie	
Model podstawowy	02.54015.95	Dolna półka na opakowania PET	01.00345.51
Średnica kółek (mm)	125	System depozytowy WanzlBox Classic	01.97974.00
Pojemność kosza (l)	75		
Masa (kg)	13		
Masa z dolną półką (kg)	14		
Nośność (kg)	75		
Nośność z dolną półką (kg)	87		
Miejsce dla 1 wózka (mm)	922		
Miejsce dla 10 wózków (mm)	2902		
Miejsce dla 50 wózków (mm)	11702		
Głębokość sztaplowania (mm)	220		
Pojemność boksu na wózki**	57		

**3-rzędowy boks na wózki, długość 5 m

01.08 Tangolino i DR22

Zakupy jak u dorosłych

- ***Dziecięca radość, która napędza sprzedaż***
- ***Idealny dla małych pomocników pełnych energii***
- ***Elementy z tworzywa sztucznego dostępne w szerokiej gamie standardowych kolorów***



TANGOLINO
Wózek sklepowy dla dzieci



DR22
Wózek sklepowy dla dzieci

01.08 Tangolino i DR22

Świetnie wyglądają i prowadzą się z dziecinną łatwością – takie właśnie są wózki Tangolino i DR22. Sprawiają, że zakupy stają się znacznie przyjemniejsze – dzieci są zaangażowane, a rodzice mogą robić zakupy spokojnie i bez pośpiechu.

Tangolino: Atrakcyjne kolory, opcjonalnie

Wyselekcjonowane kolory
standardowe dla kosza lub nakładek na uchwyty.
Powłoki: barwne lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego.
Wkładki reklamowe w uchwycie:
trwały sitodruk przy użyciu farb odpornych na działanie światła.

Kosz i tylna część wózka –możliwość swobodnego łączenia kolorów:

Żółty melonowy	1028	
Ognista czerwień	3000	
Ultramaryna	5002	

Kolory specjalne dostępne na zapytanie.

Opcjonalnie

Maszt z neutralną flagą zapewniający lepszą widoczność wózka



Maszt z uchwytem do prowadzenia

Pozwala opiekunom na kontrolę jazdy, gdy mały kierowca potrzebuje wsparcia. Konstrukcja pełni jednocześnie funkcję antykradzieżową.



Wyposażenie seryjne Tangolino: Stabilne podwozie z rury owalnej. Kosz na zakupy z tworzywa sztucznego o gęstych oczkach oraz nakładki ochronne na uchwyty. Pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym (7016).
Powierzchnia podwozia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Kółka skrętne z łożyskami kulkowymi, gumowy bieżnik.





Tangolino	
Nr zamówienia (cynkowane na wysoki połysk, chromianowane + lakier)	02.39551.95
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	572 x 380 x 711
Pojemność kosza (litry)	25
Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	50
Waga (kg)	5,7
Nośność (kg)	25
Zapotrzebowanie na miejsce na wózek (mm)	190
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	2.280
Akcesoria	**Nr zamówienia**
System depozytowy Wanzl-Promobox plus 1€/50ct	01.61 065.00
Maszt z uchwytem do pchania, flaga neutralna	01.66787.11

Wyposażenie seryjne DR22: Stabilne podwozie i kosz na zakupy z gęstej siatki z drutu stalowego. Nakładki ochronne na uchwyty z tworzywa sztucznego.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Kółka skrętne z łożyskami kulkowymi, gumowy bieżnik.





DR22	
Nr zamówienia (cynkowane na wysoki połysk, chromianowane + lakier)	02.03908.51
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	550 x 385 x 700
Pojemność kosza (litry)	22
Ø kółek (mm)	50
Waga (kg)	4,8
Pojemność kosza (litry)	22
Zapotrzebowanie na miejsce na wózek (mm)	130
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	1.720
Akcesoria	**Nr zamówienia**
Automat na monety Wanzl-Classic 1€	01.75 010.01
Maszt z uchwytem do pchania, flaga neutralna	01.41792.11

01.09 FunMobil 80 i Compact 140

Radość z jazdy i zakupów dla dużych i małych

- ***Atrakcyjna i solidna karoseria z tworzywa sztucznego***
- ***Prorodzinna oferta, która przynosi dodatkowe obroty***
- ***Element zabawy gwarantujący większą lojalność klientów***



FUNMOBIL COMPACT 140
z miejscem dla 1 dziecka



FUNMOBIL 80
z miejscem dla 2 dzieci

01.09 FunMobil 80 i FunMobil Compact 140

Z obydwoma modelami FunMobil świetna zabawa jest gwarantowana, gdy najmłodsi wyruszają na wielką wycieczkę po sklepie. Ta prorodzinna propozycja skutecznie wiąże stałych klientów i przyciąga nowych, ponieważ dzieci chcą jeździć tam, „gdzie jest autko".

Zintegrowany pas bezpieczeństwa

Seryjnie w obu modelach – pasy bezpieczeństwa dla najmłodszych uczestników zakupów.



Kolory standardowe

Górna część autka z tworzywa sztucznego: Seryjnie produkowana w wersji 2-kolorowej:

Ultramaryna	5002
Żółty melonowy	1028

Podwozie i kosze na zakupy:

FunMobil 80	
Ognista czerwień	3000
Ultramaryna	5002
FunMobil Compact 140	
Cynkowane na wysoki połysk i chromianowane	

Wyposażenie seryjne FunMobil 80:
Karoseria z tworzywa sztucznego na podwoziu z rur owalnych. Kosz na zakupy z drutu z fotelikiem dziecięcym. Seryjnie montowany pas bezpieczeństwa w autku, zintegrowana ochrona głowy i nóg. Nakładki ochronne na uchwyty z tworzywa sztucznego.
Powłoka: Barwne lakierowanie proszkowe (tworzywo sztuczne). Podwozie: Ultramaryna (5002), Kosz: Ognista czerwień (3000).
Kółka: 4 oryginalne kółka skrętne Wanzl Ø 125 mm (w tym 1 z hamulcem), 5. kółko Ø 100 mm, gumowy bieżnik.

Wkładki reklamowe w uchwycie: Trwały sitodruk przy użyciu farb odpornych na działanie światła (nieblaknących).
Wyposażenie seryjne FunMobil Compact 140:
Karoseria z tworzywa sztucznego na podwoziu z rur owalnych. Kosze na zakupy z drutu. Seryjnie montowany pas bezpieczeństwa w autku, zintegrowana ochrona głowy i nóg. Nakładki ochronne na uchwyty z tworzywa sztucznego.
Powłoka: Podwozie i kosze cynkowane na wysoki połysk, chromianowane z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: 4 oryginalne kółka skrętne Wanzl Ø 125 mm (w tym 1 z hamulcem), 5. kółko Ø 100 mm, gumowy bieżnik.





	FunMobil 80
Nr zamówienia (lakierowanie proszkowe - tworzywo sztuczne)	05.31 753.95
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1450 x 595 x 1002
Pojemność kosza (litry)	80
Ø kółek / 5. kółko Ø (mm)	125/100
Waga (kg)	34
Nośność (kg)	80
Powierzchnia reklamowa, Szerokość x Wysokość (mm)	200 x 117
Akcesoria	**Best.-Nr.**
Automat na monety Wanzl-Box Classic 1zł/5zł (Nr kat.)	01.70 580.92





	FunMobil Compact 140
Nr zamówienia (cynk. wysoki połysk, chromianowane + lakier)	05.34 918.95
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1300 x 640 x 1100
Pojemność kosza (litry)	140
Ø kółek / 5. kółko Ø (mm)	125/100
Waga (kg)	43
Nośność (kg)	140
Powierzchnia reklamowa, Szerokość x Wysokość (mm)	200 x 117
Akcesoria	**Best.-Nr.**
Automat na monety Wanzl-Box Solid 1zł/5zł (Nr kat.)	01.94 151.92

01.10 Fun Cabrio

Silne więzi z klientami

- ***Atrakcyjna i solidna karoseria z tworzywa sztucznego***
- ***Bezstresowe zakupy dla małych i dużych***
- ***Oszczędność miejsca dzięki możliwości wsuwania wózków jeden w drugi***



FUN CABRIO 80
z miejscem dla 2 dzieci



FUN CABRIO 130
z miejscem dla 2 dzieci



Oszczędność miejsca

Głębokość parkowania (gniazdowania)
Fun Cabrio 80/130: 855 mm.



Wykonanie

Fotelik dziecięcy - półka na towar: Wygodny fotelik dla dziecka lub praktyczna półka na towar – wystarczy po prostu podnieść siedzisko.



01.10 Fun Cabrio

Mile widziana odmiana i radość z jazdy dla najmłodszych oraz ceniona przez dorosłych usługa gwarantująca bezstresowe zakupy. Dodatkową zaletą jest znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na miejsce w sklepie, ponieważ wózki można kompaktowo wsuwać jeden w drugi.

Wysokie bezpieczeństwo

Pas bezpieczeństwa aby chronić najmłodszych podczas zakupowych podróży.



Lekka jazda

Piąte kółko
Praktyczny detal gwarantujący precyzyjne trzymanie się toru jazdy i bezwysiłkowe manewrowanie.



Bezpieczne parkowanie

Kółko z blokadą zapewnia bezpieczne parkowanie wózka. Drugie kółko z blokadą dostępne jest jako wyposażenie opcjonalne, zalecane przy nierównym podłożu.



Indywidualna personalizacja

Powierzchnie reklamowe z nadrukiem dostosowanym do Twojego projektu. Powierzchnia nadruku: tablica rejestracyjna 210 x 73 mm, flaga (obustronnie) ok. 165 x 110 mm.





Wyposażenie seryjne

Karoseria z tworzywa sztucznego na podwoziu z rur owalnych oraz 5. kółko. Druciany kosz na zakupy z fotelikiem dla dziecka. Seryjnie montowany pas bezpieczeństwa w autku, zintegrowana ochrona głowy i nóg. Nakładki na uchwyty z tworzywa sztucznego.
Dostępny również w wersji na ruchomą bieżnię.
Powłoka: Podwozie i kosz na zakupy barwne lakierowanie proszkowe (tworzywo sztuczne).
Kółka: 4 oryginalne kółka skrętne Wanzl Ø 125 mm (w tym 1 z hamulcem), 5. kółko Ø 100 mm, gumowa bieżnia.

Kolory standardowe

Autko z tworzywa sztucznego		
Żółty melonowy	1028	
Ognista czerwień	3000	
Zielony drogowy	6024	
Podwozie i kosz		
Żółty melonowy	1028	
Ultramaryna	5002	

Fun Cabrio	80	130
		
	Nr zamówienia	Nr zamówienia
Lakierowanie proszkowe - tworzywo sztuczne	05.03843.95-0000	05.03860.95-0000
A x B x C,Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1592 x 600 x 1041	1670 x 606 x 1108
Głębokość wsuwania w rzędzie (mm)	850	850
Pojemność kosza (litry) / Nośność (kg)	80/80	130/130
Ø kółek / 5. kółko Ø (mm)	125/100	125/100
Akcesoria		
Uchwyt reklamowy	01.41358.00-0000	01.28024.00-0000
System depozytowy Wanzl-Box Classic	01.70580.00-0000	01.70580.00-0000
Adapter do systemu Wanzl-Box Classic	00.13080.07-0000	00.13080.07-0000
System depozytowy Wanzl-Promobox Plus	01.61100.00-0000	01.61100.00-0000
Adapter do systemu Wanzl-Promobox Plus	00.88348.07-0000	00.88348.07-0000
Fotelik dziecięcy - Półka na towar	00.11145.75-0000	00.11147.75-0000
Maszt z flagą, flaga neutralna	01.64957.00-9005	01.64957.00-9005
Haczyk na torbę	01.17516.07-0000	01.17516.07-0000
Pas bezpieczeństwa do fotelika dziecięcego	01.32997.75-0000	01.32997.75-0000
Narożniki ochronne kosza (u góry)	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
2. kółko z hamulcem (opcja)	na zapytanie	na zapytanie
Zestaw kółek na ruchome chodniki Wanzl	na zapytanie	na zapytanie

01.11 Kiddo®

Certyfikowany i wytrzymały wózek dla najwyższego bezpieczeństwa maluchów

- ***Solidna konstrukcja zaprojektowana na długie lata użytkowania***
- ***Łatwa w utrzymaniu czystości, zmywalna tapicerka siedziska***
- ***Seryjnie wyposażony w niezawodny hamulec postojowy***



KIDDO®

01.11 Kiddo®

Komfortowy wózek posiadający certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 1888:2012.
Jest wyjątkowo łatwy w prowadzeniu i doskonale radzi sobie na różnych nawierzchniach. Dzięki temu zapewnia rodzicom realne odciążenie podczas pobytu w centrach handlowych lub na długich trasach na lotniskach.

Pas bezpieczeństwa

Indywidualnie regulowany, 5-punktowy pas bezpieczeństwa zapewniający dziecku pełną stabilność i ochronę.



Ergonomiczne uchwyty

Gwarantują wygodne prowadzenie wózka bez uczucia zmęczenia. Wykonane ze stabilnego, niezwykle przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego.



Hamulec

Wygodny, obsługiwany jedną stopą hamulec postojowy, ściśle spełniający wymagane normy i wytyczne bezpieczeństwa.



Automat na monety

Opcjonalnie montowany na prawym profilu wózka Kiddo, ułatwiający uporządkowane odstawianie wózków. Istnieje możliwość późniejszego doposażenia.



Opcjonalnie

Maszt z flagą w jednolitym kolorze dla jeszcze lepszej widoczności.



Kiddo®



Platzsparend ineinanderschiebbar



Nr zamówienia	05.76276.76
Całkowita nośność / Siedzisko / Siatka na zakupy / Dolna półka (jeśli występuje)	30 kg / 25 kg / 3 kg / 2 kg
Głębokość wsuwania	240 mm
Waga (kg)	14,5 kg
Kółka	4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)
Kółka Ø	125 mm
Materiał	Stal
Nośność poszczególnych elementów (kg)	Siedzisko: 25 / Siatka: 3 / Dolna półka: 2 (jeśli występuje)
System depozytowy na monety	Opcjonalnie
Siatka nośna z uchwytem	Opcjonalnie
Neutralny maszt flagowy	Opcjonalnie

01.12 Kiddolino

Certyfikowany wózek dla maluchów w wieku od 6 do 36 miesięcy

- ***Łatwa w czyszczeniu, zmywalna tapicerka siedziska***
- ***Seryjnie wyposażony w hamulec postojowy***
- ***5-punktowy pas bezpieczeństwa zapewniający pewne i bezpieczne zapięcie***



KIDDOLINO

01.12 Kiddolino

Wózek dziecięcy posiadający certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 1888:2012. Niezwykle łatwo się prowadzi i doskonale radzi sobie na różnego rodzaju nawierzchniach. Dzięki temu zapewnia rodzicom prawdziwą ulgę i odciążenie podczas wizyt w strefach bezcłowych (Duty-free) lub przy pokonywaniu długich dystansów w centrach handlowych.



Siedzisko

Indywidualnie regulowany kąt nachylenia gwarantujący dziecku maksymalny komfort siedzenia.



Hamulec

Wygodny, obsługiwany jedną stopą hamulec postojowy, spełniający wszystkie wymagane normy i wytyczne bezpieczeństwa.



Kiddolino







Nr zamówienia	02.00 345.95
Całkowita nośność / Dolna półka (jeśli występuje)	65 kg / 50 kg
Głębokość wsuwania w rzędzie	400 mm
Waga	15 kg
Kółka	4 kółka skrętne
Ø kółek	100 mm
Materiał	Stal
Powłoka (powierzchnia)	Lakierowanie proszkowe (tworzywo sztuczne)

01.13 Wózki sklepowe Seria MUC®

Komfort zakupów dla wielu branż

- ***Indywidualne warianty wyposażenia***
- ***Przestronna platforma o bardzo dużej wytrzymałości***
- ***Łatwe, komfortowe prowadzenie***



MUC® 200

01.13 Wózki sklepowe Seria MUC®

Wszechstronność i wygoda
Seria wózków sklepowych Multi-Cart łączy przestronną platformę o solidnej konstrukcji z łatwością manewrowania, zapewniając klientom wysoki komfort użytkowania.

Atrakcyjna kolorystyka, opcjonalnie

Kolory standardowe dla profili odbojowych, nakładek na uchwyty / Promobox plus z nakładkami na uchwyty, półki na drobne artykuły*, haczyk na torbę z tyłu / z przodu*.
Wkładki reklamowe w uchwycie:
Sitodruk przy użyciu farb odpornych na działanie światła UV.

* Akcesoria dostępne na zapytanie

KOLORY STANDARDOWE MUC® 200, 300, 400, 950:

Ognista czerwień	3000
Ultramaryna	5002
Antracytowy	7016

KOLORY KOSZA I KLAPY MUC® 900 S:

Ognista czerwień	3000
Ultramaryna	5002
Szary łupkowy	7015

Kolory specjalne przy zamówieniach od 500 sztuk na zapytanie

Wyposażenie seryjne: Podwozie ze stabilnej rury płasko-owalnej z profilami odbojowymi. Platforma druciana o gęstych oczkach. Pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym 7016.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka MUC® 200, 300, 400 i 950:
Oryginalne kółka skrętne Wanzl, gumowa bieżnia.

Z drucianym koszem na zakupy:
MUC® 200 z koszem na zakupy
MUC® 300 z odchylanym koszem na zakupy i koszem na drobne artykuły
MUC® 400 z koszem na zakupy
MUC® 950 z koszem na zakupy i długą platformą



	MUC® 200	MUC® 300	MUC® 400	MUC® 950
				
Nr zamówienia (cynkowane na wysoki połysk, chromianowane + lakier)	05.06 115.51	05.21 189.51	05.52 138.51	05.43 800.51
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1020 x 600 x 1020	1020 x 600 x 1020	1230 x 675 x 1010	1306 x 600 x 1006
Pojemność kosza (litry)	26	29	48	14
Ø kółek (mm)	125	125	125	125
Waga (kg)	24	23,5	30	21,5
Nośność (kg)	250	250	250	250
Głębokość wsuwania na wózek (mm)	250	275	350	315
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	3.270	3.495	4.380	4.141
Zapotrzebowanie na miejsce dla 50 wózków (mm)	13.270	14.495	18.380	16.741
Akcesoria				
Automat na monety Wanzl-Box Classic 1€/50ct	01.75 020.92	01.75 020.92	01.75 035.92	01.75 020.92
Automat na monety Wanzl-Promobox plus 1€/50ct	01.61 065.00	01.61 070.00	01.61 080.00	01.80 344.00
Automat na monety Wanzl-Box Solid 1€/50ct	01.94 045.92	01.94 060.92	01.94 170.92	01.94 060.92

01.14 Wózek transportowy T24

Uniwersalny wózek transportowy

- ***Koszyk o małych oczkach, w razie potrzeby opuszczany na tylną ściankę***
- ***Wysoki komfort użytkowania – doskonała jakość***
- ***Idealne rozwiązanie do marketów z artykułami biurowymi, do centrów ogrodniczych i marketów budowlanych***



T24

Oszczędność miejsca

Możliwość wsuwania przy złożonym i rozłożonym koszu.



Wygodne przewożenie

Kosz można błyskawicznie złożyć do transportu wyższych towarów.



01.14 Wózek transportowy T24

Ten model pracuje w handlu w wielu branżach.
T24 sprawdza się od lat przede wszystkim w marketach budowlanych i w centrach ogrodniczych.



1 **RĄCZKA WÓZKA Z RURY OKRĄGŁEJ**
Z wkładką reklamową i osłoną z tworzywa sztucznego.

2 **KOSZ**
O małych oczkach, opuszczany na tylną ścianę. Łatwa obsługa.

3 **KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL**
4 kółka skrętne z gumowym bieżnikiem.

4 **PLATFORMA DRUCIANA**
Platforma z kratki drucianej, z zabezpieczeniem antypoślizgowym w postacizespawanego obrzeża z drutu.

Wyposażenie seryjne

Stabilne podwozie z drutu. Rączka z rury okrągłej z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Platforma druciana , lekko nachylona na potrzeby łatwego zsuwania wózków. Kosz o małych oczkach, w razie potrzeby opuszczany na tylną ścianę, z wytłumieniem hałasu.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 125 mm, gumowy bieżnik, z tyłu amortyzujące pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym antracytowym RAL 7016.

T24



Nr katalogowy		Akcesoria	
Model podstawowy	05.62 610.51	Rączka z logo	01.12662.00
Długość x szerokość x wysokość (mm)	900 x 590 x 1050	Tabliczka do pisania	05.28190.95
Długość x szerokość platformy (mm)	745 x 460	Hamulec	60.38200.00
Średnica kółek (mm) / poj. kosz (litry)	125 / 50	Automat na monety Wanzl-Box Classic	01.75030.01
Waga / nośność (kg)	28 / 250		
Głębokość wsuwania wózka (mm)	280		
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)	3500		
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)	14 700		

01.15 Wózek transportowy T26B

Wymagania rosną

- ***Do zadań transportowych wszelkiego rodzaju***
- ***Lekkie i ciche kółka zapewniają niezwykłą zwrotność***
- ***Wytrzymała konstrukcja – doskonała jakość***



T26B
Wózek transportowy
opcjonalnie z platformą drewnianą

01.15 Wózek transportowy T26B

Codzienność w handlu nie jest łatwa klienci są wymagający. Wyzwaniom można sprostać dzięki wytrzymałym i trwałym transporterom, które można wygodnie prowadzić, nawet gdy są w pełni obciążone. Takie właśnie cechy nasi partnerzy handlowi cenią w produktach firmy Wanzl.



1 **UCHWYT**
Rączka zapewnia wygodne prowadzenie i kierowanie. Na życzenie logo wykonane metodą sitodruku na folii, przy użyciu farb odpornych na działanie światła.

2 **KOSZ**
O małych oczkach i bardzo wytrzymały (30 litrów).

3 **KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL**
Kółka o średnicy 160 mm, gumowy bieżnik. Seryjnie 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne.

4 **PLATFORMA DREWNIANA** (OPCJONALNIE)
Płyta wielowarstwowa odporna na działanie mrozu i wody z antypoślizgowym wytłoczeniem w formie siatki. Rama ochronna wokół platformy.

Wyposażenie seryjne

Konstrukcja z rury płasko-owalnej. Uchwyt z nakładkami z tworzywa sztucznego. Antypoślizgowa platforma druciana z obrzeżem z drutu. Osłony z tworzywa sztucznego na ramie i platformie tłumiące hałas. Kosz zabezpieczony ramą z rury płasko-owalnej.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym tworzywem.
Kółka: Oryginalne kółka Bonded-on firmy Wanzl, 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne o średnicy 160 mm, gumowy bieżnik, z tyłu wyposażony seryjnie w pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego.

Technologia wypróbowana w praktyce

Podwozie – bardzo stabilna konstrukcja ramy, jednoczęściowa i w pełni spawana. Przeznaczona do dużych obciążeń.



Sprężyna naciskowa

Dzięki zastosowaniu sprężyny naciskowej pod platformą możliwe jest ciche i delikatne zsuwanie wózków.



01.16 Wózek specjalistyczny SP

Bezproblemowy transport nawet najcięższych ładunków

- ***Wygodny transport ciężkich ładunków z troską o zdrowie kręgosłupa***
- ***Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty oraz komfortowa, duża przestrzeń na nogi***
- ***Uchwyty dostępne w 5 kolorach standardowych***

SIDEBOX®
Automat na monety.
Akcesoria



SP 3

01.16 Wózek specjalistyczny SP

Markety budowlane i sklepy dla majsterkowiczów używają wózków specjalistycznych SP wszędzie tam, gdzie trzeba przewieźć towary gabarytowe oraz ciężkie elementy budowlane bez dużego nakładu siły. Seryjnie montowane płozy najazdowe dodatkowo ułatwiają wsuwanie wózków jeden w drugi.

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Ogranicznik przy uchwycie chroni przed zranieniem podczas transportu płyt.



Więcej miejsca na nogi dla większego komfortu

Wygodne i bezpieczne prowadzenie wózka



Praktyczny uchwyt na torby

Zaczep na uchwycie służy do zawieszania toreb.



Kolory, opcjonalnie

Standardowe kolory uchwytów do wyboru. Pozwalają na dopasowanie do identyfikacji wizualnej (CI) firmy.
Kolory specjalne na zapytanie.

Ognista czerwień	3000
Czysty	2004
Zielony drogowy	6024
Ultramaryna	5002
Szary antracytowy	7016

Wyposażenie seryjne: Konstrukcja ramy z rury płasko-owalnej, profile z rury okrągłej. Platforma drewniana z okalającą ramą ochronną z rury czworokątnej. Cicha praca dzięki rolce najazdowej i gumowym tłumikom. Uchwyt z tworzywa sztucznego z nachylonym profilem, zapewniający niemęczącą pozycję nadgarstków.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka typu „Bonded-on" marki Wanzl, z gumowym bieżnikiem.

Wodoodporna i mrozoodporna

Klejona platforma z antypoślizgową strukturą sitową* zapewnia długą żywotność.



* Nakładka z gumy ryflowanej na życzenie, w wózkach na ruchome chodniki montowana seryjnie.



	SP 2	SP 3	SP 5
			
Nr zamówienia (cynk. wysoki połysk, chromianowane + lakier)	05.20 456.51	05.20 457.51	05.64 684.51
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1070 x 675 x 1100	1070 x 675 x 1100	1330 x 790 x 1130
Pojemność kosza (litry)	-	-	-
Ø kółek (mm)	125	125/160**	160
Waga (kg)	31	32	41
Nośność (kg) / Zalecane obciążenie użytkowe (kg) / na ruchomym chodniku (kg)	400 / 300 / 130	400 / 300 / 130	400 / 300 / 130
Głębokość wsuwania na wózek (mm)	300	300	330
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	3.770	3.770	4.300
Zapotrzebowanie na miejsce dla 50 wózków (mm)	15.770	15.770	17.500
Akcesoria			
Automat na monety Wanzl-Sidebox 1zł/5zł	01.20 100.01-0001	01.20 100.01-0001	01.20 095.01-0001

** Na zapytanie.

01.17 Wózki do transportu mebli

Praktyczne rozwiązanie dla sklepów samoobsługowych

› Zwrotny i łatwy w prowadzeniu nawet przy dużym załadunku

› Ergonomiczne uchwyty i komfortowa przestrzeń na nogi zapewniają wygodę podczas użytkowania

› Kompaktowa budowa pozwala zaoszczędzić miejsce dzięki wsuwaniu jeden w drugi

SIDEBOX®
System depozytowy na monety, Akcesoria



WÓZEK DO TRANSPORTU MEBLI

01.17 Wózki do transportu mebli

Uniwersalny wózek przeznaczony do transportu mebli, dodatków wyposażenia wnętrz i artykułów dekoracyjnych. Dzięki przemyślanej konstrukcji jest wyjątkowo łatwy w manewrowaniu nawet przy dużym obciążeniu. Standardowe płozy najazdowe umożliwiają wygodne wsuwanie wózków jeden w drugi, co pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do ich przechowywania.

Praktyczne detale

Ogranicznik przy uchwycie chroni przed zranieniem podczas transportu paczek. **Zaczep** na uchwycie służy do zawieszania toreb.



Więcej miejsca na nogi dla większego komfortu

Wygodne i bezpieczne prowadzenie wózka.



Duże płozy najazdowe z profilem z tworzywa sztucznego

Umożliwiają jeszcze łatwiejsze wsuwanie wózków jeden w drugi (modele „Spezial").



3 platformy

Platforma druciana (Standard). Platforma drewniana oraz platforma drewniana z nakładką z gumy ryflowanej.



Wyposażenie seryjne: Konstrukcja ramy z rury płasko-owalnej, profile z rury okrągłej. Platforma druciana z okalającym profilem brzegowym z podwójnego drutu i płozami najazdowymi. Uchwyt z tworzywa sztucznego z nachylonym profilem. Pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym antracytowym 7016.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne Wanzl, gumowy bieżnik.

Kolory, opcjonalnie

Standardowe kolory uchwytów do wyboru. Dla projektowania zgodnego z identyfikacją wizualną (CI) firmy.

Kolory specjalne na zapytanie.

Ognista czerwień	3000
Czysty pomarańczowy	2004
Zielony drogowy	6024
Ultramaryna	5002
Szary antracytowy	7016

Wózki do transportu mebli	Standard	Specjalny
			
Nr zamówienia (cynkowane na wysoki połysk, chromianowane + lakier)	05.50 482.51	05.34 239.51
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1015 x 720 x 995	1210 x 710 x 1100
Rozmiar oczek platformy drucianej (mm)	40 x 160	60 x 50
Ø kółek (mm)	125	125
Waga (kg)	21	24
Nośność (kg)	200	200
Głębokość wsuwania na wózek (mm)	290	380
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	3.625	4.640
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	15.225	19.830
Akcesoria		
Automat na monety Wanzl-Sidebox 1zł/5zł	01.20 100.01-0001	01.20 100.01-0001

01.18 Scandy S

Wózki zakupowe wspierające sprzedaż na każdym poziomie

- ***Duża przestrzeń na różnorodne produkty i zakupy***
- ***Dwa oddzielne kosze o gęstej siatce, oferujące łącznie aż 117 litrów pojemności***
- ***Przestronna dolna półka umożliwiająca transport większych i dłuższych artykułów***



SCANDY S

Kolory, opcjonalnie

Kolory standardowe
dla elementów z tworzywa sztucznego

Ognista czerwień	3000	
Zielony drogowy	6024	
Ultramaryna	5002	
Jasnoszary	7035	

Wkładki reklamowe w uchwycie: Sitodruk przy użyciu farb odpornych na działanie światła UV.

Wyposażenie seryjne: Stabilne podwozie z rury płasko-owalnej, seryjnie wyposażone w długi ruszt dolny. Dwa kosze na zakupy o łącznej pojemności 117 litrów. Okrągły uchwyt, nakładki na uchwyt i pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym antracytowym 7016.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.

Kółka: Oryginalne kółka Wanzl, gumowy bieżnik.



Scandy S	
Nr zamówienia (cynkowane na wysoki połysk, chromianowane + lakier)	02.51 603.51
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1179 x 580 x 1087
Pojemność kosza (litry)	u góry 52 / na dole 65
Ø kółek (mm)	125
Waga (kg)	28
Nośność (kg)	167
Głębokość wsuwania na wózek (mm)	270
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków (mm)	3.609
Zapotrzebowanie na miejsce dla 50 wózków (mm)	14.409
Akcesoria	**Nr zamówienia**
Fotelik dziecięcy - Półka na towar	na zapytanie
System depozytowy Wanzl-Classic 1zł/5zł	01.70 580.92

01.19 Wózek transportowy FlexCart

Praktyczny transporter ładunków dla marketów budowlanych i centrów ogrodniczych

- ***Wiele poziomów transportowych dla lepszego komfortu zakupów***
- ***Wysoka nośność platformy do transportu ciężkich towarów***
- ***Bezpieczny transport delikatnych produktów***



FLEXCART
z koszykiem na drobne artykuły



FLEXCART



FLEXCART
z adapterem GT40 eco

Silny team



Jeśli podczas zakupów z wózkiem GT40 eco zacznie brakować miejsca, można go zamocować na wózku FlexCart.

Wyposażenie seryjne: Stabilna konstrukcja z rury płasko-owalnej, seryjnie wyposażona w automat na monety Promobox Plus L-Grip. Kosz na zakupy ze zintegrowanym siedziskiem dziecięcym, antypoślizgowa platforma druciana oraz uchwyt na koszyk na kółkach GT40 eco. Opcjonalny koszyk na drobne artykuły z tyłu.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne Wanzl, Ø kółek 125 mm, z tyłu seryjnie wyposażone w pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego.



	FlexCart
Nr zamówienia (Model bazowy)	02.90627.51
Model bazowy na ruchome chodniki	02.91418.00
Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1097 x 646 x 1103
Platforma Długość x Szerokość (mm)	968 x 530
Ø kółek (mm) / Pojemność kosza (litry)	125 / 115
Waga / Nośność / Nośność platformy (kg)	30 / 250 / 135
Głębokość wsuwania na wózek (mm)	264
Zapotrzebowanie na miejsce dla 10 wózków / 50 wózków	3339 / 14061
Akcesoria	**Nr zamówienia**
Składana półka na towar	77.77254.51-0000
Składana półka na towar	77.76463.51-0000
Listwa odbojowa z przodu	77.76689.07-7016

01.20 Wózek do płyt L



WÓZEK DO PŁYT L
z akcesoriami w postaci kosza, półki na produkty, drążka na flagę oraz Wanzl-Sidebox

pat. pend.

Oszczędność miejsca

Potrzebne miejsce w jednym rzędzie
na jeden wózek 270 mm
na 10 wózków 3300 mm



Praktyczny *(opcjonalnie)*

Zintegrowana półka na drobne artykuły. Na życzenie z dodatkowym koszykiem.



01.20 Wózek do płyt L

Codzienność w handlu nie jest łatwa
a klienci są wymagający. Wyzwaniom można sprostać dzięki wytrzymałym i trwałym transporterom, które można wygodnie prowadzić, nawet gdy są w pełni obciążone. Takie właśnie cechy nasi partnerzy handlowi cenią w produktach firmy Wanzl.



1 **UCHWYT**
Rączka zapewnia wygodne prowadzenie i kierowanie. Na życzenie logo wykonane metodą sitodruku na folii, przy użyciu farb odpornych na działanie światła.

2 **KOSZ**
O małych oczkach i bardzo wytrzymały (30 litrów).

3 **KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL**
Kółka o średnicy 160 mm, gumowy bieżnik. Seryjnie 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne.

4 **PLATFORMA DREWNIANA**
(OPCJONALNIE)
Płyta wielowarstwowa odporna na działanie mrozu i wody z antypoślizgowym wytłoczeniem w formie siatki. Rama ochronna wokół platformy.

Wyposażenie seryjne

Stabilna konstrukcja z rur o dużej nośności. Trzy pochyłe powierzchnie ładunkowe z antypoślizgowymi, bezpiecznymi dla towarów wkładkami z tworzywa sztucznego. Dwa pałąki ograniczające.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym lub kolorowym tworzywem sztucznym.
Kółka: Kółka Bonded-on firmy Wanzl o średnicy 160 mm, w tym 2 z hamulcem, gumowy bieżnik.

Wózek do płyt L



Nr katalogowy	
Ocynkowany i chromowany na wysoki połysk	05.12204.52
Z powłoką z tworz. sztucz. powlekaną proszkowo	05.12204.76
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1695 x 750 x 1020
Średnica kółek (mm)	160
Waga / nośność (kg)	29 / 300
Głębokość wsuwania wózka (mm)	270
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)	3300
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)	14 100

Akcesoria	
Półka na produkty	00.48990.52
Kosz	00.53510.52
Maszt z flagą-, niezadrukowaną	05.09719.52
Automat na monety Wanzl-Sidebox	01.20100.01

01.21 Wózek do płyt S

Wózek do transportu płyt

- ***Jedyna w swoim rodzaju oferta gwarantująca oszczędność miejsca***
- ***Do bezpiecznego transportu dużych płyt***
- ***Certyfikat TÜV***



WÓZEK DO PŁYT S
z akcesoriami w postaci kosza, tablic reklamowych oraz Wanzl-Sidebox

pat. pend.

Oszczędność miejsca

Potrzebne miejsce w jednym rzędzie

na jeden wózek	260 mm
na 10 wózków	3100 mm



2 warianty *(opcjonalnie)*

na wygodne zakupy drobnych artykułów: zintegrowana półka na towary lub zintegrowany kosz.



01.21 Wózek do płyt S

Jedyne takie na świecie oferowane wyłącznie przez firmę Wanzl rozwiązanie na rynku zapewniające oszczędność miejsca. Certyfikowane przez TÜV pod kątem bezpiecznego transportu dużych płyt.



1 KONSTRUKCJA Z RUR
Mocna konstrukcja doskonałej jakości, spełniająca wysokie wymagania.

2 KOSZ
OPCJONALNIE)
Na drobne artykuły. Alternatywnie: Półka na produkty.

3 KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL
Zapewniają dużą nośność oraz precyzyjne i ciche prowadzenie. 4 kółka skrętne z łożyskiami kulkowymi i gumowym bieżnikiem, w tym 2 z hamulcami.

4 POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA
Pochylona, z trzema powierzchniami ładunkowymi i dwoma pałąkami ograniczającymi do bezpiecznego transportu dużych płyt.

5 AUTOMAT NA MONETY SIDEBOX
(OPCJONALNIE)
Prosty w obsłudze. Wąskiej budowy, montowany w odpowiedniej pozycji z boku wózka. pat. pend. / design pend.

6 TABLICE REKLAMOWE
(OPCJONALNIE)
Niezadrukowane, nadruk na zamówienie.

Wyposażenie seryjne

Stabilna konstrukcja z rur z wysokim oparciem. Trzy pochyłe powierzchnie ładunkowe z antypoślizgowymi, bezpiecznymi dla towarów wkładkami z tworzywa sztucznego. Dwa pałąki ograniczające.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym lub kolorowym tworzywem sztucznym.
Kółka: Kółka Bonded-on firmy Wanzl o średnicy 160 mm, w tym 2 z hamulcem, gumowy bieżnik.

Wózek do płyt S



Nr katalogowy	
Ocynkowany i chromowany na wysoki połysk	05.41923.52
Z powłoką z tworz. sztucz. powlekaną proszkowo	05.41923.76
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1360 x 680 x 1380
Średnica kółek (mm)	160
Waga / nośność (kg)	27 / 200
Głębokość wsuwania wózka (mm)	260
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)	3100
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)	13 500

Akcesoria	
Półka na produkty	05.43279.52
Kosz	05.43166.52
Maszt z flagą, niezadrukowaną	05.43957.52
Automat na monety Wanzl-Sidebox	01.20100.01
Tablica reklamowa na górze	05.60456.07
Tablica reklamowa z boku	05.60569.07

01.22 Akcesoria do wózków sklepowych

Spójny wizerunek marki i wyższy komfort zakupów

- ***Wkładki reklamowe o dużej skuteczności – idealne miejsce na Twoje logo***
- ***Zintegrowana lupa ułatwiająca odczytywanie cen i etykiet***
- ***Ergonomiczne uchwyty Comfort ułatwiają prowadzenie i manewrowanie wózkiem***



UCHWYT EVOGRIP
Akcesoria

01.22 Akcesoria do wózków sklepowych

Skuteczne powierzchnie reklamowe
Skuteczne powierzchnie reklamowe pozwalają zwiększyć widoczność marki przy niewielkich nakładach. Dodatkowo wysoki komfort użytkowania przekłada się na pozytywne doświadczenia zakupowe i większe przywiązanie klientów do sklepu.

SmartFix - zamykany uchwyt na smartfona do wózków sklepowych

Przemyślana konstrukcja uchwytu umożliwia wygodne korzystanie ze smartfona w trakcie zakupów – od obsługi aplikacji lojalnościowych po samodzielne skanowanie produktów i płatności mobilne.





Wkładki reklamowe





Wariant z uchwytem z rury okrągłej: Uchwyt z rury okrągłej z wkładką reklamową i osłoną z tworzywa sztucznego.
Wariant Wanzl-Promobox® Plus: Powiększona powierzchnia reklamowa o wymiarach 297 × 67 mm zapewniająca wysoką widoczność przekazu.
Możliwości znakowania: Oba warianty mogą zostać wykonane zgodnie z identyfikacją wizualną klienta. Nadruki realizowane są metodą sitodruku z użyciem trwałych, odpornych na działanie światła farb.

Wieszak na torby, wazon na kwiaty...





Dodatkowe akcesoria, które zapewniają klientom większy komfort i sprzyjają budowaniu lojalności, np.: fotelik dziecięcy, haczyki na torby z przodu/z tyłu, kosz druciany, kosz z tworzywa sztucznego, druciany kosz na drobne przedmioty, poprzeczna przegroda, narożniki ochronne kosza u góry/u dołu, profil ochronny kosza, uchwyt na kwiaty cięte, kółka do chodników ruchomych Wanzl itp. dostępne na zamówienie.

Promobox® z wbudowaną lupą lub lupa zamontowana na rączce wózka sklepowego

Oba warianty zapewniają wygodę czytania.
Wygoda dla wszystkich klientów, którzy akurat nie mają pod ręką własnego przyrządu do czytania.





Większy komfort dzięki uchwytowi Wanzl EvoGrip

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
ułatwia klientom pchanie i manewrowanie wózkiem sklepowym – czysta przyjemność z użytkowania.

Uchwyt z tworzywa sztucznego, opcjonalnie wyposażony w zintegrowany automat na monety Wanzl-Starbox. Rozwiązanie przeznaczone do wózków sklepowych o pojemności kosza od 101 litrów. Dostępne również do wybranych modeli ze standardowymi osłonami uchwytu.

Uchwyt Wanzl EvoGrip



Kolory standardowe*	
Żółty sygnałowy	1003
Czysty pomarańczowy	2004
Ognista czerwień	3000
Ultramaryna	5002
Zielony	6580

* Kolory specjalne na zapytanie

01.23 Automaty na monety

Większy komfort dla sklepu i klientów

- ***Bezpieczne udostępnianie wózków sklepowych***
- ***Bez angażowania dodatkowego personelu***
- ***Prosta obsługa za pomocą wkładki na monety***



WANZL-PROMOBOX® PLUS
System depozytowy na monety

01.23 Systemy depozytowe na monety

Oryginalne systemy depozytowe na monety firmy Wanzl sprawiają, że wózki wracają z powrotem tam, gdzie ich miejsce – bez angażowania personelu.

Automaty na monety *

Wanzl-Starbox®	Wanzl-Promobox® plus	Wanzl-Sidebox® **
Wykonanie: Ergonomicznie zaprojektowana, wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego z wprowadzaniem monet przez wkładkę. Łańcuszek z kluczem ze stali nierdzewnej. Mocowanie za pomocą adaptera lub bezpośrednio na rurze uchwytu z tworzywa sztucznego.	**Wykonanie:** Trapezowy design z ergonomicznym obszarem chwytu. Wprowadzanie monet przez wkładkę. Łańcuszek ze stali nierdzewnej, klucz z wysoce wytrzymałego stopu metali lekkich. Przegroda na transponder lub komponenty RFID.	**Wykonanie:** Obudowa z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego, zintegrowana z nakładką ochronną uchwytu. Obsługa za pomocą wkładki na monety. Łańcuszek i klucz z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
		
		

Kolory standardowe								
Ognista czerwień	3000		Ognista czerwień	3000				
Ultramaryna	5002		Ultramaryna	5002				
Szary antracytowy	7016		Szary antracytowy	7016		Szary antracytowy	7016	
Schloss						Münzeinsatz		
Jasnoszary	7035					Jasnoszary	7035	

* Na zamówienie
** Tylko dla specjalnych przyczep SP, Gardener 100 oraz Planter D + P

01.24 Koszyki na zakupy

Idealne wsparcie przy małych zakupach

- ***Modele idealnie dopasowane do Twojego asortymentu***
- ***Stabilne, bezpieczne i niezawodne w użytkowaniu***
- ***Ergonomicznie wyprofilowane***
- ***Atrakcyjna kolorystyka***



GT26 / GT26 ECO
o gęstej strukturze zapewniającej bezpieczny transport nawet małych artykułów.



ERGONOMICZNY KSZTAŁT
Półokrągły design umożliwia wygodne, odciążające noszenie blisko ciała.



WA 20 P
z powierzchniami reklamowymi

01.24 Koszyki na zakupy

Sprawdzone w milionach egzemplarzy
w różnych wariantach wykonania, z tworzywa sztucznego.

Wyposażenie seryjne:
GT26: Koszyki o gęstych oczkach z polipropylenu, z możliwością sztaplowania.
WA 20 P: Koszyki z tworzywa sztucznego o ażurowej konstrukcji, z możliwością sztaplowania. Wyposażone w składane uchwyty, które po złożeniu chowają się wewnątrz koszyka.





	WA 20 P
Nr zamówienia	02.11978.07
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	344 x 210 x 440
D x E, Powierzchnia podstawy Długość x Szerokość (mm)	272 x 205
Pojemność koszyka (litry)	20
Waga (kg)	0,65
Nośność (kg)	20
Kolory standardowe - Koszyki (WA 20 P):	
Ognista czerwień 3000	02.11978.07-3000
Niebieski drogowy 5017	02.11978.07-5017
Szmaragdowozielony 6001	02.11978.07-6001
Akcesoria	
Wózek do transportu koszy	02.03906.73-7184



WÓZEK DO SZTAPLOWANIA KOSZYKÓW
dla koszyków na zakupy z serii WA: patrz stanowiska na koszyki



Stacje wydawania koszy GT na zamówienie.



Wyjątkowy akcent ekologiczny:

Model GT26 dostępny jest w wersji „GT26 eco ®“
wykonanej z przyjaznego dla środowiska materiału pochodzącego z recyklingu. Dostępny w 4 wybranych kolorach uchwytów.



Powierzchnia reklamowa:
Na logo sklepu i oznaczenie własności.





Koszyki na zakupy GT(C)26 / GT(C)26 eco		**Nr zamówienia** GT otwarte dno koszyka	**Nr zamówienia** GTC zamknięte dno koszyka
	Kosz Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	520 x 335 x 255	520 x 335 x 255
	Pojemność koszyka (litry)	26	26
	Wysokośc stosu (mm)	23	23
	Waga (kg)	0,7	0,8
	Nośność (maks. obciążenie w kg)	26	26
GT(C)26 eco Uchwyt niebieski, Kosz głęboka czerń		02.55823.07-0001	02.81248.07-0001
GT(C)26 eco Uchwyt zielony, Kosz głęboka czerń		02.55823.07-0004	02.81248.07-0004
GT(C)26 eco Uchwyt magenta, Kosz głęboka czerń		02.55823.07-0002	02.81248.07-0002
GT(C)26 eco Uchwyt pomarańczowy, Kosz głęboka czerń		02.55823.07-0003	02.81248.07-0003
GT(C)26 Uchwyt głęboka czerń, Kosz ognista czerwień		02.23845.07-3000	02.82378.07-3000
GT(C)26 Uchwyt głęboka czerń, Kosz ultramaryna		02.23845.07-5002	02.82378.07-5002
GT(C)26 Kosz i uchwyt głęboka czerń		02.23845.07-9005	02.82378.07-9005

01.25 GT40® / GT60®

Praktyczne koszyki zakupowe na kółkach

- ***Wygodny koszyk na kółkach do codziennych zakupów***
- ***Idealny do małych sklepów w centrum miasta lub jako uzupełnienie wózka sklepowego***
- ***Atrakcyjne kolory i możliwość indywidualizacji***



GT40 ECO
Koszyki w kolorze głębokiej czerni, uchwyt zielony, magenta i pomarańczowy



GT40 ECO
Koszyki w kolorze głębokiej czerni, uchwyt niebieski



GT60 ECO
Praktyczny koszyk na kółkach można wygodnie ciągnąć i stanowi on idealne uzupełnienie wózka sklepowego.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Koszyki na kółkach włożone jeden w drugi wymagają niewiele miejsca do przechowywania.

01.25 GT®40 / GT®60

GT 40: Koszyki na zakupy o gęstych oczkach, z możliwością sztaplowania i prowadzenia, wyposażone w chowany uchwyt, wykonane z tworzywa sztucznego.
Wytrzymałe kółka z tworzywa sztucznego z bieżnią z TPE.
Wygodne prowadzenie przy maks. wysokości uchwytu (po wyciągnięciu) 920 mm.
GT 40 eco: Koszyk wykonany z oszczędzającego zasoby tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.



GT40
Uchwyt w kolorze głębokiej czerni, kosz w kolorze ognistej czerwieni

Koszyki na zakupy GT40 / GT40 eco		Wartość
	Kosz Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	565 x 457 x 407,5
	Maks. wysokość uchwytu (wysokość obsługi, mm)	920
	Pojemność koszyka (litry)	43
	Wysokość sztaplowania (mm)	70
	Ø kółek (mm)	50
	Waga (kg)	1,87
	Nośność (maks. ładowność w kg)	30
GT40 eco Uchwyt niebieski, Kosz głęboka czerń		02.82830.07-0001
GT40 eco Uchwyt zielony, Kosz głęboka czerń		02.82830.07-0004
GT40 eco Uchwyt magenta, Kosz głęboka czerń		02.82830.07-0002
GT40 eco Uchwyt pomarańczowy, Kosz głęboka czerń		02.82830.07-0003
GT40 Uchwyt głęboka czerń, Kosz ognista czerwień		02.83056.07-3000
GT40 Uchwyt głęboka czerń, Kosz ultramaryna		02.83056.07-5002
GT40 Uchwyt i kosz głęboka czerń		02.83056.07-9005

Solidna konstrukcja i płynne prowadzenie sprawiają, że korzystanie z koszyka jest wygodne nawet przy większym obciążeniu. Jego nowoczesna stylistyka oraz kolorowe uchwyty przyciągają wzrok klientów. Kosz o pojemności ponad 60 litrów zapewnia dużo miejsca na zakupy, dlatego świetnie sprawdza się w różnego typu placówkach handlowych.

GT60 eco / GT60		Wartość
	Kosz Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	390 x 588 x 513
	Maks. wysokość uchwytu (wysokość obsługi, mm)	756
	Pojemność koszyka (litry)	63
	Głębokość sztaplowania (mm)	65
	Ø kółek (mm)	38 / 50
	Waga (kg) / Nośność (maks. ładowność w kg)	2,2 / 35
GT60 eco Uchwyt niebieski, Kosz głęboka czerń		02.95260.07-0001
GT60 eco Uchwyt zielony, Kosz głęboka czerń		02.95260.07-0004
GT60 eco Uchwyt magenta, Kosz głęboka czerń		02.95260.07-0002
GT60 eco Uchwyt pomarańczowy, Kosz głęboka czerń		02.95260.07-0003
GT60 Uchwyt głęboka czerń, Kosz ognista czerwień		02.95147.07-3000
GT60 Uchwyt głęboka czerń, Kosz ultramaryna		02.95147.07-5002
GT60 Uchwyt i kosz głęboka czerń		02.95147.07-9005

GT 60 – Kolory

Der GT60 jest dostępny w trzech wybranych kolorach kosza.Uchwyt wykonany jest w kolorze głębokiej czerni.



01.25 Wygrodzenia na wózki

Bezpieczne udostępnianie wózków sklepowych w sklepie i na zewnątrz

› Stacje początkowe w wersji 1- / 2- lub 3-rzędowej

› Możliwość łączenia z istniejącymi lub nowymi systemami prowadzenia klienta Wanzl Classic

› Wygodne rozwiązanie zarówno w obszarze wejścia jak i na parkingu



System wejściowy eGate®

WYGRODZENIA NA WÓZKI W SKLEPIE
2-rzędowa z ramą informacyjną i tablicą informacyjną

RURA POPRZECZNA
jest montowana fabrycznie na odpowiedniej wysokości. Dlatego prosimy o podanie modelu wózka sklepowego.

Stacja początkowa w sklepie	1-rzędowa	2-rzędowa	3-rzędowa
Powierzchnia: Lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego **Zakres dostawy:** Stacja początkowa, klucz do stacji początkowej.			
Klucz do stacji początkowej dla:	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**
Starbox / Classic / Solid	23.69 594.XX	23.69 595.XX	23.69 596.XX
Promobox plus	23.78 113.XX	23.78 114.XX	23.78 115.XX
Sidebox	23.49 513.XX	23.49 514.XX	23.49 515.XX
Montaż standardowy:			
1 śruba M10 x 60 na każdą stopę, zamawiać po 4 szt. (Nr zam. 90.11 274.50)		90.11 274.50	
1 kołek M10, PVC na każdą stopę, zamawiać po 4 szt. (Nr zam. 91.07 196.00)		91.07 196.00	

Stacja początkowa na zewnątrz	1-rzędowa		2-rzędowa		3-rzędowa	
Powierzchnia: Cynkowane ogniowo **Zakres dostawy:** Stacja początkowa, klucz do stacji początkowej, materiał mocujący.						
Rodzaj montażu	❶ Betonowanie	❷ Kołki	❶ Betonowanie	❷ Kołki	❶ Betonowanie	❷ Kołki
Klucz do stacji początkowej dla:	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**
Starbox / Classic / Solid	23.70 341.55	23.70 342.55	23.70 343.55	23.70 344.55	23.70 345.55	23.70 346.55
Promobox plus	23.55 412.55	23.55 413.55	23.55 414.55	23.55 415.55	23.55 416.55	23.84 637.55
Promobox plus	23.49 752.55	23.49 753.55	23.49 754.55	23.49 755.55	23.49 756.55	23.49 757.55

01.25 Wygrodzenia na wózki

Wygodny dostęp do wózków sklepowych stanowi ważny element komfortowych zakupów. Stacje na wózki pozwalają na ich uporządkowane przechowywanie oraz sprawne udostępnianie klientom.



STANOWISKO NA WÓZKI NA ZEWNĄTRZ
3-rzędowa z ramą informacyjną i tablicą informacyjną



RURA POPRZECZNA
z płynną regulacją wysokości.



Stacja początkowa na wózki w sklepie –
Wyposażenie seryjne: Stabilna konstrukcja z rur, stopy Ø 50 mm z mufami metalowymi. Rury łączące Ø 40 mm. Klucz do stacji początkowej z łańcuchem i mufą dla Ø 40 mm, długość łańcucha 500 mm.

Powierzchnia: barwne lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego.

Stacja początkowa na wózki na zewnątrz –
Wyposażenie seryjne: Wykonane ze stabilnej rury stalowej Ø 50 mm. Rura poprzeczna Ø 50 mm, z płynną regulacją wysokości. Klucz do stanowiska na wózki z łańcuchem dla rury Ø 50 mm, długość 500 mm.

Powierzchnia: Cynkowane ogniowo.

Akcesoria			
Rama informacyjna		dla stanowiska na wózki w sklepie	dla stanowiska na wózki na zewnątrz
	Rura ramy informacyjnej ø 32 mm z materiałem mocującym	Lakierowanie proszkowe (na bazie tworzywa) 23.38 998.XX	Cynkowane ogniowo 23.38 981.55
Tablica informacyjna (z tworzywa sztucznego)*dla			
	Starbox	01.18 870.07	01.18 870.07
	Classic / Solid	01.78 151.07	01.78 151.07
	Promobox plus	01.18 871.07	01.18 871.07
	Sidebox	01.18 800.07	01.18 800.07

* nadruk obustronny ** Stopy i rury łączące do prowadnic bocznych znajdą Państwo w rozdziale Systemy prowadzenia klienta.

01.27 Wiata parkingowa Alpha

Wiata parkingowa z dachem jednospadowym

- ***Trzy szerokości dla 3, 4 lub 6 rzędów wózków sklepowych***
- ***Przeszklenie boczne z SAN lub ESG***
- ***Nowoczesna i atrakcyjna forma***



ALPHA
6-rzędowa

Nowoczesna stylistyka

Nowoczesna konstrukcja z jednospadowym dachem harmonijnie wpisuje się w architekturę różnych obiektów handlowych. Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego pozwala łatwo dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.



Elastyczne zastosowanie

Wiata parkingowa Alpha elastycznie dostosowuje się do zapotrzebowania na miejsce i jest dostępna w trzech szerokościach dla 3, 4 lub 6 rzędów wózków sklepowych.



01.27 Wiata parkingowa Alpha

Konstrukcja z aluminiowych profili prostokątnych z przezroczystym zadaszeniem i panelami bocznymi z płyt akrylowych. Po obu stronach zastosowano prowadnice dla wózków sklepowych z ochronnymi profilami z tworzywa sztucznego. Regulowane stopki pozwalają na stabilne ustawienie konstrukcji nawet na nierównej nawierzchni.



Kompleksowa ochrona

W wiacie parkingowej Alpha wózki sklepowe są umieszczone w sposób przejrzysty i chroniony. Boczne listwy odbojowe chronią wiatę i wózki przed uderzeniami na parkingu. Jeśli po zamknięciu sklepu życzą sobie Państwo zamkniętej wiaty, wystarczy wybrać wariant z mechaniczną lub elektryczną roletą (tylko dla wersji 3-rzędowej).

Kolory standardowe

Dzięki pięciu standardowym kolorom profili aluminiowych, wiaty parkingowe Alpha z dachem jednospadowym pasują do niemal każdego otoczenia.

Szary antracytowy	7016
Szary grafitowy	7024
Antracytowy metaliczny	7097
Szare aluminium	9007
Białe aluminium	9206

Wykonanie: Aluminiowe profile prostokątne zapewniają estetyczny wygląd i trwałość. Ściany boczne oraz dach wykonano z przezroczystych płyt akrylowych. Po obu stronach zastosowano prowadnice dla wózków sklepowych z ochronnymi profilami z tworzywa sztucznego. Regulowane stopki pozwalają na stabilne ustawienie konstrukcji nawet na nierównej nawierzchni.

Roleta zabezpieczająca: Aluminiowe profile ze zintegrowanymi prowadnicami oraz osłonami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Pancerz rolety wykonany z aluminium z wypełnieniem z twardej pianki. Sterowanie za pomocą napędu elektrycznego lub ręcznej korby.

Powierzchnia: Lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego, dostępne w kolorach standardowych.

Wiaty parkingowe Alpha (bez rolety) Wariant		3-rzędowa (Nr zam.)	4-rzędowa (Nr zam.)	6-rzędowa (Nr zam.)
				
Długość 5 m, przeszklenie boczne SAN (4 mm)	bez rolety	03.63281.73-0000	03.63384.73-0000	03.63386.73-0000
Długość 5 m, przeszklenie boczne ESG (5 mm)	bez rolety	03.68363.73-0000	03.68364.73-0000	03.68366.73-0000

01.28 Wiata parkingowa Sigma

Wiata parkingowa na wózki sklepowe – Point of Service – W dzień i w nocy

- ***Chroni wózki sklepowe przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą***
- ***Mechaniczna lub automatyczna roleta zamykająca***
- ***Wyraźna, ponadczasowa forma – dobrze dopasowuje się do każdej architektury***



SIGMA
Wiata parkingowa na wózki sklepowe

Najwyższa ochrona

Wiata parkingowa Sigma zapewnia wózkom sklepowym skuteczną ochronę przez całą dobę. W ciągu dnia wózki pozostają czyste, suche i łatwo dostępne dla klientów. Po zamknięciu sklepu roleta oraz osłony z przezroczystych płyt akrylowych zabezpieczają je przed wpływem warunków atmosferycznych oraz ograniczają ryzyko kradzieży.





Wysoki komfort obsługi

Wiatę parkingową Sigma można otwierać i zamykać elektrycznie lub mechanicznie. W komfortowej wersji elektrycznej roleta jest obsługiwana za pomocą przełącznika kluczykowego.





01.28 Wiata parkingowa Sigma

Wiata parkingowa Sigma doskonale sprawdza się przy nowoczesnych marketach i centrach handlowych. Jej uniwersalne wzornictwo oraz szerokie możliwości wyposażenia dodatkowego pozwalają dopasować ją do różnych wymagań użytkowników. Zintegrowana roleta chroni wózki sklepowe przed wpływem warunków atmosferycznych, pomagając utrzymać je w czystości i dobrym stanie przez długi czas.

Oświetlone wiaty parkingowe Sigma przyciągają wzrok w nocy i stanowią wyraźny punkt orientacyjny dla marketów o dłuższych godzinach otwarcia. Po zamknięciu sklepu pełne przeszklenie i zamykana roleta zabezpieczają wózki przed kradzieżą.

Wyraźna forma

Nowa wiata parkingowa Sigma, wyróżnia się nowoczesnym designem, który podnosi estetykę strefy parkingowej i podkreśla wysoki standard sklepu. Dzięki różnym wariantom wyposażenia można ją łatwo dostosować do konkretnych wymagań. Na życzenie dostępna jest również wersja z wandaloodporną obudową aluminiową.





Kolory standardowe

Profile aluminiowe wiaty parkingowej Sigma są dostępne w atrakcyjnych kolorach standardowych lub w kolorach specjalnych, dopasowanych do identyfikacji wizualnej sklepu.



Ognista czerwień	3000	
Ultramaryna	5002	
Białe aluminium	9206	

* Kolory specjalne i wykonanie wielokolorowe na zapytanie.

Wykonanie: Estetyczne profile aluminiowe, zaokrąglone na zewnątrz. Elementy boczne i dachowe z przezroczystych płyt ze szkła akrylowego. Montowane obustronnie aluminiowe rury prostokątne z profilami z tworzywa sztucznego jako prowadnica i ochrona przed najechaniem dla wózków sklepowych. Płynnie regulowane na wysokość stopki do wyrównywania nierówności podłoża.
Roleta: Profile aluminiowe ze zintegrowaną prowadnicą we wzmocnionym wykonaniu z profilami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Pancerz z aluminium z wypełnieniem z twardej pianki. Obsługa rolety za pomocą silnika elektrycznego lub korby ręcznej.
Powierzchnia: Lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego, dostępne w kolorach standardowych.

Swoboda aranżacji

W wiacie parkingowej Sigma umożliwia przechowywanie nawet trzech różnych modeli wózków sklepowych.



Parkboxen	Sigma
	

Wariant wykonania – z płytami ze szkła akrylowego	Nr zamówienia
Sigma – bez rolety	03.58648.73-V000
Sigma SM – mechaniczna	03.59010.73-V000
Sigma SE – elektryczna	03.60505.73-V000
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	5189 x 2536 x 2539
Pojemność *	
Rzędy wózków sklepowych	3
Wózki sklepowe o pojemności kosza 90 litrów (sztuki)	108
Wózki sklepowe o pojemności kosza 130 litrów (sztuki)	60
Akcesoria	**Nr zamówienia**
Stacja początkowa rzędu, stal nierdzewna	na zapytanie
Ściana tylna, kompletna	na zapytanie

* Może się różnić w zależności od modelu wózka.

01.29 Wiata parkingowa Delta III

Uporządkowane i czyste przechowywanie wózków zakupowych pod zadaszeniem.

- ***Klasyczna konstrukcja wiaty z dachem dwuspadowym i profilami aluminiowymi***
- ***Aluminiowe rury o przekroju prostokątnym i profile pełniące funkcję prowadnic oraz odbojnic***
- ***Szerokość przystosowana do 3 rzędów wózków zakupowych***



DELTA III
3-rzędowa



DELTA III SCHMAL
2-rzędowa

01.29 Wiata parkingowa Delta III

Dzięki wiatom parkingowym utrzymanie porządku na parkingu jest bardzo proste. Wiata parkingowa Delta III mieści trzy rzędy wózków i w połączeniu ze stanowiskami na wózki ze stali nierdzewnej stanowi idealne rozwiązanie do uporządkowanego udostępniania wózków sklepowych i wózków transportowych.

Ochrona i stabilność

Aluminiowe rury prostokątne i profile chronią wózki sklepowe i wiatę parkingową.
Regulowane stopki pozwalają na łatwe wypoziomowanie konstrukcji oraz jej bezpieczne zakotwienie do podłoża.
Zakres regulacji wysokości wynosi od 40 do 110 mm.





Przeszklenie i kolory

W popularnych, nowoczesnych odcieniach szarości lub na zapytanie w wybranym przez Państwa kolorze

Szary antracytowy	RAL 7016
Szary grafitowy	RAL 7024
Antracytowy metaliczny	AL 7097
Szare aluminium	RAL 9007
Białe aluminium	RAL 9206

Płyty komorowe (Poliwęglan)
Płyty ze szkła akrylowego (na zapytanie)





Wyposażenie standardowe: Konstrukcja z aluminiowych profili o zaokrąglonych krawędziach. Po obu stronach zastosowano prowadnice dla wózków sklepowych z ochronnymi profilami z tworzywa sztucznego. Regulowane stopki pozwalają na stabilne ustawienie konstrukcji nawet na nierównej nawierzchni. Ściany boczne i dach wykonano z komorowych płyt poliwęglanowych lub przezroczystych płyt akrylowych.

Powierzchnia: Aluminium naturalne anodowane lub lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego.

3-rzędowa, Długość 5 m	Delta III
	
	Nr zamówienia
5 łuków/płyty ze szkła akrylowego,	03.58309.73-V000
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	5000 x 2446 x 2500
Pojemność:	
Rzędy wózków sklepowych	3
Wózki sklepowe o pojemności kosza 90 litrów (sztuki)	108
Wózki sklepowe o pojemności kosza 130 litrów (sztuki)	60
Akcesoria	**Nr zamówienia**
Stacja początkowa rzędu, stal nierdzewna	na zapytanie
Ściana tylna, kompletna	na zapytanie

2-rzędowa, Długość 5 m	Delta III schmal
	
	Nr zamówienia
5 łuków/płyty ze szkła akrylowego, przezroczyste	03.20350.73-V000
A x B x C, Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	5000 x 1646 x 2500
Pojemność:	
Rzędy wózków sklepowych	2
Wózki sklepowe o pojemności kosza 90 litrów (sztuki)	72
Wózki sklepowe o pojemności kosza 130 litrów (sztuki)	40
Akcesoria	**Nr zamówienia**
Stacja początkowa rzędu, stal nierdzewna	na zapytanie
Ściana tylna, kompletna	na zapytanie

02 Przegląd produktów

02.01 – 02.05 Elektroniczne systemy wejściowe



01 **COLOURGATE®**



02 **eGATE**



03 **TECHNOPORT**



04 **TECHNOPORT OUTDOOR**



05 **ECOPORT**

02.06 – 02.07 Bramki kasowe i bramki uchylne



06 **BRAMKA KASOWA S, SAMOZATRZASKOWA**



07 **BRAMKA UCHYLNA MECHANICZNA**

02.08 – 02.09 Systemy prowadzenia klienta i systemy wygrodzeń



08 **SYSTEM PROWADZENIA KLIENTA CLASSIC**



09 **SYSTEM WYGRODZEŃ RAILIX BASIC**

02.10 Systemy odbojowe



10 **PAŁĄK ODBOJOWY**



10 **SYSTEM ODBOJNIKÓW PROTEC 3**

02 Systemy prowadzenia klienta



02.01 ColourGate

Elektroniczny system wejściowy z oświetleniem LED

- ***Przyjazne powitanie klientów w strefie wejściowej***
- ***Zwiększone bezpieczeństwo i ograniczenie strat towarowych***
- ***Bezbarierowy dostęp oraz bezpieczna ewakuacja w sytuacjach awaryjnych***



SYSTEM POJEDYNCZY COLOURGATE
z niebieskim oświetleniem

Systemy pojedyncze ColourGate	otwierana w lewo	otwierana w prawo
Wykonanie	23.12715.XX- / .73- / .09-VXXX	
Kolumna ColourGate bez ramienia wychylnego*, stopy ograniczającej i rur wyprowadzających * Ramiona wychylne patrz tabela powyżej.		

Systemy podwójne ColourGate	otwierane w obie strony
Wykonanie	23.12719.XX- / .73- / .09-VXXX
Kolumny ColourGate bez ramienia wychylnego*, stopy ograniczającej i rur wyprowadzających * Ramiona wychylne patrz tabela powyżej.	

Standardowe ramię wychylne ze szkła hartowanego (ESG)		
	Wykonanie	Wykonanie
Długość	Otwierane w lewo	Otwierane w prawo
		
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002

02.01 ColourGate

Wykonanie

Kolumna z rury stalowej z trwałą powłoką lakierowaną proszkowo. W standardzie wyposażona jest w wychylne ramię wykonane ze szkła bezpiecznego o szlifowanych krawędziach, podświetlenie LED oraz strzałkę wskazującą kierunek przejścia. Zintegrowany z kolumną metalowy mechanizm wychylny zapewnia wysoką trwałość i bezpieczeństwo użytkowania



Zasada działania

Systemy wejściowe ColourGate są standardowo wyposażone w czujniki radarowe sterujące otwieraniem przejścia. W przypadku układów dwubramkowych druga bramka aktywowana jest za pomocą bariery podczerwieni. Zastosowanie sterowania radarowego pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych elementów prowadzących przy wejściu, dzięki czemu strefa wejściowa pozostaje bardziej przestronna i estetyczna.

Zabezpieczenie antypaniczne

- W nagłym przypadku ramię można otworzyć w obu kierunkach. Alarm dźwiękowy sygnalizuje otwarcie i chroni przed nadużyciami.
- Automatyczny powrót ramienia przywraca gotowość do działania.

Seryjne wyposażenie techniczne

- Oświetlenie LED.
- Napięcie robocze maks. 24 V DC dla optymalnego bezpieczeństwa.
- Systemy ColourGate spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa.
- Równomierne otwieranie ramion wychylnych.
- Synchroniczne otwieranie ramion wychylnych we wszystkich systemach podwójnych bez prowadzenia środkowego.
- Płynnie regulowany kąt otwarcia od 0º do 180º. Dokładne dopasowanie dzięki procesowi Teach-in.
- Dowolnie programowany czas otwarcia, po którym system automatycznie się zamyka.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania na miejscu.
- Alarm dźwiękowy.

Sterowanie radarowe – przykłady

Systemy pojedyncze:
Sterowanie za pomocą radaru



Systemy podwójne:
Sterowanie obiema kolumnami za pomocą radaru



Regulowana wiązka radaru

Elastyczne dostosowanie wiązki radaru w celu optymalnego wykrywania osób i dopasowania do warunków przestrzennych od 0,5 do maks. 2,5 m.



Indywidualny design

Na życzenie ramiona wychylne mogą być dostosowane do kolorystyki i identyfikacji wizualnej obiektu.



Oświetlenie LED

System ColourGate standardowo wyposażono w zielone oświetlenie LED. W przypadku aktywacji alarmu podświetlenie zmienia kolor na czerwony. Na życzenie klienta dostępna jest indywidualna konfiguracja kolorów oświetlenia.



Pozycja podstawowa: Zielony | W przypadku alarmu: Czerwony | Indywidualna kolorystyka: np. Niebieski

02.02 eGate®

Bramka wejściowa, która zaprasza klientów do nowoczesnej przestrzeni zakupowej

- ***Elegancki design i skuteczna ochrona przed stratami towarowymi***
- ***Inteligentne czujniki oraz nowoczesne wyposażenie techniczne***
- ***Bezbarierowy dostęp dla wszystkich użytkowników***



SYSTEM PODWÓJNY
Ramiona wychylne ze szkła hartowanego (ESG), otwierane w obie strony

Opcjonalne wyposażenie
Alarm powrotu
Alarm manipulacji przy ramieniu
Zasilanie z sufitu
Pilot radiowy
Pulpit sterowniczy
Radar podwójny
Zatrzymanie ramienia
Alarm przeciwpożarowy

Wykonanie: Kolumna z aluminium, lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego. Mechanizm wychylny ze stali, obudowa lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Ramię wychylne Classic, lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego, z obustronnie zadrukowaną tablicą informacyjną z tworzywa sztucznego, przezroczystą lub białą.
Sterowanie: Radar o zasięgu od 0,5 do maks. 2,5 m i bariera podczerwieni dla drugiego urządzenia w systemach 2-częściowych.

Wyposażenie techniczne: Systemy spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa. Napięcie robocze 24 V. Równomierne otwieranie ramion wychylnych, bez drgań wtórnych, dokładne pozycjonowanie. Płynnie regulowany kąt otwarcia od 0º do 180º dzięki procedurze Teach-in. Czas otwarcia regulowany od 1 do 15 sekund. Możliwość zmiany kierunku otwierania na miejscu. Interfejs RS485, np. do analizy danych i zdalnego sterowania przez PC.

02.02 eGate®

Systemy wejściowe eGate® wyposażone w wydłużoną strefę przejścia dla różnych wariantów ramion. Nowoczesna technologia oraz liczne funkcje wspierają efektywne kierowanie ruchem klientów. Rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników i skutecznie wspiera ochronę przed stratami towarowymi.



eGate®
z ramieniem wychylnym ze szkła ESG
i prowadzeniem tylnym.

System pojedynczy eGate® z prowadzeniem tylnym

Tylne rury łączące 1100 mm (lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)			Wariant z radarem	Nr zamówienia
Funkcja: - Impuls otwarcia przez sterowanie radarowe. - Zamknięcie po upływie ustawionego czasu otwarcia. - Zabezpieczenie antypaniczne z sygnałem akustycznym. - Automatyczny powrót ramienia do pozycji wyjściowej po uruchomieniu zabezpieczenia antypanicznego. 1) Rys.: System pojedynczy eGate®, otwierany w prawo, model podstawowy z prowadzeniem tylnym, sterowanie radarowe, ramię wychylne Classic i przezroczysta tablica informacyjna ze strzałką i symbolem zakazu.			otwierana w lewo	23.12161.XX-VXXX 23.12161.73-VXXX 23.12161.09-VXXX
			otwierana w prawo	23.12162.XX-VXXX 23.12162.73-VXXX 23.12162.09-VXXX

System pojedynczy 2-częściowy eGate® z prowadzeniem środkowym i tylnym

Tylne rury łączące 1100 mm (lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)			Wariant z radarem + barierą świetlną	Nr zamówienia
Funkcja: - Impuls otwarcia dla 1. systemu przez sterowanie radarowe. - Impuls otwarcia dla 2. systemu przez przerwanie bariery świetlnej w 1. systemie. - Zamknięcie po upływie ustawionego czasu otwarcia dla każdego z systemów. - Zabezpieczenie antypaniczne z sygnałem akustycznym. - Automatyczny powrót ramienia do pozycji wyjściowej po uruchomieniu zabezpieczenia antypanicznego. 2) Rys.: System pojedynczy eGate®, 2-częściowy, otwierany w prawo, model podstawowy z prowadzeniem środkowym i tylnym, sterowanie radarowe i bariera świetlna, ramiona wychylne Classic i przezroczyste tablice informacyjne ze strzałką i symbolem zakazu.			otwierana w lewo	23.14512.XX-0001
			otwierana w prawo	23.14513.XX-0001

Akcesoria

Ramię / Ramię wychylne		Długość (mm)	Powierzchnia			Nr zamówienia
	Ramię promocyjne, tył ⛔	850	Rury barwnie lakierowane proszkowo na bazie tworzywa, końcówka ramienia z tworzywa, tablica informacyjna z tworzywa biała lub przezroczysta			na zapytanie
	Ramię wychylne szkło ESG	850	Przezroczyste jednowarstwowe szkło bezpieczne, na życzenie indywidualnie piaskowane			na zapytanie
Tablica informacyjna		Wymiary (mm)		Strona przednia	Strona tylna	Nr zamówienia
	dla ramienia wychylnego Classic	400 x 237	Tworzywo sztuczne, przezroczyste	⬆	⛔	23.53553.07
			Tworzywo sztuczne białe	⬆	⛔	23.46079.07
	dla ramienia promocyjnego	610 x 242	Szkło akrylowe, przezroczyste	⬆	⛔	00.54389.07
			Tworzywo sztuczne białe	⬆	⛔	00.67142.07
Elementy elektryczne						Nr zamówienia
	Zasilanie z góry		Zasilanie* 230 V i przewody sygnałowe 12 V z sufitu. Dzięki temu można zrezygnować z prac budowlanych, a przebudowy są ułatwione.			77.86815.XX
	Pilot radiowy		Umożliwia zwolnienie w kierunku przejścia i kierunku wyjścia, możliwe jest również stałe otwarcie.			98.73693.00
	Pulpit sterowniczy		Pojedyncze zwolnienie i zamknięcie po upływie ustawionego czasu otwarcia, stałe zwolnienie i zwolnienie w przeciwnym kierunku, np. jako wyjście dla personelu.			98.72914.00

* Uwaga: Instalacja zasilania musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.

02.03 Technoport®

Systemy wejściowe – punkt wyjścia dla Twojego sukcesu w sprzedaży

- ***Uniwersalne rozwiązanie do organizacji strefy wejściowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa***
- ***Zaawansowane rozwiązania technologiczne, m.in. sterowanie radarowe, fotokomórki oraz funkcja antypaniczna***
- ***W pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami***



TECHNOPORT®
otwierana w lewo, z prowadzeniem tylnym

Opcjonalne wyposażenie
Alarm powrotu
Alarm manipulacji przy ramieniu
Zasilanie z sufitu
Pulpit sterowniczy
Zatrzymanie ramienia
Alarm przeciwpożarowy

Wykonanie: Kolumna Technoport, ramię wychylne, słupki i rury łączące z rury stalowej. Stabilne płyty podstawy z osłonami z blachy stalowej.
Sterowanie: Impuls otwarcia przez radar o zasięgu od 0,5 do maks. 2,5 m i bariera świetlna na podczerwień w przypadku systemów 2-częściowych.

Wyposażenie techniczne: Zasilanie 230 V przez puste rury w podłodze lub z sufitu. Niskie napięcie robocze 24 V. Równomierne i dokładne otwieranie w lewo lub w prawo (możliwość zmiany na miejscu) bez drgań wtórnych, płynna regulacja kąta otwarcia od 0 - 180º. Interfejs RS485 seryjnie, podłączenie LAN na zapytanie.

02.03 Technoport®

Technoport® pomaga zrobić dobre pierwsze wrażenie już od wejścia, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i ograniczając ryzyko strat towarowych.

System pojedynczy Technoport® (lakierowany proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)

bez prowadzenia tylnego		Z radarem	Nr zamówienia
Funkcja: - Impuls otwarcia przez sterowanie radarowe. - Zamknięcie po upływie ustawionego czasu otwarcia. - Funkcja jest identyczna dla wszystkich systemów. 1) Rys.: System pojedynczy Technoport, otwierany w prawo, model podstawowy, sterowanie radarowe		otwierana w lewo	23.73 371.XX
		otwierana w prawo	23.73 370.XX
System pojedynczy Technoport® z prowadzeniem tylnym tylne rury łączące 1000 mm		**Z radarem**	**Nr zamówienia**
Funkcja: patrz wyżej 2) Rys.: System pojedynczy Technoport, otwierany w prawo, model podstawowy z prowadzeniem tylnym, sterowanie radarowe		otwierana w lewo	23.72 249.XX
		otwierana w prawo	23.72 245.XX

System pojedynczy Technoport® 2-częściowy (lakierowany proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)

z prowadzeniem środkowym i tylnym – środkowe / tylne rury łączące 1500 / 1000 mm		Z radarem + barierą świetlną	Nr zamówienia
Funkcja: - Systemy Technoport otwierają się niezależnie od siebie. - Impuls otwarcia dla 1. systemu przez sterowanie radarowe. - Impuls otwarcia dla 2. systemu przez przerwanie bariery świetlnej w 1. systemie. - Zamknięcie niezależnie od siebie po upływie ustawionego czasu otwarcia dla każdego z systemów. - Funkcja jest identyczna dla wszystkich systemów 2-częściowych. 3) Rys.: System pojedynczy eGate, 2-częściowy, otwierany w prawo, model podstawowy z prowadzeniem środkowym i tylnym, sterowanie radarowe i bariera świetlna, ramiona wychylne Classic i przezroczyste tablice informacyjne ze strzałką i symbolem zakazu.		otwierana w lewo	23.72 264.XX
		otwierana w prawo	23.72 262.XX

Akcesoria

Ramię lub ramię wychylne		Długość (mm)	Powierzchnia			Nr zamówienia
	Ramię wychylne (okrągłe)	850	Rura 27 x 2, lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego			00.29 066.XX
	Ramię promocyjne z tablicą informacyjną	850	Rura 27 x 2, lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego i tworzywo sztuczne białe			23.50 102.XX
			Rura 27 x 2, lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego i tworzywo sztuczne przezroczyste			23.50 103.XX
Tablica informacyjna		Wymiary (mm)		Strona przednia	Strona tylna	Nr zamówienia
	dla ramienia wychylnego	400 x 237	Tworzywo sztuczne, przezroczyste			23.53 553.07
			Tworzywo sztuczne białe			23.46 079.07
	dla ramienia promocyjnego	610 x 242	Tworzywo sztuczne, przezroczyste			00.54 389.07
			Tworzywo sztuczne białe			00.67 142.07
Elementy elektryczne						Nr zamówienia
	Pulpit sterowniczy z licznikiem		Zliczanie klientów za pomocą radaru rozpoznającego kierunek. Wyświetlanie na wyświetlaczu cyfrowym.			98.72 914.00
	Alarm powrotu z zapowiedzią głosową MP3		Umożliwia zwolnienie w kierunku przejścia i kierunku wyjścia. Możliwe jest również stałe otwarcie.			auf Anfrage
	Zasilanie z góry		Zasilanie* 230 V i połączenie systemów wejściowych z sufitu. 1) Uchwyt sufitowy, 2) Rura zasilająca, 3) Płyta maskująca.			23.27 237.XX

* Uwaga: Instalacja zasilania musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.

02.04 Technoport Outdoor

Solidny system wejściowy i wyjściowy do stosowania na zewnątrz

> Uniwersalne rozwiązanie do organizacji ruchu klientów oraz ograniczania strat towarowych

> Opcjonalny system monitorowania wykrywa przeszkody w strefie pracy bramki i automatycznie zatrzymuje ramię wychylne

> Otwarty interfejs umożliwiający łatwą integrację z systemami sterowania



TECHNOPORT OUTDOOR
Bramka podwójna z funkcją domykania

Odporny na warunki atmosferyczne





Bramka przystosowana do niezawodnej pracy na zewnątrz przez cały rok.

02.04 Technoport Outdoor

Rodzina Technoport powiększyła się o wersję Outdoor, przeznaczoną do zastosowań zewnętrznych. Konstrukcja odporna na działanie warunków atmosferycznych pozwala na niezawodną pracę przez cały rok. System sprawdzi się m.in. w marketach budowlanych, centrach ogrodniczych, magazynach, parkach rozrywki, obiektach basenowych oraz strefach gastronomicznych na świeżym powietrzu. Może być instalowany zarówno na otwartej przestrzeni, jak i wewnątrz budynków.

Technologia:

- Seryjne czujniki powrotu.
- Certyfikat NEMA 3 R X / IP44.
- Programowe konfigurowanie kluczowych parametrów systemu, takich jak siła hamowania, regulacja pracy silnika itp.
- Uniwersalny i przyszłościowy system do realizacji niezliczonych zastosowań.

Statywy Technoport do użytku na zewnątrz



23.42094.09-0000
Kolumny podwójne



23.42092.09-0000
Kolumna pojedyncza otwierana w prawo



23.42093.09-0000
Kolumna pojedyncza otwierana w lewo

Ramię wychylne

23.53501.09-0000
680 x 250 mm Technoport Outdoor

23.53502.09-0000
850 x 250 mm Technoport Outdoor

23.53503.09-0000
915 x 250 mm Technoport Outdoor

23.53504.09-0000
980 x 250 mm Technoport Outdoor

Instalacje zewnętrzne Technoport



23.42097.09-0000
System podwójny z prowadzeniem tylnym



23.42095.09-0000
System pojedynczy otwierany w prawo z prowadzeniem tylnym



23.42093.09-0000
System pojedynczy otwierany w lewo z prowadzeniem tylnym

Akcesoria

98.76304.00-0000
Pulpit sterowniczy do pojedynczego zwolnienia, stałego zwolnienia i otwarcia w kierunku przeciwnym z kablem 40m

98.78014.00-0000
Weni Control Outdoor do sterowania przez sieć

Technoport Outdoor z monitorowaniem obszaru wychylania



23.41980.09-0000
System podwójny z prowadzeniem tylnym i monitorowaniem obszaru wychylania



23.41978.09-0000
System pojedynczy otwierany w prawo z prowadzeniem tylnym i monitorowaniem obszaru wychylania



23.41979.09-0000
System pojedynczy otwierany w lewo z prowadzeniem tylnym i monitorowaniem obszaru wychylania

02.05 Ecoport

Klasyczny system wejściowy zwiększający bezpieczeństwo sklepu

- ***Atrakcyjny design i funkcjonalność***
- ***Zaawansowana technologia zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa***
- ***Dostępne w wersjach pojedynczych i podwójnych, z prowadzeniem centralnym lub tylnym***



SYSTEM POJEDYNCZY ECOPORT
otwierany w lewo, z prowadzeniem tylnym i akcesoriami: tablica informacyjna, przezroczyste tworzywo sztuczne

Opcjonalne wyposażenie
System alarmu antypanicznego,
Zasilanie z sufitu,
Licznik,
Pulpit sterowniczy

Wykonanie: Kolumna Ecoport, ramię wychylne, słupki pionowe i rury łączące z rury stalowej. Stabilne płyty podstawy z osłonami z blachy stalowej.
Sterowanie: Impuls otwarcia przez barierę świetlną na podczerwień lub radar o zasięgu od 0,5 do maks. 2,5 m.

Wyposażenie techniczne:
Zasilanie 230 V przez puste rury w podłodze lub z sufitu. Niskie napięcie robocze 24 V. Kierunek otwierania w lewo lub w prawo. Regulowany czas otwarcia od 1 do 16 sekund.

02.05 Ecoport

Sprawdzony system wejściowy z pełnym zakresem najważniejszych funkcji, zwiększający bezpieczeństwo strefy wejściowej.

System pojedynczy Ecoport (lakierowany proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)

bez prowadzenia tylnego

Funkcja:
- Impuls otwarcia przez sterowanie radarowe.
- Zamknięcie po upływie ustawionego czasu otwarcia.
- Funkcja jest identyczna dla wszystkich systemów.

1) Rys.: System pojedynczy Ecoport, otwierany w lewo, model podstawowy, sterowanie radarowe, Akcesoria: Tablica informacyjna.



Z radarem	Nr zamówienia
otwierana w lewo	23.28 598.XX
otwierana w prawo	23.28 597.XX
Z radarem + specjalnym pulpitem sterowniczym	**Nr zamówienia**
otwierana w lewo	23.28 600.XX
otwierana w prawo	23.28 599.XX

z prowadzeniem tylnym (tylne rury łączące 1100 mm)

Funkcja:
patrz wyżej

2) Rys.: System pojedynczy Ecoport, otwierany w prawo, model podstawowy z prowadzeniem tylnym, sterowanie radarowe, Akcesoria: Tablica informacyjna.



Z radarem	Nr zamówienia
otwierana w lewo	23.29 178.XX
otwierana w prawo	23.29 177.XX

System pojedynczy Ecoport 2-częściowy (lakierowany proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)

z prowadzeniem środkowym i tylnym - środkowe / tylne rury łączące 1100 mm

Funkcja:
- Systemy Ecoport otwierają się niezależnie od siebie.
- Impuls otwarcia dla 1. systemu przez sterowanie radarowe.
- Impuls otwarcia dla 2. systemu przez przerwanie bariery świetlnej w 1. systemie.
- Zamknięcie niezależnie od siebie po upływie ustawionego czasu otwarcia dla każdego z systemów.
- Funkcja jest identyczna dla wszystkich systemów 2-częściowych.

3) Rys.: System pojedynczy Ecoport, 2-częściowy, otwierany w prawo, model podstawowy z prowadzeniem środkowym i tylnym, sterowanie radarowe i bariera świetlna.



Z radarem	Nr zamówienia
otwierana w lewo	23.38 856.XX
otwierana w prawo	23.38 855.XX

Akcesoria

Ramię lub ramię wychylne	Długość ramienia (mm)	Powierzchnia	Nr zamówienia
Ramię wychylne (prostokątne)	850	Rura 27 x 2, lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego	00.20 373.XX

Tablica informacyjna	Wymiary (mm)		Strona przednia	Strona tylna	Nr zamówienia
dla ramienia wychylnego	400 x 237	Tworzywo sztuczne przezroczyste	⇧	⛔	23.53 553.07
		Tworzywo sztuczne białe	⇧	⛔	23.46 079.07

Elementy elektryczne		Nr zamówienia
Przełącznik nożny	Po naciśnięciu przełącznika nożnego ramię wychylne się otwiera.	98.72 775.00
Pulpit sterowniczy Standard	Do zdalnego sterowania, sterowanie opcjonalnie automatyczne za pomocą bariery świetlnej na podczerwień lub radaru albo ręczne za pomocą pulpitu sterowniczego. Tryb pojedynczy i ciągły.	98.72 776.00
Jednostka licznika	Do rejestrowania częstotliwości klientów. 8-cyfrowy wyświetlacz LCD, łatwe resetowanie za pomocą przycisku Reset. Tylko dla systemów Ecoport z barierą świetlną w strefie wprowadzającej (Vorlauf).	98.72 807.00
Zasilanie z góry	Zasilanie* 230 V i połączenie systemów wejściowych z sufitu. 1) Uchwyt sufitowy, 2) Rura zasilająca, 3) Płyta maskująca.	23.27 237.XX



* Uwaga: Instalacja zasilania musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.

02.06 Bramki kasowe Classic

Aby przy kasie wszystko się zgadzało

- ***Zamykane na klucz, z możliwością otwierania w obu kierunkach***
- ***Wyciągane ramiona umożliwiające dokładne dopasowanie do szerokości przejścia***
- ***Seryjne zabezpieczenie antypaniczne***



BRAMKA KASOWA, ZAMYKANA NA KLUCZ
Wersja wysoka ze stópką





Przykłady zastosowań

02.06 Bramki kasowe Classic

Bramki kasowe Wanzl zapewniają sprawną organizację ruchu w strefie kas. Wyraźna sygnalizacja oraz niezawodne mechanizmy przejścia zwiększają bezpieczeństwo i pomagają ograniczać straty towarowe. System kieruje klientów do otwartych stanowisk kasowych, umożliwiając kontrolowany przepływ osób opuszczających sklep.

Wykonanie

Stabilna rura stalowa. Tablica informacyjna z tworzywa sztucznego, obustronnie zadrukowana symbolem zakazu, seryjnie wyposażona w profil ochronny. Zamek zintegrowany w obudowie z tworzywa sztucznego. Powierzchnia lakierowana proszkowo na bazie tworzywa sztucznego.



Funkcjonalność

Po odblokowaniu bramki kasowej ramię można wychylić w obu kierunkach; blokuje się ono odpowiednio w pozycji 90º. Seryjne zabezpieczenie antypaniczne.



Ramię

Wysuwane ramię. Możliwość wyciągnięcia w celu dostosowania do szerokości przejścia.



Kompaktowe rozwiązania montażowe

Montaż bramki kasowej pomiędzy rurami łączącymi
Idealne rozwiązanie dla stref kasowych o ograniczonej przestrzeni.





Montaż z adapterem kątowym 90º
Montaż na podstawie przed ladą kasową. Do każdego ramienia wychylnego wymagane są dwa adaptery.





Adapter kątowy 90º, 1 sztuka
Nr zamówienia: 23.08415.XX



Możliwość późniejszego doposażenia

Tablice informacyjne sprzedawane pojedynczo
⛔ strona przednia, ⛔ strona tylna,
oraz profile z tworzywa sztucznego do montażu dostępne na zapytanie.

02.07 Bramki uchylne

Niewielkie wymiary, szerokie możliwości

- ***› Uniwersalne zastosowanie w różnych strefach obiektu***
- ***› Może pełnić funkcję wejścia lub wyjścia***
- ***› Prosta i niezawodna konstrukcja mechaniczna***



DWIE BRAMKI UCHYLNE MECHANICZNE
jako system podwójny







02.07 Bramki uchylne

Wykonanie

Statyw, rura obrotowa oraz ramię wahadłowe wykonane z rury stalowej. Powierzchnie pokryte powłoką proszkową z tworzywa sztucznego. Zintegrowany, hydraulicznie amortyzowany samozamykacz zapewniający płynny powrót ramienia do pozycji wyjściowej. Zabezpieczenie antypaniczne w wyposażeniu standardowym. Tablica informacyjna z tworzywa sztucznego, biała, w przypadku bramek uchylnych mechanicznych zadrukowana obustronnie.



Wersja mechaniczna

- **Z zabezpieczeniem** antypanicznym
- Dwustronna tablica informacyjna



Otwierana w lewo

Otwierana w prawo



Otwierana w obie strony

= Kierunek antypaniczny (Panikrichtung)

Bramka uchylna mechaniczna			
Kierunek otwierania	otwierana w lewo	otwierana w prawo	otwierana w obie strony
Wersja standardowa 1	23.08723.XX-V001	23.08723.XX-V004	23.08723.XX-V007
z rolką odbojową 2	23.08723.XX-V002	23.08723.XX-V005	23.08723.XX-V008
z rolką odbojową i profilem odbojowym 3	23.08723.XX-V003	23.08723.XX-V006	23.08723.XX-V009
Bramka uchylna z ramieniem uchylnym i obustronnie zadrukowaną tablicą informacyjną.	 Rewers	 Rewers	 Rewers

Wspornik obrotowy: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

* Kolory i wykonanie chromowane na wysoki połysk lub ze stali nierdzewnej na zapytanie.

02.08 System prowadzenia klienta Classic

Funkcjonalne rozwiązania do efektywnej organizacji przestrzeni

- ***Sprawdzone rozwiązanie do wielu obszarów***
- ***W pełni kompatybilny z systemami i elementami wygrodzeń Wanzl***
- ***Dostępny w wersji lakierowanej proszkowo lub wykonanej ze stali nierdzewnej***



02.08 System prowadzenia klienta Classic

Wanzl Classic to sprawdzony system prowadzenia klienta, który umożliwia wyznaczanie stref, kierowanie ruchem oraz elastyczne zarządzanie przejściami. Modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie systemu do niemal każdego układu przestrzeni.

Dwa warianty wykonania

Eleganckie wzornictwo dopasowane do różnych przestrzeni i identyfikacji wizualnej marki.



Mufy łączące

Mufy łączące i zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze szary antracytowy RAL 7016.



Atrakcyjne kolory

Wybrane kolory standardowe*
dla muf łączących i zaślepek z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

* Kolory specjalne na zapytanie.



Szary antracytowy	7016	
Jasnoszary	7035	

Wykonanie: Stopki z rury stalowej z płytą podstawy do połączeń 2-rurowych. Osłony płyt podstawy z metalu. Mufy łączące z metalu lub tworzywa sztucznego, szary antracytowy RAL7016. Rury łączące i elementy oddzielające przestrzeń z rury stalowej.
Powierzchnia: Stopki i rury łączące lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

System organizacji ruchu klientów Classic (lakierowany proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)

Stópki	z 2 mufami łączącymi	z 4 mufami łączącymi 180º	z 4 mufami łączącymi 90º	z 6 mufami łączącymi w układzie T
Statywy z płytą podstawy z metalu, kwadratową i mufami łączącymi z tworzywa sztucznego 				
Nr zamówienia	23.10 652.73	23.10 653.73	23.10 655.00	23.10 657.00

Rury łączące	Długości rur	Nr zamówienia
	Długość rury 500 mm	23.04 249.XX
	Długość rury 1000 mm	23.04 017.XX
	Długość rury 1500 mm	23.04 018.XX
	Długość rury 2000 mm	23.04 019.XX
	Długość rury 2500 mm	23.04 243.XX
	Długość rury 3000 mm	23.04 020.XX

Akcesoria	Nr zamówienia
Materiał mocujący przy normalnej jakości podłoża	
Śruba M10 x 60**	90.11 274.50
Kołek M10, PA (Nylon)**	91.07 196.00

** Na jedną stópkę potrzebne są 4 śruby i 4 kołki.

02.09 System wygrodzeń przestrzeni Railix® Basic

Elegancka przejrzystość

› Wszechstronne możliwości zastosowania

› Subtelna konstrukcja zapewnia przestronne i przyjazne wrażenie wnętrza

› Ekonomiczne rozwiązanie do podziału i organizacji przestrzeni w wielu obszarach zastosowań



RAILIX BASIC

Elementy podziału przestrzeni z boku bez możliwości podawania

02.09 System wygrodzeń przestrzeni Railix® Basic

System wygrodzeń Wanzl Railix Basic pozwala na estetyczne i funkcjonalne kształtowanie przestrzeni. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu ścianek działowych, wygrodzeń i podziale stref użytkowych. Sprawdza się zarówno jako ochrona przed przeciągami, jak i elegancka osłona zapewniająca większą prywatność.

Przejrzysty podział przestrzeni

Panele z akrylu oraz elementy z siatki drucianej pozwalają skutecznie oddzielać poszczególne strefy, zachowując lekki i estetyczny wygląd konstrukcji.





Skuteczne wydzielenie przestrzeni

Panele z akrylu oraz siatki drucianej umożliwiają wyraźne oddzielenie stref, zapewniając estetyczny wygląd i wysoki poziom funkcjonalności.



Wyraźny podział

Przezroczyste elementy ze szkła akrylowego i/lub elementy z siatki drucianej skutecznie oddzielają poszczególne obszary.



Stabilne płyty podstawy

Duże płyty podstawy z osłonami z metalu zapewniają stabilność stopek.



Wersja Security

Elementy wygrodzeń z wycięciami dopasowanymi do płyt podstawy eliminują prześwity przy podłodze, zapewniając skuteczniejsze oddzielenie stref.



Statywy, elementy podziału przestrzeni

Wykonanie: Statywy z rury stalowej z płytą podstawy. Profile wtykowe z tworzywa sztucznego w kolorze 7016, szary antracytowy. Elementy podziału przestrzeni z siatki drucianej lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego lub z przezroczystego szkła akrylowego.

Powierzchnia: Statywy lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Elementy z siatki drucianej lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego.

Wymiary:

Statyw-Ø	50 mm
Wysokości stopek	1330 mm
	1500 mm
	1650 mm
	2000 mm
Elementy podziału ze szkła akrylowego	960 x 1310 mm
	960 x 1480 mm
	960 x 1630 mm
	960 x 1980 mm
Elementy podziału z siatki drucianej	960 x 1310 mm
	960 x 1480 mm
	960 x 1630 mm
	960 x 1980 mm
Elementy podziału z akrylu/siatki drucianej	960 x 1980 mm

02.09 System wygrodzeń przestrzeni Railix® Basic



RAILIX BASIC
Elementy podziału ze szkła akrylowego.
Wysokość 1500 mm



RAILIX BASIC
Elementy podziału z siatki drucianej.
Wysokość 2000 mm

Railix Basic

Statywy

	Statyw począ-tkowa/końcowa	Statyw środkowa 180º	Statyw narożna 90º, w lewo	Statyw narożna 90º, w prawo	StatywT 2 x 90º	Statyw narożna, zmienny kąt
Składa się z: - Statyw z płytą podstawy - Profil(e) wtykowy(e) typu U Powierzchnie*: - .73 Lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa (kolory na zapytanie) - .09 Stal nierdzewna						
Wysokość	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**
1330 mm	23.04432.XX/73/09-7016	23.04434.XX/73/09-7016	23.08274.XX/73/09-7016	23.08275.XX/73/09-7016	23.04435.XX/73/09-7016	23.19467.XX/73/09-7016
1500 mm	23.19899.XX/73/09-7016	23.19902.XX/73/09-7016	23.19909.XX/73/09-7016	23.85664.XX/73/09-7016	23.19910.XX/73/09-7016	23.34486.XX/73/09-7016
1650 mm	23.93262.XX/73/09-7016	23.93264.XX/73/09-7016	23.93266.XX/73/09-7016	23.93265.XX/73/09-7016	23.93267.XX/73/09-7016	23.93268.XX/73/09-7016
2000 mm	23.85660.XX/73/09-7016	23.85661.XX/73/09-7016	23.85662.XX/73/09-7016	23.85663.XX/73/09-7016	23.19903.XX/73/09-7016	23.74842.XX/73/09-7016

Przykłady montażu:



02.09 System wygrodzeń przestrzeni Railix® Basic





RAILIX BASIC
Elementy podziału z siatki drucianej i szkła akrylowego.
Wysokość 2000 mm



Profil wtykowy typu U do mocowania na ścianie
Nr zamówienia
23.54364.95-7016 **
23.54364.95-7016 **
23.54364.95-7016 **
23.54364.95-7016 **

Railix Basic

Elementy podziału przestrzeni

	Siatka druciana	Szkło akrylowe, przezroczyste	Siatka druciana/Szkło akrylowe, przezroczyste
Składa się z: - Siatka druciana, drut-Ø 5 mm, wymiar oczka 50 x 50 mm - Szkło akrylowe, przezroczyste 9095, grubość płyty 5 mm	 5	 6	 7
Szerokość x Wysokość	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**
Prostokątne			
960 x 1310 mm	23.81942.XX/73-0000	23.81941.07-9095	-
960 x 1480 mm	23.21143.XX/73-0000	23.19906.07-9095	-
960 x 1630 mm	23.93269.XX/73-0000	23.93261.07-9095	-
960 x 1980 mm	23.21142.XX/73-0000	23.19904.07-9095	23.08260.95-7016
Wersja Security, prostokątne z wycięciami na płyty podstawy			
960 x 1500 mm	23.21146.XX/73-0000	23.85771.07-9095	-
960 x 2000 mm	23.21144.XX/73-0000	23.85773.07-9095	23.74955.95-7016


8

Profil wtykowy typu H do pionowego łączenia elementów podziału przestrzeni
Długość 930 mm
Nr-zamówienia:
23.14814.07-7016
Tworzywo sztuczne 7016, Szary antracytowy.

Standardowe kolory profili wtykowych i mocowań ściennych:

Szary antracytowy 7016

* Przykłady zamówień:
23.10646.**73** Lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego, proszę podać żądany kolor.

23.10646.**09** Stal nierdzewna

** Długość 2000 mm, dopasowanie na miejscu. Materiał mocujący patrz strona 155.

02.10 Systemy odbojowe

Dopasowane do wózków sklepowych, funkcjonalne i estetyczne

› Zatrzymują wózki sklepowe i transportowe zanim powstaną uszkodzenia
› Skuteczna ochrona przed najechaniem na lady chłodnicze, meble sklepowe, stoły kasowe, grzejniki itp.
› Odpowiedni system dopasowany do wyposażenia Twojego sklepu



PAŁĄK
OBOJNICA

Wykonanie: Rura stalowa o Ø 40 mm. Przykręcane do podłogi za pomocą muf stalowych.
Powierzchnia: Barwne lakierowanie proszkowe na bazie tworzywa sztucznego.



ProTec 3®
Ochrona przed najechaniem

Wykonanie: Ochrona przed najechaniem z profilowanej blachy stalowej. Łączniki, narożniki i zaślepki z elastomeru, w kolorze czarnym. Stopki do mocowania do podłogi z blachy stalowej.
Powierzchnia: Profil ochronny cynkowany galwanicznie, stopki cynkowane galwanicznie i lakierowane bezbarwnym lakierem piecowym.

02.10 Systemy odbojowe

Systemy odbojowe Wanzl zapewniają skuteczną ochronę lad chłodniczych i wyposażenia sklepów. Niezawodnie zatrzymują wózki sklepowe, transportowe i lekkie wózki widłowe, zanim dojdzie do uszkodzeń.

Pałąk odbojowy * (Lakierowany proszkowo na bazie tworzywa sztucznego)

Pałąk narożny	Odbojnica			Element łączący do odbojnic
wraz ze śrubami i kołkami	Pałąk narożny wraz ze śrubami i kołkami	Długość 1000 mm wraz ze śrubami i kołkami	Długość 1500 mm wraz ze śrubami i kołkami	Długość 150 mm, Ø 35,5 mm (do wykonywania długości pośrednich)
				
Nr zamówienia	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**
23.80 392.XX	23.80 393.XX	23.80 394.XX	23.80 395.XX	00.85 076.09

Ochrona przed najechaniem ProTec 3® (cynkowane galwanicznie)



Profil ochronny	Zaślepka		Łącznik	Narożnik zewn.	Narożnik wewn.	Stopka do mocowania		
cena za m, maks. długość 3m	lewa	prawa	180º	90º	90º	do podłogi	Materiał mocujący na jedną stopkę 2 śruby	2 kołki
								
Nr zamówienia	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**	**Nr zamówienia**
23.60 100.50	23.60 106.07-9005	23.60 107.07-9005	23.60 105.07-9005	23.60 103.07-9005	23.60 104.07-9005	23.60 108.51	90.11 274.50	91.07 196.00

* Wykonanie z tulejami podłogowymi lub ze stali nierdzewnej na zapytanie.
** Proszę podać żądany kolor i długość. Maksymalna długość rury to 6 m. Obliczanie w pełnych metrach.

03 Przegląd produktów

03.01 – 03.04 Prezentacja i sprzedaż towarów



01 **WIRE TECH 100**



02 **BAKEOFF 3.0**



03 **YOURTABLE**



04 **VINO TECH**

03.05 – 03.07 Stoły wyprzedażowe, kosze promocyjne, ekspozytory na kosze



05 **STOŁY WYPRZEDAŻOWE**



06 **KOSZE PROMOCYJNE / KOSZE SPRZEDAŻOWE GVK**



07 **EKSPOZYTORY NA KOSZE**

03.08 Systemy sprzedaży na paletach



08 **NADSTAWKI PALETOWE**

03.09 – 03.11 Kosze sztaplowane, kosze regałowe/wkłady do koszy, systemy koszy zawieszanych na regałach



09 **KOSZE SZTAPLOWANE STP**



10 **WKŁADY DO KOSZY REGAŁOWYCH**



11 **SYSTEMY KOSZY ZAWIESZANYCH NA REGAŁACH SERIA L I S**

03 Meble sklepowe



03.01 Wire tech 100

Przejrzysta ekspozycja – większy potencjał sprzedaży

> Nowoczesny system wyposażenia sklepów łączący prostą formę z wysoką funkcjonalnością

> Łatwy do utrzymania w czystości dzięki bezspoinowej konstrukcji

> Beznarzędziowy montaż pozwalający na szybkie tworzenie i modyfikowanie ekspozycji



WIRE TECH 100
Regał gondola

03.01 Wire tech 100

Minimalistyczne wzornictwo systemu Wire tech 100 nie odciąga uwagi od tego, co najważniejsze – prezentowanych produktów. Przemyślana konstrukcja podkreśla ich atrakcyjność, poprawia czytelność ekspozycji i pomaga tworzyć estetyczną, uporządkowaną przestrzeń sprzedażową.

Dalsze informacje na temat tego produktu znajdziecie na stronie www.wanzl.com



WIRE TECH 100
Regał przyścienny









Dla stworzenia wyjątkowej atmosfery

Wire tech 100 prezentuje towar w sposób przejrzysty i harmonijny.
System Wire tech 100 to doskonała baza dla nowoczesnych sklepów, które chcą wyróżniać się jakością i estetyką. Tworzy przyjazne środowisko zakupowe, ułatwia klientom poruszanie się po sklepie oraz pozwala atrakcyjnie prezentować asortyment. Efektowna ekspozycja produktów zwiększa ich widoczność i wspiera sprzedaż impulsową.

Korzyści systemu Wire tech 100

Przemyślana konstrukcja systemu niesie ze sobą kluczowe korzyści: dużym atutem są kwestie higieniczne. Bezspoinowa konstrukcja systemu zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń i sprawia, że czyszczenie jest niezwykle łatwe. Kolejną zaletą jest szybki montaż i przebudowa bez użycia narzędzi, co pozwala na realną oszczędność czasu i pieniędzy.

Wykończenia i kolorystyka

Wire tech 100 łączy szerokie możliwości aranżacyjne z wyjątkową jakością wykonania. Różnorodność wykończeń i kolorów pozwala harmonijnie dopasować system do każdej koncepcji wnętrza. Zastosowana powłoka wyróżnia się wysoką odpornością na codzienne użytkowanie, łatwością czyszczenia oraz trwałością, z której słyną rozwiązania Wanzl.

Przemyślane połączenie materiałów

Wire tech 100 oferuje szerokie możliwości prezentacji produktów dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Charakterystyczna konstrukcja systemu może być łączona z drucianymi ścianami tylnymi, panelami perforowanymi do zawieszania haków, elementami z blachy i drewna oraz półkami wykonanymi z drutu, szkła, drewna lub blachy. Bogata gama komponentów pozwala tworzyć ekspozycje dopasowane do różnych koncepcji aranżacyjnych. W przypadku niestandardowych wymagań dostępne są również rozwiązania projektowane indywidualnie na zamówienie.

03.02 BakeOff® 3.0

Skuteczna sprzedaż wyrobów piekarniczych

- ***> Atrakcyjna ekspozycja produktów tworząca efekt obfitości***
- ***> System cichego domykania zapewniający wysoki komfort i higienę***
- ***> Możliwość doposażenia oraz łączenia z systemem BakeOff 2.1***



BAKEOFF 3.0

Łatwa i bezpieczna obsługa

Szczypce do pieczywa i jednorazowe rękawiczki umożliwiają higieniczne wyjmowanie wypieków. W ten sposób każdy produkt bezpiecznie ląduje w torebce.





Atrakcyjne kolory i dekory

DEKORY DREWNIANE KORPUSU				
0004	S427	0013	0024	0030
Dąb Bardolino Szary	Dąb Halifax naturalny	Antracyt	Wenge Ebony	Czarny

KOLOR MODUŁU
7021
Szaro-czarny

03.02 BakeOff® 3.0

Dzięki BakeOff 3.0 wypieki są prezentowane w sposób wyjątkowo atrakcyjny i przejrzysty. Doskonała widoczność produktów za klapami higienicznymi podkreśla bogactwo asortymentu i wspiera sprzedaż.









1 MODUŁ PODSTAWOWY WIEŻY NA WYPIEKI
Wieża ekspozycyjna przeznaczona do prezentacji pieczywa i wypieków. Otwarta konstrukcja umożliwia wygodne uzupełnianie produktów od przodu i od tyłu. Daszek wykonano z hartowanego szkła bezpiecznego (ESG).
Opcjonalna tylna ściana pozwala stworzyć wersję przeznaczoną do obsługi i uzupełniania towaru wyłącznie od strony klienta.

2 PÓŁKA NA WYPIEKI
Wersja z bezpiecznym szkłem hartowanym (ESG) zapewniającym wysoką przejrzystość i bezpieczeństwo. Trzy identyczne klapy higieniczne stanowiące skuteczną osłonę produktów przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, wyposażone w automatyczny system cichego domykania oraz zintegrowane listwy cenowe. Energooszczędne oświetlenie LED. Wyposażenie opcjonalne: szczypce do nakładania z obudową i przewodem spiralnym.

3 CENTRALNA WANNA NA OKRUCHY
Wysuwana, centralna wanna na okruchy dla czystości i higieny pod modułami.

4 POZIOM SERWISOWY
Dopasowany do Twoich potrzeb.

5 6 7 8
WYBRANE JEDNOSTKI SERWISOWE
· Szuflada higieniczna do pobierania jednorazowych rękawiczek, otwór do usuwania odpadów i miejsce na odkurzacz.
3 zestawy do wyboru:
Zestaw 1: z odkurzaczem
Zestaw 2: z pojemnikiem na odkładane produkty i jednorazowymi rękawiczkami
Zestaw 3: z odkurzaczem i pojemnikiem na odkładane produkty

Wkład na torebki do udostępniania opakowań na wypieki. Szuflada zapasowa do przechowywania akcesoriów. Wszystkie jednostki z blendą cokołową i zintegrowanym profilem odbojowym.

9 KRAJALNICA DO CHLEBA
Osobna wieża o identycznym designie do integracji krajalnicy do chleba.



Czysto i higienicznie

Ochronę wypieków zapewniają bezgłośnie działające klapy higieniczne.







Łatwe uzupełnianie

Uzupełnianie towaru odbywa się od przodu lub od tyłu, w zależności od miejsca sprzedaży lub Twoich procesów.





03.03 YourTable®

Atrakcyjna ekspozycja, która nakręca sprzedaż!

- ***› Wielofunkcyjne powierzchnie prezentacyjne***
- ***› Indywidualny wybór kolorów i dekorów***
- ***› Ekspozycja produktów zachęcająca do spontanicznych zakupów***



Kreatywny i wielofunkcyjny

YourTable T.01 to wszechstronny system do efektownej ekspozycji towarów.
Bogata oferta elementów wyposażenia dodatkowego pozwala stworzyć idealną oprawę dla Twoich produktów w każdej branży. Dzięki szerokiej gamie kolorów i dekorów nadadzą Państwo stołom YourTable wygląd doskonale dopasowany do asortymentu oraz aranżacji sali sprzedaży.



Atrakcyjnie zaaranżowany

System prezentacyjny YourTable T.02 to mistrz łączenia.
Dostępne są dwa rozmiary, które można doskonale aranżować z całym programem YourTable lub ustawiać swobodnie w dowolnej konfiguracji Również dla YourTable T.02 dostępnych jest wiele akcesoriów, dopasowanych do Twoich wymagań.



03.03 YourTable®

Wielofunkcyjny system ekspozycyjny YourTable, dostępny w trzech wariantach, pomaga tworzyć atrakcyjne i inspirujące strefy sprzedaży dla każdego rodzaju asortymentu. Modułowa konstrukcja oraz szeroki wybór akcesoriów umożliwiają swobodne konfigurowanie ekspozycji zgodnie z aktualnymi potrzebami. Efekt: większa elastyczność aranżacji i mniej pracy przy zmianach układu prezentacji produktów



1 T.01
wszechstronny system

2 T.02
nieograniczone możliwości konfiguracji

3 T.03
jako atrakcyjna wyspa sprzedażowa

4 T.03
jako samodzielny ekspozytor

5 T.04
jako samodzielny ekspozytor

6 DEKORY DREWNIANE
Dla wszystkich YourTable. Świerk Bramberg (Bramberg Fichte) dostępny również w wersji wodoodpornej 0375.

7 KOLORY
Dla nóg i ram z kwadratowej rury stalowej, lakierowane proszkowo na bazie tworzywa sztucznego

6



7



* Inne olory i dekory na zapytanie.

Scena i ekspozytor

YourTable T.03 oferuje atrakcyjne możliwości ekspozycji produktów. Dzięki różnorodnym wariantom kolorystycznym i dekorom drewnianym można nadać mu wyjątkowy charakter, idealnie wpisujący się w stylistykę sklepu. Charakterystyczna konstrukcja podstawy podkreśla nowoczesny wygląd mebla, a szeroka gama akcesoriów pozwala stworzyć spójne i funkcjonalne rozwiązanie ekspozycyjne.





Pasuje również do wnęk

YourTable T.04 to mniejszy odpowiednik modelu T.01. Ten kompaktowy stół ekspozycyjny idealnie sprawdzi się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



03.04 Vino tech

Pełna swoboda aranżacji

- ***Łatwa rozbudowa regałów przyściennych i gondoli***
- ***Idealnie sprawdza się jako regał szczytowy***
- ***Eleganckie wykończenia i dopasowane dekory***



VINO TECH
Jednostka podstawowa z jednostką dostawną jako rozwiązanie przyścienne, z możliwością nieskończonej rozbudowy



VINO TECH TWIN
Jednostka podstawowa z jednostką dostawną jako rozwiązanie gondolowe (środkowe), z możliwością nieskończonej rozbudowy.

03.04 Vino tech

System Vino tech dostępny jest w dwóch wariantach: jako regał przyścienny lub szczytowy oraz jako gondola Vino tech twin do strefy środkowej sklepu. Eleganckie wzornictwo i przemyślana ekspozycja skutecznie eksponują produkty oraz podkreślają szerokość oferty. Dzięki modułowej konstrukcji i możliwości rozbudowy o kolejne segmenty można stworzyć wyjątkową strefę sprzedaży idealnie dopasowaną do asortymentu win.



Jakość, której możesz zaufać

Vino tech umożliwia atrakcyjną prezentację win. Butelki mogą być eksponowane w pozycji pochylonej dla lepszej widoczności etykiet, układane poziomo lub prezentowane w kartonach. System pozwala elastycznie dostosować ekspozycję do rodzaju asortymentu i sposobu sprzedaży.



Wykończenia i dekory

Różnorodne wykończenia i dekory podkreślają charakter prezentowanych produktów oraz nadają przestrzeni sprzedażowej spójny i elegancki wygląd.



Więcej miejsca na ekspozycję

Vino tech
Pojemność na moduł:
Góra: 10 butelek wina
Środek: 50 butelek wina
Dół: do 12 kartonów po 6 butelek wina (72 butelki)



Vino tech twin
Pojemność na moduł:
Góra: 20 butelek wina
Środek: 100 butelek wina
Dół: do 24 kartonów po 6 butelek wina (144 butelki)



03.05 Stoły wyprzedażowe P 12/8

Klasyki, sprawdzone od lat

- ***› Wysokiej jakości stoły ekspozycyjne do różnych zastosowań***
- ***› Elastyczna aranżacja ekspozycji dzięki regulowanej wysokości dolnej półki***
- ***› Dostępne w wersji stacjonarnej lub mobilnej***



P 12/8 DUO
stały



P 12/8
jezdny

Wyposażenie seryjne

Nogi stołu i rama wykonane z kwadratowych profili stalowych. Obrzeże z siatki wyposażone w mechanizm blokujący. Wzmocnioną płaskownikiem półkę dolną można zawieszać na różnych wysokościach.
Stół wyprzedażowy P 12/8: półka denna

Stół wyprzedażowy P 12/8 Duo: 1 kratka działowa, 2 półki denne
Stół wyprzedażowy P 12/8 Duo Głęboki (Tief): 1 kratka działowa, 2 półki denne z pałąkami regulacyjnymi, 1 przednia kratka składana.

Sztaplowane

Stoły wyprzedażowe P 12/8 Duo Głębokie można łatwo sztaplować, dzięki czemu po złożeniu zajmują niewiele miejsca



Transport

Nadają się do transportu wózkiem paletowym: Szybko i łatwo, transportowane puste lub załadowane.



03.05 Stoły wyprzedażowe P 12/8

Uniwersalne stoły sprzedażowe sprawdzające się w wielu branżach i przy różnorodnym asortymencie. Dzięki regulowanej wysokości półek dolnych można łatwo dopasować przestrzeń ekspozycyjną do aktualnej liczby towaru. Do wyboru wersje stacjonarne i mobilne.



P 12/8 DUO GŁĘBOKI
wersja na kółkach.

1 NOGI STOŁU I RAMA
z kwadratowej rury. Kratka okalająca z mechanizmem blokującym. Nogi P12/8 Duo Głęboki ze stópkami umożliwiającymi układanie w stosy dla zaoszczędzenia miejsca.

2 POKROWCE Z KIESZENIĄ FOLIOWĄ
pasujące do P 12/8 Tief Duo. Do późniejszego zawieszenia wymiennych reklam.

3 WYKONANIE
opcjonalnie wersja stała lub jezdna.

4 KÓŁKA SKRĘTNE
4 kółka skrętne, Ø kółka 75 mm z hamulcami. W przypadku Duo Tief umieszczone wewnątrz, zamocowane do dolnej ramy.

5 MODEL »DUO«
z jedną kratką działową i dwiema półkami z możliwością zawieszenia na różnych wysokościach.

6 P 12/8 DUO GŁĘBOKI (TIEF) - STRONA PRZEDNIA
składana w celu ułatwienia załadunku.

Stoły wyprzedażowe	P 12/8	P 12/8 Duo	P 12/8 Duo Tief
				
	Nr. zamówienia	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**
Stałe	10.41815.XX-XXXX	10.05650.XX-XXXX	10.45652.XX-XXXX
Jezdne	10.02599.XX-XXXX	10.50963.XX-XXXX	10.61360.XX-XXXX
Kółka-Ø (mm)	75	75	75
Waga (kg) stałe/jezdne	27/28	28/29	31/34
Nośność (kg)	150	150	150
Akcesoria*			
Kratka działowa 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX	–
Kratka działowa 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	serienmäßig	27.01470.XX-XXXX
Kratka działowa 1200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	–	–
Kratka działowa 1200 x 580 mm	–	–	27.13222.XX-XXXX
Pokrowiec z kieszenią fol., pasujący do boku 1200 mm	–	–	21.28477.XX-XXXX
Pokrowiec z kieszenią fol., pasujący do boku 800 mm	–	–	21.28478.XX-XXXX

* Akcesoria: nadstawki na stół i nadstawki z drutu patrz strona 18-21.

03.06 Kosze promocyjne

Uniwersalne kosze druciane do prezentacji różnorodnych produktów

- ***Elastyczna pojemność kosza dzięki regulowanej wysokości rusztu dolnego***
- ***Możliwość szybkiego składania i sztaplowania***
- ***Wysoka jakość wykonania***



KOSZE PROMOCYJNE
stałe



KOSZE SPRZEDAŻOWE GVK
stałe i jezdne

GVK 1
z ramą dolną jezdną

GVK 2
z ramą dolną stałą

03.06 Kosze promocyjne

Gdy liczy się szybka reakcja, wszechstronne i praktyczne kosze promocyjne są niezastąpione – można je błyskawicznie rozłożyć, a dzięki możliwości składania, również szybko i bez problemu schować, oszczędzając przy tym miejsce.

Kosze promocyjne dziecinnie proste w montażu



Uchwyty na tablice informacyjne do koszy promocyjnych

Do wyboru w 2 rozmiarach, dostępne zarówno do koszy promocyjnych, jak i koszy sprzedażowych GVK. Są one przezroczyste i wyciągane.



Zmienna objętość

Ruszty można zawieszać na hakach na różnej wysokości



Rama dolna

Rama dolna jest opcjonalnie dostępna w wersji jezdnej i stałej.



Wykonanie: Lekkie kosze sprzedażowe z drutu, ruszt denny z 4-stopniową regulacją wysokości. Składane do celów przechowywania i transportu.
Powierzchnia: na zapytanie.

Wykonanie: Kosze i ruszty z drutu. Ruszty można zawieszać na hakach na różnej wysokości.
Powierzchnia: na zapytanie.

Kosze promocyjne	
	
	Nr. zamówienia
120 Litrów	12.03 678.XX
180 Litrów	12.03 679.XX
320 Litrów	12.03 680.XX
Kółka-Ø (mm)	50
Waga (kg) 120/180/320 Litrów	7/8/12
Nośność (kg) 120/180/320 Litrów	15/20/40
Akcesoria	**Nr. zamówienia**
Uchwyt na plakat, DIN A 4	✔
Uchwyt na plakat, DIN A 4	✔
Zestaw kółek	60.31 602.00

Kosze sprzedażowe GVK	GVK 1	GVK 2
		
	Nr. zamówienia	**Nr. zamówienia**
Kosz sprzedażowy z rusztem	12.03 662.XX	12.03 665.XX
Waga (kg)	5,2	4,6
Nośność (kg)	20	20
Akcesoria		
Rama dolna stała	26.03 664.50	26.03 667.50
Rama dolna jezdna, 4 kółka, Ø 50 mm	26.03 663.50	26.03 666.50
Uchwyt na plakat, DIN A 4	✔	✔
Uchwyt na plakat, DIN A 3	✔	✔

✔ Uchwyty na ulotki DIN A 4 i DIN A 3 na zapytanie.

03.07 Stojaki na kosze

Efektowne ekspozycje promocyjne i dedykowane strefy sprzedaży

- ***› Atrakcyjna prezentacja***
- ***› Łatwy montaż i demontaż***
- ***› Naturalne materiały***



STOJAK NA KOSZE
Wysokość 450 mm / 650 mm



STOJAK NA KOSZE
Wysokość 650 mm

STOJAK NA KOSZE
Wysokość 450 mm

WIKLINOWY KOSZ ZASYPOWY
Wysokość 300 mm

Wyposażenie seryjne

Stabilna konstrukcja z rur, spawana. Oszczędzające podłogę nakładki na nóżki z tworzywa sztucznego. **Powierzchnia:** malowana proszkowo, czarny metalik 7097.

Wiklinowe kosze zasypowe: Plecione kosze wiklinowe z uchwytami do noszenia z naturalnego materiału. Proste wstawianie w konstrukcję rurową.

Solidna budowa

Stabilna konstrukcja z rur lakierowana w kolorze czarny metalik 7097.



Zgrabny kształt

Kosze wiklinowe łatwo osadza się w konstrukcji rurowej.



03.07 Stojaki na kosze

Świeże owoce i warzywa prezentowane w wiklinowych koszach na ekspozytorze tworzą atrakcyjną strefę sprzedaży. Rozwiązanie to pozwala szybko i łatwo realizować promocje oraz ekspozycje specjalne, skutecznie przyciągając uwagę klientów.



1 UCHWYTY DO NOSZENIA
Proste wstawianie w konstrukcję rurową.

2 STABILNA KONSTRUKCJA RUROWA
Spawana konstrukcja z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego na nóżkach.

3 WYKONANIE
Wiklinowy kosz zasypowy ze stabilnym dnem.

Stojaki na kosze





	Nr. zamówienia
Wysokość 450 mm	37.03843.73-7097
Wysokość 650 mm	37.03842.73-7097
Waga (kg)	4,5
Nośność (kg)	10
Akcesoria	
Wiklinowy kosz zasypowy Ø góra 500 x Ø dół 320 x Wysokość 300 mm	37.06893.00-0000

03.08 Nadstawki paletowe PA-X

Do wszechstronnego zastosowania z ustandaryzowanymi europaletami

› Wersje sztaplowane i niesztaplowane

› Funkcjonalne elementy wyposażenia, m.in. przegrody siatkowe, narożniki do sztaplowania, ruszty pośrednie i kosze nadstawne

› Powierzchnia potrzebna do ekspozycji odpowiada wymiarom jednej europalety



PA-X1/S
NADSTAWKI PALETOWE
Uchylna siatkowa ścianka zamykająca na dłuższym boku. Produkt dostarczany bez palety drewniane



BEZPIECZNA OBSŁUGA
Jasna informacja o nośności i możliwości sztaplowania bezpośrednio na nadstawce.

03.08 Nadstawki paletowe PA-X

Niezależnie od tego, czy eksponujesz produkty masowe czy ciężkie towary, nadstawki paletowe na europalety pozwalają bezpiecznie transportować i atrakcyjnie prezentować asortyment.

Bezpieczne trzymanie

Cztery zatrzaskiwane pałąki na krótszych bokach umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nadstawki do europalety.



Bezpieczne sztaplowanie

Narożniki sztaplowane z szeroką powierzchnią styku i wysokimi krawędziami zapobiegają ześlizgnięciu się nadstawki.



Ruszt pośredni (opcjonalnie)

Pasuje do wszystkich modeli. Do zmiennego zawieszania w rastrze 70 mm. Wysoka nośność. Wielkość oczek 25 x 125 mm.



Kratka działowa (opcjonalnie)

Pasuje do wszystkich modeli z zamkniętym dłuższym bokiem. Wymiary 715 x 725 mm. Wielkość oczek 73 x 70 mm.



Wykonanie: Stabilne nadstawki paletowe w wersji odchylanej lub zamkniętej. Bezpieczne dzięki narożnikom sztaplowanym z dużą powierzchnią styku. Po 2 pałąki mocujące na stronach węższych. Dostępne również w wersji niesztaplowanej.
Powierzchnia: Cynkowana na wysoki połysk, chromianowana.

Kosz nadstawkowy

Pasuje do sztaplowanych modeli z dwiema zamkniętymi stronami węższymi. Z szyną cenową skanera.



Nadstawki paletowe				
	PA-X/S sztaplowane		PA-X/N niesztaplowane	
Kratka zamykająca odchylana	**Strona wzdłużna**	**Strona węższa**	**Strona wzdłużna**	**Strona węższa**
	PA-X1/S	**PA-X2/S**	**PA-X1/N**	**PA-X2/N**
PA-X/S  PA-X/N 				
	Nr. zamówienia	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**	**Nr. zamówienia**
	06.00 002.50	06.00 008.50	06.00 017.50	06.00 025.50
Nośność (kg)	1000	1000	1000	1000
Sztaplowanie puste max.	2	2	–	–
Sztaplowanie załadowane max.	4	4	–	–
Waga (kg)	29	29	29	29
Akcesoria				
Kratka działowa 715 x 725 mm	27.58 692.50	27.58 692.50	27.58 692.50	27.58 692.50
Zw. ruszt 800 x 1200 mm	28.61 392.50	28.61 392.50	28.61 392.50	28.61 392.50
Kosz nadstawkowy	07.41 810.50	–	–	–

Nadstawki paletowe odchylane na kilku stronach lub jako obrzeża paletowe na zapytanie.

03.09 Kosze sztaplowane STP

Rynkowy klasyk sprzedany w milionach egzemplarzy – ze stabilnymi nóżkami do piętrowania

- ***Wytrzymała konstrukcja podstawy zapewniająca wysoką nośność***
- ***Stabilna konstrukcja***
- ***Możliwość wygodnego sztaplowania***



3 STP 812
Podstawa stała, kratki działowe, szyny cenowe.



3 STP 812
Podstawa stała, kratki działowe, szyny cenowe.

Możliwość sztaplowania z:

1 STP 610



2 STP 810



3 STP/N 810



4 STP/R 810



5 STP 812



6 STP/N 812



7 STP 813



Kosze tego samego typu oraz różne modele o tej samej szerokości można sztaplować, oszczędzając miejsce podczas przechowywania.e.

Wyposażenie seryjne

Stabilna konstrukcja z drutu z ramą obwodową o średnicy 8 mm. Każde złącze krzyżowe jest zgrzewane punktowo. Dno kosza wzmocniono pionowymi płaskownikami, co pozwala na przenoszenie dużych obciążeń.

Prosty i elastyczny podział asortymentu

Łatwe w montażu przegrody siatkowe pozwalają na elastyczne kształtowanie przestrzeni ekspozycyjnej.



Stopka sztaplowana z drutu

Wyjątkowo solidna konstrukcja podstawy zapewniająca maksymalną stabilność.



03.09 Kosze sztaplowane STP

Kosze sztaplowane STP XXL dostępne są z prostym lub skośnym profilem kosza. Doskonale sprawdzają się w ekspozycji produktów masowych i różnorodnego asortymentu luzem. Solidne wykonanie zapewnia wysoką trwałość, a wymiary dopasowane do standardowych regałów i europalet ułatwiają ich integrację z istniejącym wyposażeniem sklepu.



STP 810, STP/N 810, STP/R 810 z koszem nadstawnym, mobilną podstawą, przegrodami siatkowymi, rusztami skośnymi oraz listwami cenowymi do etykiet skanerowych



STP/R 810 w wersji lakierowanej proszkowo na kolor (na zamówienie), z podstawą stacjonarną, przegrodami siatkowymi i rusztami skośnymi.



3 STP 812 z koszem nadstawnym, ustawione na palecie.

Kosze sztaplowane STP

Model STP 610 / Wymiar osiowy regału 650 mm

620 x 670 x 480 mm	Nr. zamówienia	07.03193.50
Waga/Nośność (kg)	11,1 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.03201.50	
Rama dolna jezdna	26.08243.50	
Szyna cenowa skanera	21.71980.07	

1



Model STP 810 / Wymiar osiowy regału 1000 mm

970 x 670 x 480 mm	Nr. zamówienia	07.03194.50
Waga/Nośność (kg)	14,4 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.03201.50	
Kosz nadstawkowy	07.03199.50	
Kratka działowa do kosza nadstawkowego	27.22751.50	
Ruszt skośny, 2x	28.20240.50	
Rama dolna stała	26.08374.50	
Rama dolna jezdna	26.08244.50	
Szyna cenowa skanera	21.71989.07	

2



Model STP/N 810 / Wymiar osiowy regału 1000 mm

970 x 670 x 390 mm	Nr. zamówienia	07.03289.50
Waga/Nośność (kg)	12,1 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.04260.50	
Kosz nadstawkowy	07.03199.50	
Kratka działowa do kosza nadstawkowego	27.22751.50	
Ruszt skośny, zamówić 2 szt.	28.20240.50	
Rama dolna stała	26.08374.50	
Rama dolna jezdna	26.08244.50	
Szyna cenowa skanera	21.71989.07	

3



Model STP/R 810 / Wymiar osiowy regału 1000 mm

970 x 670 x 480 mm	Nr. zamówienia	07.04299.50
Waga/Nośność (kg)	12 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.04268.50	
Kosz nadstawkowy	07.03199.50	
Kratka działowa do kosza nadstawkowego	27.22751.50	
Ruszt skośny, zamówić 2 szt.	28.20240.50	
Rama dolna stała	26.08374.50	
Rama dolna jezdna	26.08244.50	
Szyna cenowa skanera	21.71989.07	

4



Model STP 812 / Wymiar osiowy regału 1250 mm*

1160 x 670 x 480 mm	Nr. zamówienia	07.03195.50
Waga/Nośność (kg)	16,5 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.03201.50	
Kosz nadstawkowy	07.03200.50	
Kratka działowa do kosza nadstawkowego	27.22751.50	
Rama dolna stała	26.08376.50	
Rama dolna jezdna	26.08246.50	
Szyna cenowa skanera	21.71993.07	

5



Model STP/N 812 / Wymiar osiowy regału 1250 mm*

1160 x 670 x 390 mm	Nr. zamówienia	07.13162.50
Waga/Nośność (kg)	14,6 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.04260.50	
Kosz nadstawkowy	07.03200.50	
Kratka działowa do kosza nadstawkowego	27.22751.50	
Rama dolna stała	26.08376.50	
Rama dolna jezdna	26.08246.50	
Szyna cenowa skanera	21.71993.07	

6



Model STP 813 / Wymiar osiowy regału 1330 mm

1285 x 670 x 480 mm	Nr. zamówienia	07.04560.50
Waga/Nośność (kg)	17,4 / 100	
Akcesoria		
Kratka działowa	27.03201.50	
Rama dolna stała	26.08378.50	
Szyna cenowa skanera	21.71999.07	

7



* Może być umieszczony na europalecie

03.10 Wkłady do koszy

Do przejrzystej ekspozycji asortymentu towarów

› Kaskadowa ekspozycja produktów z wykorzystaniem koszy o jednakowej szerokości

› Specjalne elementy sztaplujące umożliwiają układanie do 8 koszy regałowych jeden na drugim

› Atrakcyjna ekspozycja różnorodnego asortymentu





KOSZYKI DO REGAŁÓW
układane piętrowo i obok siebie,
z listwą cenową.

Wykonanie: Solidna konstrukcja z drutu o rozstawie 25 mm.
Wypustki do układania w stosy wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.

Listwa cenowa

Zintegrowana szyna skanera na przedniej stronie koszy.



Wkłady do koszy regałowych z noskiem sztaplowanym

Dzięki noskom sztaplowanym można ułożyć w stos do 8 wkładów do koszy regałowych



03.10 Wkłady do koszy regałowych

Przejrzysta ekspozycja to większa skuteczność sprzedaży.
Wkłady do koszy regałowych pomagają utrzymać porządek oraz atrakcyjnie prezentować produkty.

Wkłady do koszy regałowych – wybrane modele

Szerokość kosza (mm)		480	600	620
		Nr. zamówienia	Nr. zamówienia	Nr. zamówienia
330	z noskami sztaplowanymi	19.03321.XX	19.12934.XX	19.21168.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.03328.XX	19.31041.XX	19.46380.XX
	Waga (kg)	1,8	2,0	2,2
	Kratka działowa	27.03343.XX	27.03343.XX	27.03343.XX
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
380	z noskami sztaplowanymi	19.03322.XX	19.31039.XX	19.23841.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.03329.XX	19.31042.XX	19.46381.XX
	Waga (kg)	2,0	2,2	2,4
	Kratka działowa	27.03344.XX	27.03344.XX	27.03344.XX
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
480	z noskami sztaplowanymi	19.03324.XX	19.31040.XX	19.03335.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.03331.XX	19.31044.XX	19.03339.XX
	Waga (kg)	2,4	2,7	3,0
	Kratka działowa	27.03346.XX	27.03346.XX	27.03346.XX
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
500	z noskami sztaplowanymi	19.04119.XX	19.09402.XX	19.04131.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.04124.XX	19.31045.XX	19.04137.XX
	Waga (kg)	2,8	3,3	3,4
	Kratka działowa	27.04129.XX	27.04129.XX	27.04129.XX
	Ruszt skośny	28.20240.XX	–	–
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
550	z noskami sztaplowanymi	19.04120.XX	19.12864.XX	19.04132.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.04125.XX	19.31046.XX	19.04138.XX
	Waga (kg)	3,1	3,5	3,7
	Kratka działowa	27.04130.XX	27.04130.XX	27.04130.XX
	Ruszt skośny	28.20240.XX	–	–
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
600	z noskami sztaplowanymi	19.04121.XX	19.09401.XX	19.04133.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.04126.XX	19.31047.XX	19.04139.XX
	Waga (kg)	3,4	3,8	3,9
	Kratka działowa	27.02194.XX	27.02194.XX	27.02194.XX
	Ruszt skośny	28.20240.07	–	–
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
700	z noskami sztaplowanymi	19.02192.XX	19.09499.XX	19.04134.XX
	bez nosków sztaplowanych	19.02193.XX	19.31048.XX	19.04140.XX
	Waga (kg)	3,8	4,1	4,2
	Kratka działowa	27.02195.XX	27.02195.XX	27.02195.XX
	Ruszt skośny	28.20240.XX	–	–
	Szyna cenowa skanera	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
Nośność - wszystkie głębokości (kg)		40	50	50

Możliwość układania w stosy z:



Głębokość kosza 330 mm
Głębokość kosza 380 mm
Głębokość kosza 480 mm
Głębokość kosza 500 mm
Głębokość kosza 550 mm
Głębokość kosza 600 mm
Głębokość kosza 700 mm

Wszystkie kosze wyposażone w zaczepy sztaplujące można układać w stosy. Kosze o tej samej szerokości umożliwiają również sztaplowanie kaskadowe, pozwalające na tworzenie wielopoziomowych ekspozycji.



Wkłady do koszy regałowych Wanzl tworzą modułowy system ekspozycyjny. Kosze dostępne są w trzech szerokościach frontowych oraz w różnych wariantach wysokości i głębokości. Modele o tej samej lub różnej głębokości można układać z przesunięciem, tworząc przejrzyste i atrakcyjne ekspozycje wielopoziomowe.

03.11 Systemy koszy regałowych zawieszanych

Seria L do obciążeń normalnych, Seria S do dużych obciążeń

› System z możliwością dowolnej konfiguracji i łączenia

› Pełna swoboda rozmieszczania przegród drucianych – niezależnie od rozstawu osiowego regału

› Większa powierzchnia ekspozycyjna bez konieczności stosowania tradycyjnych półek



KOSZ ZAWIESZANY NA REGALE SERIA L
do normalnych obciążeń, Rys. z szynami cenowymi skanera. na zdjęciu z szynami cenowymi , nośność maks. 60 kg



KOSZ WISZĄCY DO PÓŁKI SERII S
przeznaczony do dużych obciążeń, nośność maks. 90 kg

Wyposażenie seryjne

Elastyczne rozmieszczenie przegród siatkowych pozwala dowolnie organizować przestrzeń ekspozycyjną regału. Niezależnie od rozstawu modułów regałowych system umożliwia tworzenie wielu konfiguracji dopasowanych do aktualnego asortymentu.

Seria L z odstępem drutów 25 mm do normalnych obciążeń
Powierzchnia: Ocynkowana na wysoki połysk, chromianowana. Lakierowana proszkowo.
Seria S z odstępem drutów 18 mm do dużych obciążeń.
Powierzchnia: Inne warianty wykończenia dostępne na zamówienie.

Nieograniczone możliwości i elastyczność

Pełna swoboda w organizacji ekspozycji. Przegrody można montować niezależnie od rozstawu półek. System zapewnia szerokie możliwości konfiguracji i elastyczne dopasowanie do prezentowanego asortymentu.





03.11 Systemy koszy zawieszanych na regałach

System koszy zawieszanych na regałach Seria L		
Wymiar osiowy regału 665 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.94651.50
	Kratka	27.94667.50
	Waga(kg)	3,4
	Głębokość 470 mm	19.94652.50
	Kratka	27.94668.50
	Waga(kg)	4,1
	Głębokość570 mm	19.94653.50
	Kratka	27.94669.50
	Waga (kg)	4,4
	Głębokość 670 mm	19.94654.50
	Kratka	27.94670.50
	Waga (kg)	5,2
Szyna cenowa skanera 665 mm		21.95153.07
Wymiar osiowy regału 1000 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.94655.50
	Kratka	27.94667.50
	Waga (kg)	4,5
	Głębokość 470 mm	19.94656.50
	Kratka	27.94668.50
	Waga (kg)	4,8
	Głębokość 570 mm*	19.94657.50
	Kratka	27.94669.50
	Waga (kg)	6,6
	Głębokość 670 mm	19.94658.50
	Kratka	27.94670.50
	Waga (kg)	7,0
Szyna cenowa skanera 1000 mm		21.95154.07
Wymiar osiowy regału 1250 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.94659.50
	Kratka	27.94667.50
	Waga (kg)	6,2
	Głębokość 470 mm	19.94660.50
	Kratka	27.94668.50
	Waga (kg)	6,8
	Głębokość 570 mm*	19.94661.50
	Kratka	27.94669.50
	Waga (kg)	8,1
	Głębokość 670 mm	19.94662.50
	Kratka	27.94670.50
	Waga (kg)	8,4
Szyna cenowa skanera 1250 mm		21.95155.07
Wymiar osiowy regału 1330 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.94663.50
	Kratka	27.94667.50
	Waga (kg)	5,6
	Głębokość 470 mm	19.94664.50
	Kratka	27.94668.50
	Waga (kg)	7,4
	Głębokość 570 mm*	19.94665.50
	Trenngitter	27.94669.50
	Waga(kg)	8,3
	Głębokość 670 mm	19.94666.50
	Kratka	27.94670.50
	Waga (kg)	8,8
Szyna cenowa skanera 1330 mm		21.95156.07
Do dużych obciążeń – Głębokość (kg)		**60**

System koszy zawieszanych na regałach Seria S		
Wymiar osiowy regału 665 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.17250.50
	Kratka	27.16439.50
	Waga (kg)	4,1
	Głębokość 470 mm	19.17251.50
	Kratka	27.16440.50
	Waga (kg)	4,8
	Głębokość 570 mm	19.17258.50
	Kratka	27.16441.50
	Waga (kg)	6,5
	Głębokość 670 mm	19.70616.50
	Kratka	27.70620.50
	Waga (kg)	7,2
Szyna cenowa skanera 665 mm		21.71918.07
Wymiar osiowy regału 1000 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.16430.50
	Kratka	27.16439.50
	Waga (kg)	6,3
	Głębokość 470 mm	19.16431.50
	Kratka	27.16440.50
	Waga (kg)	7,2
	Głębokość 570 mm*	19.17261.50
	Kratka	27.16441.50
	Waga (kg)	8,4
	Głębokość 670 mm	19.70617.50
	Kratka	27.70620.50
	Waga (kg)	9,0
Szyna cenowa skanera 1000 mm		21.71920.07
Wymiar osiowy regału 1250 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.16433.50
	Kratka	27.16439.50
	Waga (kg)	7,4
	Głębokość 470 mm	19.16434.50
	Kratka	27.16440.50
	Waga (kg)	8,5
	Głębokość 570 mm*	19.17264.50
	Kratka	27.16441.50
	Waga (kg)	10,2
	Głębokość 670 mm	19.70618.50
	Kratka	27.70620.50
	Waga (kg)	12,4
Szyna cenowa skanera1250 mm		21.71922.07
Wymiar osiowy regału 1330 mm		**Nr. zamówienia**
	Głębokość 370 mm	19.16436.50
	Kratka	27.16439.50
	Waga (kg)	8,1
	Głębokość 470 mm	19.16437.50
	Kratka	27.16440.50
	Waga (kg)	9,7
	Głębokość 570 mm*	19.17267.50
	Kratka	27.16441.50
	Waga (kg)	11,5
	Głębokość 670 mm	19.70619.50
	Kratka	27.70620.50
	Waga (kg)	13,2
Szyna cenowa skanera 1330 mm		21.71924.07
Do dużych obciążeń – Głębokość (kg)		**90**

Haki 3-dzielne



Elastyczna ekspozycja dopasowana do asortymentu

4 głębokości koszy



Umożliwiają stopniowe wysunięcie

Kratka działowa

Odstępy między kratkami odpowiadają odstępowi drutów serii:



Seria L 25 mm



Seria S 18 mm

Dobrze widoczna i zabezpieczona

Listwa cenowa ściśle przylega do kosza i jest chroniona przed uszkodzeniami.



* Kosze profilowane do regałów wysokiego składowania z przednimi podporami dostępne na zapytanie.

04 Przegląd produktów

04.01 Przyjęcie towaru / Inwentaryzacja



01 **MOBILNE STANOWISKO PRACY**

04.02 Kompletacja zamówień



02 **WÓZEK DO KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ KT3**

04.03 – 04.06 Transport



03 **KONTENERY ROLKOWE RC/N3 TYP 1**



04 **KONTENERY ROLKOWE RC/N9 TYP 2**



05 **KONTENERY ROLKOWE RC/N9 STANDARD**



06 **KONTENERY ROLKOWE RC/S9**

04.07 – 04.10 Kontenery i wózki na odpady i kartony



07 **KONTENER NA ODPADY**



08 **KONTENER NA KARTONY**



09 **WÓZEK NA KARTONY KT-VP1**



10 **WÓZEK NA KARTONY KT-VP2**

04.11 Izotermiczne kontenery mobilne



11 **THERMO TROLLEY**

04 Logistyka



04.01 Mobilne stanowisko pracy

Idealne do inwentaryzacji i zadań w obszarze przyjęcia towaru

- ***Ogranicza zbędne przemieszczanie się pracowników***
- ***Opcjonalnie dostępny z mobilnym zasilaniem elektrycznym***
- ***Wyposażony w blat z regulacją wysokości***

Regulacja wysokości:
1.237 mm
1.087 mm



MOBILNE STANOWISKO PRACY
z mobilnym zasilaniem (akcesoria)



Model podstawowy

04.01 Mobilne stanowisko pracy – Akcesoria

Biuro zawsze pod ręką

Dzięki mobilnemu stanowisku pracy firmy Wanzl sprzęt i dokumenty masz zawsze bezpośrednio w miejscu wykonywania zadań. Pozwala to wyeliminować zbędne przemieszczanie się do biura oraz konieczność korzystania z papierowych list.

Specjalne podcięcie w przedniej części dolnej platformy zapewnia większą swobodę ruchów nóg podczas prowadzenia wózka. Cztery koła skrętne umożliwiają łatwe manewrowanie stolikiem, a dwa hamulce gwarantują stabilne i bezpieczne postojowe unieruchomienie.

Blat o regulowanej wysokości

Większa ergonomia w miejscu pracy, nawet dla wielu użytkowników! Mobilne stanowisko z regulacją wysokości blatu można elastycznie dostosować do wzrostu różnych osób. Blat o powierzchni 65 cm x 62,5 cm można regulować na wysokość w rastrze 25 mm za pomocą metalowego pałąka.



Mobilne zasilanie

Zwiększ możliwości zastosowania swojego mobilnego stanowiska pracy i wyposaż wózek stołowy w akumulator litowo-jonowy! Zapewni on niezależne źródło zasilania dla urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, skanery czy monitory. Podłączenie odbywa się za pomocą przetwornicy napięcia ze zintegrowanym gniazdem wtykowym (wyposażenie dodatkowe). Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej oddzielnej broszurze poświęconej mobilnemu stanowisku pracy.





Model podstawowy

Wyposażenie: Rama podstawowa z profilu kwadratowego. Blat o regulowanej wysokości, wyposażony w dwa frezowane uchwyty ułatwiające wygodne manewrowanie. Seryjnie wyposażony w dwie środkowe półki. Blat i półki z płyt MDF.

Kółka: 4 kółka skrętne Wanzl, z czego 2 z hamulcem. Powierzchnia toczna z gumy.

Powierzchnia: Rama podstawowa malowana proszkowo na RAL 9005 (głęboka czerń) i RAL 5017 (niebieski sygnalizacyjny). Płyty półek malowane na biało.

Model podstawowy	Grundmodell
	
Nr. zamówienia	06.15487.95-0000
Długość x szerokość (mm)	650 x 641
Wysokość (mm)	1.087 - 1.237
Średnica rolek (mm)	125
Nośność na każdym poziomie (kg)	30
Całkowita nośność (kg)	90

04.02 Wózek do kompletacji zamówień KT3

Niezawodny klasyk

> Konstrukcja modułowa z możliwością indywidualnej konfiguracji
> Wszechstronne wyposażenie
> Nośność do 300 kg



Dzięki naszemu programowi szybkiej dostawy możesz zamówić do 25 wózków KT3. Każdy wózek może mieć taką samą lub inną konfigurację. U nas możesz skompletować swoją flotę wózków w dowolny sposób, idealnie dopasowując ją do konkretnych zadań.

Niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia Państwa wózki zostaną skompletowane i zmontowane. Gwarantujemy, że gotowy produkt zostanie przekazany do wysyłki w ciągu maksymalnie piętnastu dni roboczych.

Możliwość dowolnej konfiguracji!
Kliknij tutaj, aby przejść do **konfiguratora online** i wyświetlić podgląd wybranego wózka!

Podstawowy model

Wyposażenie standardowe: podstawa z rur kwadratowych z wbudowaną kratką podłogową. Elementy boczne z ram z rur kwadratowych z siatką drucianą, wsuwane w podstawę i przykręcane.

Kółka: 4 kółka skrętne Wanzl Ø 125 mm, powierzchnia toczna z gumy. W zestawie pierścienie odbojowe z gumy. Alternatywnie z zestawem kółek skrętnych z 2 hamulcami lub 2 kółkami stałymi.

Powierzchnia: Cynkowana na wysoki połysk, chromianowana.

Długość (mm)	900	1.300	1.700
Nośność całkowita (kg)			
Model podstawowy ze ścianą tylną	200	300	300
Model podstawowy bez ściany tylnej	100	150	150
Nośność na półkę (kg)	75	75	75





Seryjnie::
4 wysokiej jakości kółka skrętne Wanzl.

Alternatywnie:
2 kółka skrętne z hamulcem lub 2 kółka stałe.



04.02 Wózek do kompletacji zamówień KT3

Podstawowe wymiary:

Długość: 900 | 1.300 | 1.700 mm



Szerokość: 467 | 625 mm



Wysokość: 1.630 | 1.830 mm



Elementy konstrukcyjne [1]

Przykręcana półka

Półka z siatki jest przykręcana na górze między dwiema częściami bocznymi. Rozmiar oczek 100 x 30 mm.



Rura statyczna [2]

Rura łącząca jest przykręcana na górze między dwiema częściami bocznymi.



Ściana tylna

Siatkowa ściana tylna nadaje wózkowi większą stabilność i zapobiega wypadaniu towaru. Rozmiar oczek 50 x 50 mm.



Dodatkowe akcesoria w ofercie z szybką dostawą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Nasz bogaty asortyment akcesoriów z standardowym terminem dostawy znajdziesz na stronie www.wanzl.com/pl_PL/produkty

Półka siatkowa [2]

Półki z siatki można zawieszać na wysokości w odstępach co 50 mm. Rozmiar oczek 100 x 30 mm.



Para

Uchwyty z rury stalowej pokrytej tworzywem sztucznym. Kolor: RAL 5002 (niebieski ultramaryna) i RAL 3000 (ognista czerwień).



Stopień

Składany schodek metalowy z trzema stopniami.





Pulpit do pisania

Wersja zawieszana z możliwością regulacji kąta nachylenia. Wyposażony w listwę zaciskową.



5. Koło

Umożliwia obracanie wózka w miejscu o 180º lub 360º.



[1] W przypadku obciążenia od 50 kg lub korzystania ze schodka/drabinki wymagane jest zastosowanie elementu stabilizującego.
[2] Program szybkiej dostawy obejmuje wyłącznie półki siatkowe bez krawędzi ochronnych.

04.03 Kontener rolkowy RC/N3 Typ 1

Idealny dla handlu detalicznego artykułami spożywczymi

- ***Konstrukcja gniazdowa – składanie jednym ruchem ręki***
- ***Z platformą z blachy lub tworzywa sztucznego***
- ***Wersja standardowa o szerokości 760 mm***



RC/N9 Standard
2-ścienny z platformą z blachy i gumowymi pasami mocującymi (wyposażenie dodatkowe)



RC/N9 4-ścienny z platformą z tworzywa sztucznego i półką z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe)

Możliwość wsuwania jeden w drugi w celu oszczędności miejsca

Zajmowana przestrzeń w rzędzie

na jeden wózek	245 mm
10 wózków	3.272 mm
50 wózków	13.562 mm



Magnetyczna blokada platformy

Platformę dolną można podnieść lub opuścić jednym ruchem ręki. Płyta wyposażona jest w magnesy, które unieruchamiają ją przy ściance bocznej lub ramie podwozia.



Wyposażenie standardowe: IRama podwozia w kształcie litery Z, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym z profilowanymi zaślepkami ochronnymi w kolorze zielonym (z przodu) i czerwonym (z tyłu). Dwa elementy boczne wykonane z rur o przekroju okrągłym z siatką drucianą. Składana platforma dolna z blachy lub tworzywa sztucznego w kolorze RAL 5005 niebieski. W zestawie 2 tekstylne pasy mocujące.

Zabudowa 4-ścienna: Ścianki boczne wyposażone w pojedyncze drzwi z przodu i z tyłu, tworzące zamkniętą konstrukcję. W zestawie przykręcany od góry drążek stabilizujący zapewniający usztywnienie konstrukcji.

Kółka: 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe z poliamidu.
Powierzchnia: Cynkowana na wysoki połysk, chromianowana.



	RC/N9 2 ścienny	RC/N9 4 ścienny
		
Nr. zamówienia dno z tworzywa	06.90 515.50-V001	06.90 515.50-V002
Nr. zamówienia dno z tworzywa	06.90 515.50-V003	06.90 515.50-V004
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	846 x 760 x 1.924	846 x 760 x 1.949
Ø Kółek (mm)	125	125
Nośność całkowita (kg)	350	350
Waga (dno z blachy) (kg)	51,4	54,8
Waga (dno z tworzywa) (kg)	42,5	36,2
Akcesoria		
Półka druciana	77.46 764.50-0000	
Półka z tworzywa, niebieska	77.29 814.95-5005	
Tekstylny pas napinający	00.14 207.07-0000	
Zestaw kółek elastycznych, Ø 125 mm	60.72 218.00-0000	

04.04 Kontener mobilny RC/N3 Typ 2

Optymalne wymiary do transportu samochodem ciężarowym

> Z półką drucianą w standardzie

> Ze zintegrowaną dźwignią nożną



RC/N3 TYP 2 Model podstawowy



Oszczędność miejsca dzięki możliwości wsunięcia jednego kontenera w drugi

Potrzebne miejsce w jednym rzędzie na jeden kontener mobilny	300 mm
10 kontenerów mobilnych	3.500 mm
50 kontenerów mobilnych	15.550 mm

Optymalne wymiary do transportu ciężarowego

Dzięki niewielkiej szerokości wynoszącej 600 mm, 4 kontenery mobilne można załadować obok siebie w większości naczep.



Wykonanie: Podwozie kontenera wykonane z profilu prostokątnego. Składana do pionu podstawa wykonana z płaskiego profilu stalowego, wypełniona kratą drucianą z dodatkowymi wzmocnieniami z płaskowników stalowych. Ściany kontenera wykonane z profili okrągłych wypełnionych kratą drucianą, zawiasy z tworzywa sztucznego.
Kąt otwarcia drzwi 270°.

Kółka: 2 kółka stałe, 2 kółka skrętne, w tym 1 z hamulcem, elastyczny bieżnik, szary.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk.



	RC/N3 Typ 2
	
Nr katalogowy	06.36 387.50
A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)	600 x 802 x 1.900
D, wysokość załadunkowa (mm)	1.750
Wielkość oczka (mm)	50 x 50
Śr. kółek (mm)	125
Nośność całkowita / Nośność pojedynczej półki (kg)	400 / 75
Waga (kg)	51

04.05 Kontener mobilny RC/S9

Optymalny rozmiar do transportu samochodem ciężarowym

> Całkowicie zamknięty

> Konstrukcja kontenera jest bazą dla wielu indywidualnych rozwiązań



RC/S9 Model podstawowy o wysokości 1925 mm z półką drucianą (akcesoria)

Skonfiguruj teraz!
Kliknij tutaj, aby odwiedzić nasz internetowy konfigurator i zobaczyć podgląd swojego idealnego wózka!

Ryglowanie

Blokowany w 3 punktach zatrzask stanowi zabezpieczenie transportowe.

Mechanizm ryglujący można w razie potrzeby dodatkowo zamknąć kłódką.



Mechanizm blokujący

Dwa kółka skrętne są wyposażone w hamulce.



Wykonanie: Podwozie wykonane ze stali. Rama z profilu prostokątnego z drucianą powierzchnią ładunkową, wzmacniana płaskownikami stalowymi. Kontener wykonany z profili kwadratowych wypełnionych siatką drucianą, nitowany. Drzwi z zawiasami metalowymi. Kąt otwarcia 270°.

Kółka: 4 kółka skrętne z poliamidu, w tym 2 z hamulcami.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysokipołysk.



Nr katalogow	RC/S9	RC/S9
		
A x B x C, długość x szerokość x **wysokość** (mm)	1.205 x 810 x	1.205 x 810 x
D, wysokość załadunkowa (mm)	1.460	1.705
Wielkość oczka (mm)	50 x 50	50 x 50
Śr. kółek (mm)	125	125
Nośność całkowita / Nośność jednej półki (kg)	500 / 75	500 / 75
Waga (kg)	65	74
Akcesoria		
Półka druciana	28.01 525.50	28.01 525.50
Półka druciana z jednostronną krawędzią	28.01 526.50	28.01 526.50
Półka druciana z nakładką drewnianą	00.84 684.95	00.84 684.95

04.05 Kontener mobilny RC/S9 – warianty wykonania

Kontener mobilny, zaprojektowany i wyprodukowany indywidualnie dla naszych klientów

■ **Kontener mobilny RC/S9 stanowi podstawę** dla wielu wariantów wykonania. Otwarty lub zamknięty, na kółkach lub montowany na palecie, z półkami drucianymi lub drewnianymi – model RC/S9 oferuje najlepsze wyposażenie.

Potrzebują Państwo kontenera mobilnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb? Zachęcamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Doradzimy odpowiednie rozwiązanie i przygotujemy wariant dopasowany do konkretnego zastosowania.

Do kompletacji przesyłek



Podstawa i półki z nakładkami drewnianymi (po 3 półki na stronę). Krata dzieląca pośrodku. Regulowane separatory półek.

Zastosowanie: Kompletacja towaru do wysyłki.

Dla zestawów transportowych



Z 5 półkami drucianymi (z frontem 25 mm), w tym 2 przykręcone na stałe. Z dyszlem.

Zastosowanie: Zaopatrzenie linii produkcyjnej w komponenty i półprodukty.

Do magazynowania



Kontener z paletą, dwuskrzydłowe drzwi, ścianka działowa pośrodku dodatkowo wzmacniająca konstrukcję. Zamknięty z każdej strony.

Zastosowanie: przechowywanie pozostałych lub drobnych artykułów w magazynie.

Do transportu paczek



Podstawa z płyty drewnianej, otwarty z przodu, z 3 pasami zabezpieczającymi ładunek.

Zastosowanie: Transport paczek.

Na plakaty i drobne artykuły



Zamknięty z każdej strony, z 5 drewnianymi szufladami z przegródkami. Ściana tylna z koszem zewnętrznym na plakaty.

Zastosowanie: Przechowywanie materiałów plakatowych i reklam.

Do artykułów wiszących



Z drążkiem na ubrania i podstawą z płyty drewnianej.

Zastosowanie: Kompletacja i składowanie przejściowe ubrań.

Dostępny jest również wariant o wymiarach 1205 × 810 × 2400 mm. Jest to wersja specjalna, obecnie dostępna w produkcji.

04.06 Kontener rolkowy RC/N9 Standard

Zoptymalizowany pod kątem transportu pojemników Euro

- ***Konstrukcja gniazdowa – składanie jednym ruchem ręki***
- ***Baza dla wielu konfiguracji niestandardowych***



RC/N3 TYP 1 Model podstawowy
Dostawa bez skrzyń normatywnych

Możliwość wsuwania jeden w drugi w celu oszczędności miejsca



Zajmowana przestrzeń w rzędzie

na jeden wózek	290 mm
10 wózków	3.480 mm
50 wózków	15.080 mm

Wspomaganie jazdy



Zintegrowany pałąk nożny ułatwia pokonywanie uskoków i progów.

Wyposażenie seryjne: Podwozie z ramy z rury czworokątnej, zagięte. Składana powierzchnia wsporcza z ramy z płaskownika stalowego z drutem, wzmocniona wspornikami z płaskownika. Konstrukcja kontenera z ramy z rury okrągłej z siatką drucianą i zawiasami z tworzywa sztucznego. Kąt otwarcia drzwi 270º.

Kółka : 2 kółka stałe, 2 kółka skrętne z hamulcami. Powierzchnia toczna elastyczna, szara.

Powierzchnia: Cynkowana na wysoki połysk, chromianowana.



	RC/N3 Typ 1
Nr. zamówienia	06.08 927.50
A x B x C, dł. x szer. x wys. (mm)	680 x 870 x 1.715
Wysokość załadunkowa (D): (mm)	1.485
Rozmiar oczek siatki (mm)	50 x 50
Kółek-Ø (mm)	125
Nośność całkowita / na półkę (kg)	400 / 75
Waga (kg)	48

04.07 Kontener na odpady

Z otwieraną klapą z przodu

- ***Uchwyty na dokumenty po obydwu krótszych bokach***
- ***Duża pojemność i niewielki ciężar własny***



KONTENER NA ODPADY

Uchwyt na dokumenty

Klips umieszczony na metalowej płytce utrzyma dokumenty lub notatki.



Krata zamykająca

Krata przednia otwierana w połowie wysokości kontenera.



Wykonanie: Stabilna konstrukcja kontenera wykonana z profilu kwadratowego. Podstawa wypełniona kratą drucianą. Przednia ściana otwierana w połowie wysokości. W zestawie 6 klipsów na dokumenty.

Kółka: 4 kółka skrętne Wanzl z gumowym bieżnikiem.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk.



Kontener na odpady	
Nr katalogowy	06.34 579.50
Długość (mm)	1.145
Szerokość (mm)	860
Wysokość (mm)	1.246
Wielkość oczka, spód (mm)	78 x 78
Wielkość oczka, boki (mm)	100 x 31
Śr. kółek (mm)	125
Pojemność (litry)	ok. 900
Nośność (kg)	100
Waga (kg)	40

04.08 Kontener na kartony

Lekki kontener w dwóch rozmiarach, idealny do transportu dużej ilości pustych kartonów i skrzynek

- ***Stabilna konstrukcja wykonana z rur***
- ***Otwierana przednia krata***
- ***Składane dla zaoszczędzenia miejsca***



KONTENER NA KARTONY
O DŁUGOŚCI 1200 MM



KONTENER NA KARTONY
O DŁUGOŚCI 1620 MM

Wykonanie

Kontener o szerokości 1200 mm: Stabilna konstrukcja wykonana z profili okrągłych, wypełniona kratą drucianą. Krata przednia pojedynczo rozkładana.

Kontener o szerokości 1620 mm: Stabilna konstrukcja wykonana z profili okrągłych, wypełniona kratą drucianą. Krata przednia podwójnie rozkładana.

Kółka: 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami. Gumowy bieżnik.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk.

Składany dla zaoszczędzenia miejsca

Kontener można łatwo złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas jego przechowywania.



Otwierana krata przednia

Krata przednia rozkłada się w zależności od rozmiaru kontenera pojedynczo lub podwójnie i umożliwia łatwiejsze załadowanie oraz wygodny dostęp do zawartości kontenera.



04.08 Kontener na kartony

Do kompletacji, transportu oraz utylizacji kartonów, skrzynek i innych opakowań zbiorczych.



1 KONSTRUKCJA
Stabilna konstrukcja wykonana z rur, wypełniona kratą drucianą.

2 ROZKŁADANA KRATA PRZEDNIA
Ułatwia załadunek.

3 KÓŁKA
4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami. Gumowy bieżnik.

4 MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA
Kontener można łatwo złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas jego przechowywania.

Kontener na kartony		
Długość	**1200 mm**	**1620 mm**
		
Nr katalogowy	06.22 488.50	06.24 952.50
Dł. x szer. x wys. (mm)	1.200 x 800 x 1.720	1.620 x 1.020 x 1.800
Wielkość oczka (mm)	145 x 36	145 x 36
Śr. kółek (mm)	125	125
Pojemność (litry)	1.200	2.300
Nośność (kg)	100	200
Waga (kg)	40	77

04.09 Wózek na kartony KT-VP1

Ułatwia transport oraz dostęp do opakowań

- ***Do złożonych kartonów o różnej wielkości***
- ***Przegrody na opakowania o różnych rozmiarach***



KT-VP1



Przemyślany system przegród zapewnia liczne możliwości transportu

Wykonanie: Konstrukcja wózka wykonana z profili kwadratowych. Podstawa - półka z powierzchnią antypoślizgową. 5 przegródek na górze, 4 przegrody na dole. Uchwyty z rury stalowej powleczone osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim lub czerwonym.

Kółka: 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami. Elastyczny bieżnik.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk.



KT-VP1	
	
Nr katalogowy	06.45 540.50-0000
Dł. x szer. x wys. (mm)	1.200 x 795 x 2.010
Śr. kółek (mm)	125
Nośność całkowita (kg)	125
Nośność górnej półki (kg)	50
Nośność podwozia (kg)	75
Waga (kg)	70

04.10 Wózek na kartony KT-VP2

Ułatwia transport oraz dostęp do opakowań

> Do złożonych kartonów w dużym formacie

> Z dyszlem do łączenia wózków



Wykonanie: Podstawa wózka oraz 3 ściany boczne wykonane z profili kwadratowych wypełnione mocną kratą drucianą. Z dyszlem, uchwytem na dokumenty, dwoma wewnętrznymi przegrodami na opakowania o różnym formacie.

Kółka: 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami. Gumowy bieżnik.

Powierzchnia: Ocynkowana i chromianowana na wysoki połysk.



Nr katalogowy	KT-VP2
	06.00 237.50-V463
Dł. x szer. x wys. (mm)	1.297 x 625 x 1.830
Wielkość oczka (mm)	50 x 50
Śr. kółek (mm)	125
Nośność całkowita (kg)	300
Waga (kg)	55

04.11 Thermo Trolley

Bezpieczny i ekonomiczny transport produktów chłodzonych





Zamknięty łańcuch chłodniczy bez dodatkowych systemów chłodzenia
Transport produktów mrożonych i chłodzonych do 12 godzin – bez użycia suchego lodu i ciekłego azotu.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej
Transport wraz z innymi towarami na jednej powierzchni – mniej pojazdów, niższe zużycie energii i niższe koszty transportu.

Zrównoważona izolacja
Stałe, wysokie parametry termiczne oraz możliwość segregacji materiałowej po zakończeniu cyklu życia produktu dzięki nowoczesnym panelom próżniowym.


wanzl
va-Q-tec
Thermo Trolley


IDEEN . VIELFALT . TRENDS
Rasendünger
Rasendünger

Centra ogrodnicze

Sklepy z napojami

Sklepy z żywnością ekologiczną

Sklepy meblowe



To, co najlepsze dla Twojego centrum ogrodniczego

Wybrane bestsellery dla kwiaciarni, centrów ogrodniczych i szkółek drzew

› Wózki zakupowe i transportowe specjalnie do produktów ogrodniczych i roślin
› Inteligentne systemy wejściowe obniżają różnice inwentaryzacyjne
› Optymalna prezentacja towarów dzięki wysoce elastycznym systemom prezentacyjnymn



Centra ogrodnicze

Wózki zakupowe

Nasze wózki zakupowe zapewniają klientom więcej miejsca na zakupy oraz pozwalają w bezpieczny sposób przetransportować na parking towary o nietypowych gabarytach lub podatne na uszkodzenia.



FLEXCART



MUC® 300



SCANDY S

Systemy prowadzenia klientów

Nasze inteligentne systemy wejściowe i wyjściowe redukują straty inwentaryzacyjne i wskazują klientom właściwy kierunek.



eGate® ZESTAW DWUSKRZYDŁOWY



BLOKADA KASOWA S, SAMOBLOKUJĄCA

Koszyki zakupowe

Koszyki zakupowe serii GT® – dostępne w wersji ręcznej oraz na kółkach. Rozmieszczenie tych estetycznych koszyków w kilku strefach marketu zapewnia klientom stały dostęp do transporterów i ułatwia robienie większych zakupów.



GT®26



GT®40



GT®60

Meble sprzedażowe

Szeroka oferta wysokiej jakości rozwiązań dla centrów ogrodniczych. Eleganckie, a zarazem wytrzymałe regały oraz wysoce elastyczne systemy prezentacji towarów akcyjnych, umożliwiające szybką zmianę aranżacji. Mobilność zapewniają wersje na kołach lub przystosowane do transportu wózkiem paletowym, a także konstrukcja pozwalająca na błyskawiczny montaż i demontaż.



STÓŁ PROMOCYJNY P



KOSZE PROMOCYJNE



KOSZE SPRZEDAŻOWE GVK



KOSZE SZTAPLOWANE STP



NADSTAWKI PALETOWE



WIRE TECH 100



YOURTABLE

Dalsze informacje uzyskają Państwo u swojego opiekuna handlowego.

To, co najlepsze dla Twojego sklepu z napojami

Najchętniej wybierane rozwiązania dla sklepów z napojami oraz winem

› Łatwe przemieszczanie ciężkich towarów dzięki wózkom transportowym i zakupowym Wanzl
› Elastyczna i atrakcyjna ekspozycja towarów sezonowych oraz promocyjnych
› Systemy prowadzenia klientów chronią towar i skutecznie organizują ruch klientów



Sklepy z napojami

Wózki zakupowe

Wózki transportowe i zakupowe Wanzl zostały zaprojektowane z myślą o przewożeniu ciężkich ładunków, takich jak skrzynki z napojami czy kartony. Wysokiej jakości, sprawdzone koła zapewniają płynne prowadzenie oraz łatwe manewrowanie nawet przy pełnym obciążeniu.



SERIE DRC



MUC® 300 z fotelikiem dla dziecka



MUC® 200



MUC® 950

Systemy prowadzenia klientów

Nawet przy doskonale zorganizowanych procesach, w sklepach i magazynach zdarzają się kolizje. Zapobiegaj im, stosując praktyczne odbojnice marki Wanzl bezpośrednio w miejscach zagrożenia. Nasze ścianki działowe pozwalają dodatkowo na elastyczną aranżację przestrzeni, chronią przed kradzieżą i eliminują uciążliwe przeciągi.



ŚCIANKI DZIAŁOWE RAILIX® BASIC



PAŁĄKI OCHRONNE PRZED NAJECHANIEM



OCHRONA PRZED NAJECHANIEM PRO TEC 3®

Koszyki zakupowe

Nie pozwól, aby Twoi klienci robili zakupy bez koszyka – postaw na serię GT®. Niezależnie od tego, czy wybierzesz modele ręczne, czy na kółkach, te estetyczne wózki warto rozmieścić w kilku miejscach sklepu. To prosty sposób na wygodę klientów i wyższe obroty!



GT®26 ECO



GT®40



GT®60

Meble sprzedażowe

Systemy regałowe Wanzl są dostępne w wersji przyściennej oraz jako dwustronne gondole. Spójne, eleganckie wykończenie powierzchni i dopracowane elementy dekoracyjne gwarantują optymalną ekspozycję wyszukanych trunków. Podstawą regałów jest solidna, metalowa konstrukcja, która bez problemu znosi stałe, duże obciążenia.

Niezależnie od tego, który mebel ekspozycyjny wybierzesz z naszego asortymentu, zawsze zyskujesz to samo: najwyższą jakość materiałów, wyjątkową trwałość, łatwą obsługę i design, który przyciąga wzrok.



WKŁADY DO KOSZY



KOSZE ZAWIESZANE NA REGAŁACH L+S



WIRE TECH 100



VINO TECH

Dalsze informacje uzyskają Państwo u swojego opiekuna handlowego.

To, co najlepsze dla Twojego sklepu z żywnością

Bestsellery dla delikatesów i sklepów ze zdrową żywnością

› Wózki i koszyki zakupowe zaprojektowane specjalnie dla małych i średnich powierzchni
› Wykonane z atrakcyjnych ekomateriałów dla spójnego i w pełni ekologicznego wizerunku sklepu
› Stylowe kosze zakupowe z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu



Sklepy z żywnością ekologiczną

Wózki zakupowe

Nasze wózki zakupowe są dostępne również w kompaktowych rozmiarach, stworzonych z myślą o małych i średnich powierzchniach handlowych. Pamiętamy też o tym, że najmłodsi mają w sklepie swoje własne wymagania.

Dzieci uwielbiają naśladować dorosłych, dlatego miniaturowe wózki zakupowe dla dzieci cieszą się tak ogromną popularnością. To prosty sposób, by zamienić rodzinne zakupy w świetną zabawę.



EL 75



EL 90



TANGOLINO



DR22

Koszyki zakupowe

Ochrona środowiska i odpowiedzialna produkcja to nasze priorytety. Dlatego atrakcyjne koszyki z serii GT®eco produkujemy z surowców wtórnych, pochodzących w 100% z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia.



GT®26 ECO



GT®40 ECO



GT®60 ECO

Meble sprzedażowe

Regały i meble ekspozycyjne Wanzl pozwalają tworzyć inspirujące przestrzenie handlowe o unikalnym charakterze. Oferują przy tym niemal nieograniczone możliwości aranżacji dzięki bogatej palecie materiałów, wykończeń i kolorów.

Nasze stabilne, wysokiej jakości konstrukcje idealnie wpisują się w architekturę każdego wnętrza i z łatwością adaptują do nowych zadań oraz zmieniających się potrzeb sklepu.



BAKE OFF 3.0



YOURTABLE



WIRE TECH 100



PREZENTER KOSZOWY

Dalsze informacje uzyskają Państwo u swojego opiekuna handlowego.

Wszystko, czego potrzebuje Twój sklep meblowy

Bestsellery dla salonów meblowych

› Wózki Wanzl FunMobil to świetna zabawa dla dzieci i wygodne zakupy dla rodziców
› Kompleksowe rozwiązania do wszechstronnej i efektownej ekspozycji towarów
› Inteligentne systemy prowadzenia klienta – skuteczny sposób na ograniczenie strat i kradzieży



Sklepy meblowe

Wózki zakupowe

Nasze wózki dziecięce to ogromne odciążenie dla rodziców podczas zakupów w sklepie meblowym. Z kolei wózki platformowe pozwalają klientom bezpiecznie przetransportować nawet najbardziej nieporęczne towary aż do samochodu. Ofertę uzupełniają kompaktowe modele wózków zakupowych, które idealnie zwiększają obroty w strefie samoobsługowej.



SERIA DRC



KIDDO®



KIDDOLINO



WÓZKI DO TRANSPORTU MEBLI



FUNMOBIL 80



FUNMOBIL COMPACT 140



FUN CABRIO

Systemy prowadzenia klientów

Nasze inteligentne systemy prowadzenia klienta sprawnie kierują ruchem w sklepie, jednocześnie skutecznie ograniczając straty i kradzieże.



eGate®



BLOKADA KASOWA S, SAMOBLOKUJĄCA

Koszyki zakupowe

Rozmieszczenie estetycznych koszyków w strefie samoobsługowej zapewnia klientom wygodę i pozwala na zwiększenie wartości zakupów.



GT®26 ECO

Maksymalna sprzedaż w strefie kas i samoobsługi

Nasze kosze i ekspozytory promocyjne to niezawodne wsparcie szbkiej sprzedaży towarów sezonowych i impulsowych. Wybierając dowolne rozwiązanie z naszej oferty, zawsze zyskujesz to samo: wyjątkową trwałość materiałów, łatwą obsługę i design, który przyciąga wzrok klientów.



KOSZE PROMOCYJNE



KOSZE SPRZEDAŻOWE GVK



WIRE TECH 100



PREZENTER KOSZOWY

wanzl

ODWIEDŹ NAS NA
www.wanzl.com











POLSKA
Wanzl Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 69
05-830 Nadarzyn
+48 22 739 50 00
sprzedaz.pl@wanzl.com
www.wanzl.com

NIEMCY
Wanzl Sp. z o.o.
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4 89340 Leipheim

YouTube LinkedIn

Wymiary w mm, wymiary podane w przybliżeniu, kolory zbliżone do RAL, zmiany konstrukcyjne zastrzeżone. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2016

Nr prospektu: 1859/2026 · PL